
Lieferant	:	Häcker
Serie	:	Systemat
Programm	:	4030 AV 4030
Front Kombination	:	A635 AV 4030 weiß Hochglanz Lack
Griff Kombination	:	725 Griffleiste edelstahlfarben
Grifflage	:	M mittig
Korpus Kombination (KK/KI/KA)	:	3202 weiß glänz./nat.weiß /weiß gl.
Wangen/Riegel Ausführung	:	LD Lack-Hochglanz /Formkante
Wangen/Riegel Farbe	:	121 weiß Hochgl.lack./Formkante
Nischenverkleidung Ausführung	:	KU Kunststoff
Nischenverkleidung Farbe	:	54 Beton dunkel
Sockelhöhe	:	100 10cm
Sockel Ausführung	:	KG Kunststoff/Glanz
Sockel Farbe	:	202 weiß glänzend
Arbeitsplattenform	:	130E Dickkante 4cm eckig
Arbeitsplatten Farbe	:	54 Beton dunkel
Arbeitsplatten Ausführung	:	AD KD Kunststoff-Dekor
Arbeitsplattenkanten Farbe	:	354 Dickka. Beton dunk./edelstahlf

Pos	Menge	Artikel	Beschreibung
<hr/>			
Holz			
0.5	1.00	BS2615755	Küchenblock L
1	1.00	W2558208	Wange 2.5cm für Hochschränke allseitig Kantenbelegung LD Lack-Hochglanz /Formkante 121 weiß Hochgl.lack./Formkante

Pos	Menge	Artikel		Beschreibung
2	1.00	HA30208		Vorrats-Hochschrank 30cm 1 Vollauszug mit Soft-Stopp u. Softeinzug, 5 Einhängetabulare verstellbar mit festen Böden und Metallband 1 fester Boden Kehlleisten Farbe 320 edelstahlfarben gebürstet
3	1.00	VDK208		Kehlleiste C-Form mittig senkrecht, inkl. Distanzleiste 320 edelstahlfarben gebürstet
4	1.00	G178L2082	R	Geräte-Hochschrank 60cm 2 Türen verstiftet mit Nische: 178-179cm mit integrierter Belüftung Kehlleisten Farbe 320 edelstahlfarben gebürstet
5	1.00	W2558208		Wange 2.5cm für Hochschranke allseitig Kantenbelegung LD Lack-Hochglanz /Formkante 121 weiß Hochgl.lack./Formkante
6	1.00	W2558208		Wange 2.5cm für Hochschranke allseitig Kantenbelegung LD Lack-Hochglanz /Formkante 121 weiß Hochgl.lack./Formkante
7	1.00	H5IA60208	L	Vorrats-Hochschrank 60cm 2 Türen, 5 Innenauszüge 2 feste Böden, 2 Einlegeböden
7a	1.00	MP-725		Mehrpreispl. Griffe Griffleiste edelstahlfarben 725 Griffleiste edelstahlfarben
8	1.00	G59332A2081D	L	Geräte-Hochschrank 60cm 1 Tür, 1 Ausgleichslifttür, 1 Nische, 2 Auszüge
8a	1.00	MP-725		Mehrpreispl. Griffe Griffleiste edelstahlfarben 725 Griffleiste edelstahlfarben
9	1.00	GGSA60208	L	Umbau-Hochschrank 60cm f.hochgesetzten Geschirrspüler 1 Tür, 1 Front, 1 Auszug bestehend aus: Unterbau mit Auszug 46cm tief Front für hochgesetzte vollintegrierte Geschirrspüler Aufsatzschrank mit Tür 2 Einlegeböden Auffangschale f.Kondenswasser
9a	1.00	MP-725		Mehrpreispl. Griffe Griffleiste edelstahlfarben 725 Griffleiste edelstahlfarben

Pos	Menge	Artikel		Beschreibung
10	1.00	W2558208		Wange 2.5cm für Hochschränke allseitig Kantenbelegung LD Lack-Hochglanz /Formkante 121 weiß Hochgl.lack./Formkante
11	1.00	US2A4078		Unterschrank 40cm 1 Schubkasten, 2 Auszüge
11a	1.00	MP-725		Mehrpreispl. Griffe Griffleiste edelstahlfarben 725 Griffleiste edelstahlfarben
12	1.00	UESLM11578	R	Eck-Unterschrank 115x65cm 1 Schubkasten, 1 Tür 50cm 2 Schwenkauszüge 'LeMans' mit Metallreling Blindteil rechts oder links
12a	1.00	MP-725		Mehrpreispl. Griffe Griffleiste edelstahlfarben 725 Griffleiste edelstahlfarben
13	1.00	US2A4078		Unterschrank 40cm 1 Schubkasten, 2 Auszüge
13a	1.00	MP-725		Mehrpreispl. Griffe Griffleiste edelstahlfarben 725 Griffleiste edelstahlfarben
14	1.00	UM6078		Unterschrank 60cm für Abfallsorter 1 feste Blende, 1 Tür (lose)
14a	1.00	MP-725		Mehrpreispl. Griffe Griffleiste edelstahlfarben 725 Griffleiste edelstahlfarben
15	1.00	UESLM11578	R	Eck-Unterschrank 115x65cm 1 Schubkasten, 1 Tür 50cm 2 Schwenkauszüge 'LeMans' mit Metallreling Blindteil rechts oder links
15a	1.00	MP-725		Mehrpreispl. Griffe Griffleiste edelstahlfarben 725 Griffleiste edelstahlfarben
16	1.00	UKS2A100784D		Unterschrank 100cm für Einbau-Herdmulde, 1 Blende 1 Schubkasten, 2 Auszüge Blende mit oder ohne Ausschnitt für Schaltkasten
16a	1.00	MP-725		Mehrpreispl. Griffe Griffleiste edelstahlfarben 725 Griffleiste edelstahlfarben
17	1.00	U2S2A6078		Unterschrank 60cm 2 Schubkästen, 2 Auszüge
17a	1.00	MP-725		Mehrpreispl. Griffe Griffleiste edelstahlfarben 725 Griffleiste edelstahlfarben

Pos	Menge	Artikel		Beschreibung
18	1.00	W2512078		Wange 2.5cm für Unterschränke allseitig Kantenbelegung Tiefe : 1166 mm LD Lack-Hochglanz /Formkante 121 weiß Hochgl.lack./Formkante
18.1	1.00	MP-UST		Mehrpreis für Sondertiefe bei Unterschränken
19	1.00	US2A6078		Unterschrank 60cm 1 Schubkasten, 2 Auszüge
19a	1.00	MP-725		Mehrpreispl. Griffe Griffleiste edelstahlfarben 725 Griffleiste edelstahlfarben
20	1.00	US2A10078D		Unterschrank 100cm 1 Schubkasten, 2 Auszüge
20a	1.00	MP-725		Mehrpreispl. Griffe Griffleiste edelstahlfarben 725 Griffleiste edelstahlfarben
21	1.00	US2A6078		Unterschrank 60cm 1 Schubkasten, 2 Auszüge
21a	1.00	MP-725		Mehrpreispl. Griffe Griffleiste edelstahlfarben 725 Griffleiste edelstahlfarben
22	1.00	UPF578	L	Unterschrank-Frontpassstück in Frontmaterial Breite: 50 mm
23	1.00	WFS5078		Oberschrank 50cm mit Falt-Lifftüren 1 Einlegeboden 2 Falttürensegmente mit stufenlosem Schwenkbeschlag und Soft-Dämpfung
23a	1.00	MP-725		Mehrpreispl. Griffe Griffleiste edelstahlfarben 725 Griffleiste edelstahlfarben
24	1.00	WFS5078		Oberschrank 50cm mit Falt-Lifftüren 1 Einlegeboden 2 Falttürensegmente mit stufenlosem Schwenkbeschlag und Soft-Dämpfung
24a	1.00	MP-725		Mehrpreispl. Griffe Griffleiste edelstahlfarben 725 Griffleiste edelstahlfarben
25	1.00	WFS5078		Oberschrank 50cm mit Falt-Lifftüren 1 Einlegeboden 2 Falttürensegmente mit stufenlosem Schwenkbeschlag und Soft-Dämpfung
25a	1.00	MP-725		Mehrpreispl. Griffe Griffleiste edelstahlfarben 725 Griffleiste edelstahlfarben

Pos	Menge	Artikel		Beschreibung
26	1.00	WPF578	L	Oberschrank-Frontpasstück in Frontmaterial Breite: 50 mm
27	1.00	NV50		Nischenverkleidung 1.6cm Maserung vertikal, Kst.beschichtet Kantenbelegung 4-seitig Fläche (BxH): 1550mm x 250mm KU Kunststoff 54 Beton dunkel
28	1.00	NV50		Nischenverkleidung 1.6cm Maserung vertikal, Kst.beschichtet Kantenbelegung 4-seitig Fläche (BxH): 700mm x 250mm KU Kunststoff 54 Beton dunkel
29	1.00	NV50		Nischenverkleidung 1.6cm Maserung vertikal, Kst.beschichtet Kantenbelegung 4-seitig Fläche (BxH): 1700mm x 82mm KU Kunststoff 54 Beton dunkel
30	1.00	NV50		Nischenverkleidung 1.6cm Maserung vertikal, Kst.beschichtet Kantenbelegung 4-seitig Fläche (BxH): 990mm x 250mm KU Kunststoff 54 Beton dunkel
31		Sockel		Sockelleisten
32		Arbeitsplatten		Arbeitsplatten
Elektrogeräte				
4.1	1.00	KIV86VF30	L	BOSCH Kühl-Gefrier-Kombination LowFrost, integrierbar Nische 178 cm, Flachscharnier Nutzinhalt Kühlteil 194L und ****Gefrierteil 77L, elektro- nische Temperaturregelung über LED ablesbar, LED- Beleuchtung, Super-Gefrieren, 4 Glas-Abstellflächen, Gemüse- behälter mit Wellenboden, VarioZone, 3 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 BigBox, Klimaklasse SN-T, Energieverbrauch 222 kWh/Jahr, 38 dB, Energieklasse A++

Pos	Menge	Artikel	Beschreibung
8.1	1.00	BS8354801M	AEG ProCombi Plus Multi-Dampfgarer COMPETENCE BS 8354801 M mit Sous Vide / ProSight Plus Edelstahl-Antifingerprint, 71 l Garraum, 25 Beheizungsarten, Schnellaufheizung, externe Dampferzeugung, Feuchtigkeitssensor, SoftMotion-Soft-Einzug, MaxiTray Backblech, OptiFlex Einhängegitter mit PerfectEntry, ThermiC° Air Heißluft-System, MaxiView-Fenster, FloodLight Beleuchtung, Touch Control, Multifunktions-Display, Elektronikuhr, 85 Automatik-Rezepte, VarioGuide, Kerntemperatursensor, Grillheizstab, IsoFront Plus, Kühlgebläse, Reinigungs- und Entkalkungsprogramm, Kindersicherung, Wassertank 0,95 l entnehmbar, akustisches Signal für Wassertank leer, Energieklasse A+
9.1	1.00	SMV65M00AL	BOSCH Geschirrspüler 60 cm vollintegrierbar 13 Maßgedecke, 6 Programme, 5 Temperaturen, 3 Sonderfunktionen: intensivZone, VarioSpeed Plus und HygienePlus, ActiveWater, EcoSilence Drive, AquaSensor, Beladungssensor, Wärmetauscher, Glasschutz-Technik, DosierAssistent, TimeLight, elektronische Restzeit-, Salz- und Klarspüler-nachfüll-Anzeige, Startzeitvorwahl 24 h, akustisches Signal am Programmende, Rackmatic 3-stufig, VarioFlex Pro-Korbsystem, VarioBesteckkorb und Gläseranlagebügel im Unterkorb, ServoSchloss, AquaStop m. Garantie, Jahresverbrauch 2660L Wasser und 294 kWh, 42 dB, Energie-label A+/A
9.1.1	1.00	SGZ1010	BOSCH Zulauf- und Ablaufschlauch

Pos	Menge	Artikel	Beschreibung
16.1	1.00	BIU	<p>BORA Basic Induktions-Glaskeramik- Kochfeld mit integriertem Kochfeldabzug - Umluft kompakte Einheit für Umluftbetrieb, Kochfeld und Dunstabzug in einem, 1-Kreis-Induktions-Kochzonen vorne, Ø 210 mm, 2300 W/Powerstufe 3000W, 1-Kreis-Induktions-Kochzonen hinten, Ø 175 mm, 1400 W, Glasfläche SCHOTT CERAN, Anschlussspannung 380-415 V 3N, Leistungsaufnahme max. 7,6 kW, Frequenz 50 Hz, Absicherung mind. 3x16A, Netzanschluss: Netzanschlussdose vorne (kein Anschlusskabel im Lieferumfang) Abmessung (ohne Kanalanschlüsse) BxTxH: 760x515x196mm, Abluftvolumen netto 350 - 550 m³/h, bestehend aus: Induktions-Glaskeramik- Kochfeld mit Kochfeldabzug, Edelstahlfettfilter, Aktivkohlefilterset BAKFS, Flexkanal mit Befestigungsschrauben, Montagelaschen, Kompriband, Glaskeramik-Schaber, Kabelführungsclips, Kochfeld-Funktionen: Powerstufe, Abschaltautomatik, Timer-Funktion, Restwärmeanzeige, Topferkennung, Kindersicherung, Abzugssystem-Funktionen: Leistungsregelung über Touch-Bedienung, Nachlaufautomatik, Automatische Sicherheitsabschaltung, Filterserviceanzeige, Bedienungs- und Montageanleitung (6 Sprachen: DE, EN, FR, NL, IT, ES), Zolltarifnummer: 85166050</p>

Pos	Menge	Artikel		Beschreibung
Spülen				
14.1	1.00	50920268	R	KeraDomo Einbauspüle Genea 100 Nero, 1 Becken 1 Abtropffläche, inkl. Ablaufgarnitur mit Excenterbetätigung
14.2	1.00	518725		BLANCO SELECT 60/2 Orga Abfallsystem Lieferumfang: Organisationsschublade
Zubehör				
11.1	1.00	BU4056		Kst.- Besteckeinsatz 40cm für 56cm Korpustiefe genarbt matt
13.1	1.00	BU4056		Kst.- Besteckeinsatz 40cm für 56cm Korpustiefe genarbt matt
14.1.1	1.00	514246		BLANCO MASTER-S Semi-Profi chrom Küchenarmatur Hochdruck mit Schlauchbrause Lieferumfang: - Auslauf 360° schwenkbar - Hahnlochbohrung mit Ø 35 mm erforderlich - Kartusche mit keramischen Dichtungen - Brauseschlauch metallummantelt - Flexible Anschlussschläuche mit 450 mm Länge und 3/8`` Mutter für besonders leichte und sichere Montage - Patentierter Strahlregler für deutlich geringere Verkalkung - Stabilisierungsplatte zur Erhöhung der Standfestigkeit der Küchenarmatur bei Einbau in Spülen aus Edelstahl - Serienmäßig mit Rückflussverhinderer ausgestattet und damit eigensicher gegen Rückfließen nach EN 1717 - LGA zertifiziert - DVGW zertifiziert
17.1	1.00	BU6056		Kst.- Besteckeinsatz 60cm für 56cm Korpustiefe genarbt matt
20.1	1.00	BU10056		Kst.- Besteckeinsatz 100cm für 56cm Korpustiefe genarbt matt

Pos	Menge	Artikel	Beschreibung
Dienstleistungen			
14.3	1.00	M03	Wasseranschluss von Spüle, Mischbatterie, Geschirrspüler . Inklusive Montagematerial. (Eckventile oder Kombiventil für Geschirrspüler sind bauseitige Leistung und müssen vor Küchenmontage verlegt sein. Boiler werden nur montiert und angeschlossen, wenn im Küchenauftrag enthalten.)
16.2	1.00	M05	Anschluss Einbauherd / Kochstelle. Inklusive Herdanschlusskabel.
33	1.00	M02.15+	Küchenlieferung & Montage
34	1.00	M16	3D Laseraufmaß
Gesamtbetrag			