


Passt genau *zum Leben in der Küche* – die Nolte Maßeinheiten.



MATRIX
150
NOLTE KÜCHEN



Harmonische Linienführung – einfach planbar!

Einfach, logisch und klar: Matrix150 steht für ein exklusiv von uns eingeführtes Rastermaß. Es beruht auf einer sehr simplen und nachvollziehbaren Maßlogik, in der alle Breiten-, Höhen- und teilweise auch Tiefenmaße durch 150 mm teilbar sind. Und die Hängeschrankschranktiefe von 350 mm sorgt dafür, dass auch Pastateller perfekt Platz finden.


Ihre Planungsvielfalt!

Für jeden individuellen Wunsch in allen Raumsituationen hat Nolte Küchen:


- ▶ 5 Unterschrankschrankhöhen
- ▶ 6 Seitenschrankschrankhöhen
- ▶ 5 Hängeschrankschrankhöhen
- ▶ 4 Unterschrankschranktiefen

Praktisch orientiert – mit fast identischer Arbeitshöhe!

Ob Korpusshöhe 750 oder 900, die Arbeitshöhe ist dank der jeweiligen Kombination aus variablem Sockel und Korpus nahezu gleich.



MATRIX900
by nolte KÜCHEN



Einzigartige passgenau eingebaute Elektrogeräte.



PremiumLINE
Schubkasten



PremiumLINE – das Schubkastensystem der Extraklasse.



PremiumLINE



PremiumLINE Box



PremiumLINE Glas

Perfekte Funktion und Optik auch im Schrankinnern.


Das Nolte Küchen PremiumLINE Schubkasten- und Auszugssystem überzeugt in jeder Variante: Die designorientierte Zargenform der Schubkästen in Edelstahloptik harmonisiert perfekt mit den Schubkastenböden in Quarzgrau. Die wertige Basisausstattung wird mit PremiumLINE Box durch die geschlossenen Seitenzargen mit noch mehr Stauraum erweitert. Die Top-Ausstattung PremiumLINE Glas kombiniert mehr Platz mit bestem Ein- und Überblick durch die seitliche Glaszarge – und alles sogar bis zu einer Breite von 120 cm.

Mehr Licht – mehr Übersicht!


Mit der Innenbeleuchtung können die Schubkästen und Auszüge eindrucksvoll in Szene gesetzt werden – für einen noch besseren Überblick.




Unterschränke 750 mm




UDD Unterschrank
↔ 30/35/40/45/50/60
↑ 75
↘ 60/35




UDD Unterschrank
↔ 80/90/100/120
↑ 75
↘ 60/35




U Unterschrank
↔ 30/40/45/50/60
↑ 75
↘ 60/35




U Unterschrank
↔ 80/90/100/120
↑ 75
↘ 60/35




UDDI Unterschrank
↔ 40/45/50/60
↑ 75
↘ 60




UBKOD Brotmaschinenschrank
↔ 40/45/60
↑ 75
↘ 60




UIDD Unterschrank
↔ 40/45/50/60
↑ 75
↘ 60




UI Unterschrank
↔ 40/45/50/60
↑ 75
↘ 60




UAK Auszugsschrank
↔ 30/40/45/50/60/80/90/100/120
↑ 75
↘ 60/75/35




UAKS Auszugsschrank mit Großraumauszug
↔ 60/80/90/100
↑ 75
↘ 60




UAS Schubkastenschrank
↔ 30/40/45/50/60/80/90/100/120
↑ 75
↘ 60/75/35




USA Schubkastenschrank
↔ 30/40/45/50/60/80/90/100/120
↑ 75
↘ 60/35




US Schubkastenschrank
↔ 30/40/45/50/60/80/90/100/120
↑ 75
↘ 60




USAP Schubkastenschrank mit Arbeitstisch
↔ 60
↑ 75
↘ 60




UZ Auszugsschrank
↔ 30/40/45/50/60/80/90/100/120
↑ 75
↘ 60/75/35




UZI Auszugsschrank
↔ 30/40/45/50/60/80/90/100/120
↑ 75
↘ 60/75/35




UAZ Auszugsschrank
↔ 30/40/45/50/60/80/90/100/120
↑ 75
↘ 60




UAZI Auszugsschrank
↔ 30/40/45/50/60/80/90/100/120
↑ 75
↘ 60




UATDIA Auszugsschrank
↔ 30/40/45/50/60
↑ 75
↘ 60




UATD Auszugsschrank
↔ 30/40/45/50/60
↑ 75
↘ 60




UATIA Auszugsschrank
↔ 30/40/45/50/60/80/90/100/120
↑ 75
↘ 60




UAT Auszugsschrank
↔ 30/40/45/50/60/80/90/100/120
↑ 75
↘ 60



UKD Stollenschrank
↔ 15
↑ 75
↘ 60




UKTD Stollenschrank mit Handtuchhalter
↔ 15
↑ 75
↘ 60




UR Unterschrank-Regal
↔ 15/20/25/30/35/40/45/50/55/60
↑ 75
↘ 60




↔ Korpusbreite
↑ Korpushöhe
↘ Korpustiefe




Die Unterschränke Ihrer Nolte Küche bieten Ihnen zahlreiche und äußerst flexibel gestaltete Varianten – für die perfekte Anpassung an Ihren Stauraumbedarf.




UAID Auszugsschrank
↔ 30
↑ 75
↘ 60




UAI Auszugsschrank
↔ 30
↑ 75
↘ 60



UBD Auszugsschrank mit Baguette- und Utensilieneinsatz
↔ 30
↑ 75
↘ 60




UTD Unterschrank mit Handtuchstangen
↔ 30
↑ 75
↘ 60




UVK Auszugsschrank mit Vorratskörben
↔ 30
↑ 75
↘ 60


■ Mülltrennung




UWSD Auszugsschrank mit Behälter für Wertstoffsack
↔ 30
↑ 75
↘ 60



UAB Auszugsschrank mit Abfalleimer
↔ 30/40/45/50/60
↑ 75
↘ 60




UABO Auszugsschrank mit Abfalleimer
↔ 30/40/45/50/60
↑ 75
↘ 60




UABD Auszugsschrank mit Abfalleimer
↔ 30/40/45/50/60
↑ 75
↘ 60


■ Vitrinen




UDDV Unterschrank mit Glastür
↔ 40/45/50/60
↑ 75
↘ 60/35




UDDV Unterschrank mit Glastür
↔ 80/90/100
↑ 75
↘ 60/35




UDDDF Unterschrank mit Glastür **DF**
↔ 40/45/50/60
↑ 75
↘ 60/35



UDDDF Unterschrank mit Glastür **DF**
↔ 80/90/100
↑ 75
↘ 60/35




UDDGT Unterschrank mit Glastür **GT**
↔ 40/45/50/60
↑ 75
↘ 60/35



UDDGT Unterschrank mit Glastür **GT**
↔ 80/90/100
↑ 75
↘ 60/35


Unterschränke 750 mm

Spülenschränke




SO Spülenunterschrank

↔ 45/50/60
↑ 75
↙ 60




SO Spülenunterschrank

↔ 80/90/100/120
↑ 75
↙ 60




SOD Spülenunterschrank

↔ 45/50/60
↑ 75
↙ 60




SOD Spülenunterschrank

↔ 80/90/100/120
↑ 75
↙ 60




SABD Spülenunterschrank

↔ 45/50/60
↑ 75
↙ 60




SABHD Spülenunterschrank mit
hängendem Abfalltrennsystem

↔ 40/45/60
↑ 75
↙ 60




SAB Spülenunterschrank

↔ 45/50/60
↑ 75
↙ 60




SABS Spülenunterschrank mit
Großraumauszug

↔ 60/80/90/100
↑ 75
↙ 60




SAK Spülenunterschrank

↔ 60/80/90/100/120
↑ 75
↙ 60




SAZ Spülenunterschrank

↔ 60/80/90/100/120
↑ 75
↙ 60




SUZ Spülenunterschrank

↔ 60/80/90/100/120
↑ 75
↙ 60




GSB Türfront für
integrierbare Geschirrspüler

↔ 45/60
↑ 75
↙ 60




GSBD Türfront für
voll-integrierbare Geschirrspüler

↔ 45/60
↑ 75
↙ 60




GSBS Türfront für
voll-integrierbare Geschirrspüler

↔ 45/60
↑ 75
↙ 60




UESD Spülenunterschrank-Ecke

↔ 90
↑ 75
↙ 60




UES Spülenunterschrank-Ecke

↔ 90
↑ 75
↙ 60




UEPSZ Spülenunterschrank-
Ausgleichsecke

↔ 110/115/125
↑ 75
↙ 60




UESAD Spülenunterschrank-
Ausgleichsecke

↔ 110/115/125
↑ 75
↙ 60




UESA Spülenunterschrank-
Ausgleichsecke

↔ 110/115/125
↑ 75
↙ 60




UELAD Unterschrank-Ecke

↔ 110/115/125
↑ 75
↙ 60




UELA Unterschrank-Ecke

↔ 110/115/125
↑ 75
↙ 60




UEEAD Unterschrank-Ecke

↔ 110/115/125
↑ 75
↙ 60




UEEA Unterschrank-Ecke

↔ 110/115/125
↑ 75
↙ 60



UEAD Unterschrank-Ecke


↔ 110/115/125
↑ 75
↙ 60



UEA Unterschrank-Ecke

↔ 110/115/125
↑ 75
↙ 60

Eckschränke



9




9

Generieren Sie Stauraum,
wo sonst ungenutzter Raum
entsteht: Der Sockelschub-
kasten macht's möglich.

10




11




UEK Unterschrank-Ecke

↔ 80/90
↑ 75
↙ 60




UEKE Unterschrank-Ecke

↔ 80/90
↑ 75
↙ 60




UETD Unterschrank-Ecke

↔ 90
↑ 75
↙ 60



UET Unterschrank-Ecke


↔ 90
↑ 75
↙ 60



UETDE Unterschrank-Ecke


↔ 90
↑ 75
↙ 60

Herd- und Kochstellen-
schränke




UH Herdschrank

↔ 60
↑ 75
↙ 60




UHSK Herdschrank
mit Schubkasten

↔ 60
↑ 75
↙ 60




UHS Herdschrank
mit Großraumauszug

↔ 60
↑ 75
↙ 60



KUAK Kochstellenschrank

↔ 60/80/90/100/120
↑ 75
↙ 60



KUZ Kochstellenschrank

↔ 60/80/90/100/120
↑ 75
↙ 60

Nolte Küchen bietet neben klassischen Abfall-
trennsystemen auch Abfallsammler für Eck-
schränke 8 oder sogar Möglichkeiten für
die direkte Entsorgung der Vorbereitungsreste
unterhalb der Arbeitsfläche. 6




7

Unterschränke 900 mm | 600 mm


MATRIX900 by **noite** KÖCHEN




Die 900 mm Korpshöhe bietet die perfekte Verbindung von Ergonomie und Design. Sie sorgt mit dem schlanken Sockel nicht nur für eine völlig neue Optik, sondern setzt auch in Punkto Stauraum und Ergonomie neue Maßstäbe. Besonders in Kombination mit 600mm hohen Unterschränkelementen lassen sich so interessante Planungen gestalten.




UDD Unterschrank
↔ 30/35/40/45/50/60
↑ 90
↘ 60/35




UDD Unterschrank
↔ 80/90/100/120
↑ 90
↘ 60/35




UDDI Unterschrank
↔ 40/45/50/60
↑ 90
↘ 60




UIADD Unterschrank
↔ 40/45/50/60
↑ 90
↘ 60




UIDD Unterschrank
↔ 40/45/50/60
↑ 90
↘ 60




UAK Auszugsschrank
↔ 30/40/45/50/60/80/90/100/120
↑ 90
↘ 60/35




UAS Schubkastenschrank
↔ 30/40/45/50/60/80/90/100/120
↑ 90
↘ 60/35




USA Schubkastenschrank
↔ 30/40/45/50/60/80/90/100/120
↑ 90
↘ 60/35




UZ Auszugsschrank
↔ 30/40/45/50/60/80/90/100/120
↑ 90
↘ 60/35



UZI Auszugsschrank
↔ 30/40/45/50/60/80/90/100/120
↑ 90
↘ 60/35




UAZ Auszugsschrank
↔ 30/40/45/50/60/80/90/100/120
↑ 90
↘ 60/35




UAZI Auszugsschrank
↔ 30/40/45/50/60/80/90/100/120
↑ 90
↘ 60/35


Spülschränke




SOD Spülenunterschrank
↔ 45/50/60
↑ 90
↘ 60



SABHD Spülenunterschrank
↔ 45/50/60
↑ 90
↘ 60




SUZ Spülenunterschrank
↔ 60/80/90/100/120
↑ 90
↘ 60




GSBD Türfront für voll-integrierbare Geschirrspüler
↔ 60
↑ 90
↘ 60

Herd- und Kochstellenschränke




UHAZ Herdschrank
↔ 60
↑ 90
↘ 60




KUAK Kochstellenschrank
↔ 60/80/90/100/120
↑ 90
↘ 60

Edelschrank




UELAD Unterschrank-Ausgleichsecke „LE MANS“
↔ 110/115/125
↑ 90
↘ 60


Vitrinen




UDDV Unterschrank mit Glastür
↔ 40/45/50/60
↑ 90
↘ 60/35




UDDV Unterschrank mit Glastür
↔ 80/90/100
↑ 90
↘ 60/35




UDDDF Unterschrank mit Glastür **DF**
↔ 40/45/50/60
↑ 90
↘ 60/35




UDDDF Unterschrank mit Glastür **DF**
↔ 80/90/100
↑ 90
↘ 60/35




UDDGT Unterschrank mit Glastür **GT**
↔ 40/45/50/60
↑ 90
↘ 60/35




UDDGT Unterschrank mit Glastür **GT**
↔ 80/90/100
↑ 90
↘ 60/35




UDD Unterschrank
↔ 30/35/40/45/50/60
↑ 60
↘ 60/35




UDD Unterschrank
↔ 80/90/100/120
↑ 60
↘ 60/35




UATD Auszugsschrank
↔ 30/40/45/50/60/80/90/100
↑ 60
↘ 60




UAT Auszugsschrank
↔ 30/40/45/50/60/80/90/100
↑ 60
↘ 60




UAID Auszugsschrank
↔ 30
↑ 60
↘ 60



UAZ Auszugsschrank
↔ 30/40/45/50/60/80/90/100/120
↑ 60
↘ 60




UAZI Auszugsschrank
↔ 30/40/45/50/60/80/90/100
↑ 60
↘ 60




USA Schubkastenschrank
↔ 30/40/45/50/60/80/90/100
↑ 60
↘ 60

Edelschrank




UELAD Unterschrank-Ausgleichsecke „LE MANS“
↔ 110/115/125
↑ 60
↘ 60


Spülschränke



SOD Spülenunterschrank
↔ 45/50/60
↑ 60
↘ 60




SOD Spülenunterschrank
↔ 80/90/100/120
↑ 60
↘ 60




SABD Spülenunterschrank
↔ 45/50/60/80/90/100
↑ 60
↘ 60

Herdschrank




UH Herdschrank
↔ 60
↑ 60
↘ 60

450er/300er Schränke



UAK Auszugsschrank
↔ 30/40/45/50/60/80/90/100/120
↑ 45
↘ 60/35



UAK Auszugsschrank
↔ 30/40/45/50/60/80/90/100/120
↑ 30
↘ 60/35



Die komplette Darstellung der Innenorganisation
finden Sie in unserer Zubehör-Übersicht zum
Download unter:
<http://download.nolte-kuechen.de/zubehoer>



Ordnung ist das halbe (*Küchen-*)Leben.

Und reiner Genuss ist die andere Hälfte. Jedenfalls in einer Nolte Küche –
denn hier ist auch die Innenorganisation von Schubkästen und Auszügen
perfekt gelöst: Von Kunststoff über modulare Organisationseinheiten bis hin
zu Echtholz Esche schwarz stehen hier verschiedene Systeme zur Verfügung.

Kunststoff



Echtholz Eiche



Echtholz Esche schwarz



Auch die hinter großflächigen Fronten
gelegenen Innenschubkästen und -auszüge
lassen sich perfekt organisieren.




Die individuelle Aufteilung der Schubkästen
sorgt in jedem Fall für perfekt verstaute
Küchenutensilien jeder Art.




Hängeschränke
300 | 450 | 600 | 750 |
900 mm


Hängeschränke
mit Glas
300 | 450 | 600 | 750 |
900 mm




H Hängeschränk
↔ 30/35/40/45/50/60
↑ 45/60/75/90
↙ 35




H Hängeschränk
↔ 80/90/100
↑ 45/60/75/90
↙ 35




HGL Gewürzschrank
↔ 30/40/45/50/60
↑ 60/75/90
↙ 35




HFT Hängeschränk mit Falttür
↔ 60
↑ 60/75/90
↙ 35




HL Schwebeklappenschränk
↔ 45/50/60/80/90/100/120
↑ 60/75
↙ 35




HV Hängeschränk mit Glastür
↔ 40/45/50/60
↑ 60/75/90
↙ 35




HV Hängeschränk mit Glastür
↔ 80/90/100/120
↑ 60/75/90
↙ 35




HVDF Hängeschränk mit Glastür DF
↔ 40/45/50/60
↑ 60/75/90
↙ 35




HVDF Hängeschränk mit Glastür DF
↔ 80/90/100/120
↑ 60/75/90
↙ 35




HVGT Hängeschränk mit Glastür GT
↔ 40/45/50/60
↑ 60/75/90
↙ 35




HFK Faltklappenschränk
↔ 45/50/60/80/90/100/120
↑ 60/75
↙ 35




HK Hängeschränk
↔ 45/50/60/80/90/100/120
↑ 45
↙ 35




H Hängeschränk
↔ 30/40/45/50/60/80/90/100/120
↑ 30
↙ 35




HEK Hängeschränk
↔ 80/90
↑ 60/75/90
↙ 35




HES Hängeschränk-Ecke
↔ 80/90
↑ 60/75/90
↙ 35




HVGT Hängeschränk mit Glastür GT
↔ 80/90/100/120
↑ 60/75/90
↙ 35




HLV Schwebeklappenschränk mit Glas
↔ 45/50/60/80/90/100/120
↑ 60/75
↙ 35




HLDF Schwebeklappenschränk mit Glas DF
↔ 45/50/60/80/90/100/120
↑ 60/75
↙ 35




HLGT Schwebeklappenschränk mit Glas GT
↔ 45/50/60/80/90/100/120
↑ 60/75
↙ 35




HFKV Faltklappenschränk mit Glas
↔ 45/50/60/80/90/100/120
↑ 60
↙ 35




HE Hängeschränk-Ecke
↔ 65/80/90
↑ 60/75/90
↙ 35




HET Hängeschränk-Ecke
↔ 60
↑ 60/75/90
↙ 35




HER Hängeschränk-Eckregal
↔ 60/65
↑ 60/75/90
↙ 35




HM Hängeschränk für Mikrowelle
↔ 50/60
↑ 60/75/90
↙ 35




HJ Hängeschränk mit Jalousie
↔ 45/50/60
↑ 75/90
↙ 35




HFKVPU Faltklappenschränk mit Glas
↔ 45/50/60/80/90/100/120
↑ 60/75
↙ 35




HFKDF Faltklappenschränk mit Glas DF
↔ 45/50/60/80/90/100/120
↑ 60
↙ 35



HFKGT Faltklappenschränk mit Glas GT
↔ 45/50/60/80/90/100/120
↑ 60
↙ 35




HFKGPU Faltklappenschränk mit Glas GT
↔ 45/50/60/80/90/100/120
↑ 60/75
↙ 35




HFKDPU Faltklappenschränk mit Glas DF
↔ 45/50/60/80/90/100/120
↑ 60/75
↙ 35




HVS Diagonalschränk
↔ 30
↑ 60/75/90
↙ 35




HWU Hängeschränk für integrierte Abzughaube
↔ 60
↑ 45/60/75/90
↙ 35




HWU Hängeschränk für integrierte Abzughaube
↔ 90
↑ 45/60/75/90
↙ 35




HWUL Schwebeklappenschränk für integrierte Abzughaube
↔ 80/90/100
↑ 60/75
↙ 35




HWUFK Faltklappenschränk für integrierte Abzughaube
↔ 80/90/100
↑ 60/75
↙ 35




HV Hängeschränk mit Glas
↔ 45/50/60/80/90/100/120
↑ 30
↙ 35



HVDF Hängeschränk mit Glas DF
↔ 45/50/60/80/90/100/120
↑ 30
↙ 35



HVGT Hängeschränk mit Glas GT
↔ 45/50/60/80/90/100/120
↑ 30
↙ 35



HR Hängeschränk-Regal
↔ 15/20/25/30/35/40/45/50/55/60
↑ 30/45/60/75/90
↙ 35



HF Hängeschränk-Flaschenregal
↔ 15
↑ 60/75/90
↙ 35

Dank Matrix150 bieten die 350 mm tiefen Hängeschränke sogar Platz für große Pastateller.



Neben den programmabhängigen Glastüren verfügen Sie auch noch über weitere Gestaltungsvarianten, die wir hier kurz erläutern:

Planungsinfo!




Glastür **DF**:
Flächenbündige Glastür mit satiniertem Glas. Erhältlich in fünf Farbausführungen.




Glastür **GT**:
Glastür mit Aluminium-/MDF-Rahmen und satiniertem Glas.

Eine Nische macht Eindruck.


Unsere individuelle und elegante Alternative zur klassischen Nischengestaltung: Mal prickelnd und frisch, mal eher ruhig und harmonisch – wählen Sie aus 24 stimmungsvollen Motiven, die eine besondere Wohlfühlatmosphäre in jede Küche zaubern. In den Maßen von 60 – 180 oder 280 cm, abhängig vom Motiv. Glasnischen können auf Wunsch auch hinterleuchtet werden.




E01 Kreidetafel



M06 Betonoptik Natur




M07 Natursteinoptik Kalk




M08 Natursteinoptik Sand




M05 Ziegelstein



M01 Spaltholz



M02 Schiefer



M09 Natursteinoptik Rustica

Freiheit in der Ordnung

Mit dem Relingsystem haben Sie garantiert alles im Griff. Die Elemente lassen sich frei anordnen und jederzeit austauschen, falls sich die eigenen Wünsche und Ansprüche ändern.



Die komplette Darstellung der Relingsysteme finden Sie in unserer Zubehör-Übersicht zum Download unter:
<http://download.nolte-kuechen.de/zubehoer>




Planen Sie ein stimmig beleuchtetes Umfeld – und wecken Sie mit Ihrer individuellen Nischengestaltung Emotionen.



HER Herbs



ICE Ice Cube



BIR Birch Forest



CUP Cups



KIWI Kiwi



FOR Forks



ORA Orange



ESP Espresso



LEM Lemon



BEA Beach



LAV Lavender



PEP Pepper




BLU Blueberry




TOM Tomato

Vorrats- und Geräteschränke 1050 mm




V Vorratsschrank

↔ 30/40/45/50/60
↑ 105
↘ 60




VI Vorratsschrank

↔ 40/45/50/60
↑ 105
↘ 60




VA Vorratsschrank

↔ 30/40/45/50/60
↑ 105
↘ 60




VAK Vorratsschrank

↔ 30/40/45/50/60
↑ 105
↘ 60




VVA Vorratsschrank

↔ 30/40
↑ 105
↘ 60




VELA Vorratsschrank-Ecke

↔ 110/115/125
↑ 105
↘ 60




GK Geräteschrank für
Kühlschrank / Nische 1025 mm

↔ 60
↑ 105
↘ 60




GBZ Geräteschrank für
Backofen oder Mikrowelle

↔ 60
↑ 105
↘ 60




GBAS Geräteschrank für
Backofen oder Mikrowelle

↔ 60
↑ 105
↘ 60



SR Regal


↔ 20/25/30/35/40/45/50/55/60
↑ 105
↘ 60



SF Flaschenregal


↔ 15
↑ 105
↘ 60

Machen Sie Ihre Geräteschränke einfach zum Sideboard: Die Seitenschränkhöhe von 1050 mm gibt Ihnen noch mehr Möglichkeiten bei der offenen Gestaltung der Küche.




Die Zeichnungen zeigen Korpushöhe 1500 mm.

Vorrats- und Geräteschränke 1350 | 1500 mm




V Vorratsschrank

↔ 30/40/45/50/60
↑ 135/150
↘ 60




VI Vorratsschrank

↔ 40/45/50/60
↑ 135/150
↘ 60




VAK Vorratsschrank

↔ 30/40/45/50/60
↑ 135/150
↘ 60




VVK Vorratsschrank

↔ 60
↑ 135/150
↘ 60




VVA Vorratsschrank

↔ 30/40
↑ 135/150
↘ 60




VELA Vorratsschrank-Ecke

↔ 110/115/125
↑ 135/150
↘ 60




GKA Geräteschrank
für Kühlschrank / Nische 880 mm

↔ 60
↑ 135/150
↘ 60




GKA Geräteschrank
für Kühlschrank / Nische 1025 mm

↔ 60
↑ 135/150
↘ 60




GK Geräteschrank
für Kühlschrank / Nische 1225 mm

↔ 60
↑ 135/150
↘ 60




GKG Geräteschrank für Kühl-
Gefrierkombination / Nische 1225 mm

↔ 60
↑ 135/150
↘ 60




GKL Geräteschrank mit Lifttür für
Kühlschrank, Mikrowelle / Nische 880 mm

↔ 60
↑ 135/150
↘ 60




SR Regal

↔ 20/25/30/35/40/45/50/55/60
↑ 135/150
↘ 60




GB Geräteschrank für
Backofen oder Mikrowelle

↔ 60
↑ 135/150
↘ 60




GBI Geräteschrank für
Backofen oder Mikrowelle

↔ 60
↑ 135/150
↘ 60




GBAK Geräteschrank für
Backofen oder Mikrowelle

↔ 60
↑ 135/150
↘ 60




GBZ Geräteschrank für
Backofen oder Mikrowelle

↔ 60
↑ 135/150
↘ 60



GBLA Geräteschrank mit Lifttür
für Backofen und Mikrowelle

↔ 60
↑ 135/150
↘ 60




SF Flaschenregal

↔ 15
↑ 135/150
↘ 60

Planungsinfo!

Diesem Beispiel können Sie entnehmen, wie sich die Schränke in der jeweiligen Korpushöhe verändern:



↑ 1350 mm


↑ 1500 mm

Geräteschränke passen sich immer den eingebauten Geräten an. Je nach Hersteller und Gerätehöhe können sich die hier abgebildeten Schränke in Punkto Frontaufteilungen und Anzahl von Schubkästen oder Auszügen verändern.

Vorrats- und Geräteschränke


1950 | 2100 | 2250 mm

Die Zeichnungen zeigen
Korpushöhe 2100 mm.




V Vorratsschrank

↔ 30/40/45/50/60
↑ 195/210/225
↖ 60




VI Vorratsschrank

↔ 40/45/50/60
↑ 195/210/225
↖ 60




VAK Vorratsschrank

↔ 30/40/45/50/60
↑ 195/210/225
↖ 60




VZ Vorratsschrank

↔ 30/40/45/50/60
↑ 195/210/225
↖ 60




VB Besenschrank

↔ 30/40/45/50/60
↑ 195/210/225
↖ 60




GKL Geräteschrank mit Lifttür für
Kühlschrank, Mikrowelle / Nische 1025mm

↔ 60
↑ 195/210/225
↖ 60




GB Geräteschrank für
Backofen / Mikrowelle

↔ 60
↑ 195/210/225
↖ 60




GBI Geräteschrank für
Backofen / Mikrowelle

↔ 60
↑ 195/210/225
↖ 60




GBAK Geräteschrank für
Backofen / Mikrowelle

↔ 60
↑ 195/210/225
↖ 60




GBZ Geräteschrank für
Backofen / Mikrowelle

↔ 60
↑ 195/210/225
↖ 60




VVK Vorratsschrank

↔ 60
↑ 195/210/225
↖ 60




VVA Vorratsschrank

↔ 30/40
↑ 195/210/225
↖ 60




GK Geräteschrank
für Kühlschrank / Nische 880 mm

↔ 60
↑ 195/210/225
↖ 60




GKAK Geräteschrank
für Kühlschrank / Nische 880 mm

↔ 60
↑ 195/210/225
↖ 60




GKZ Geräteschrank
für Kühlschrank / Nische 880 mm

↔ 60
↑ 195/210/225
↖ 60




GGBA Geräteschrank für
Backofen / Mikrowelle

↔ 60
↑ 195/210/225
↖ 60




GBL Geräteschrank mit Lifttür
für Backofen / Mikrowelle

↔ 60
↑ 195/210/225
↖ 60




GGBA Geräteschrankumbau
für Geschirrspüler

↔ 60
↑ 195/210/225
↖ 60




GGBA Geräteschrankumbau
für Geschirrspüler / Backofen

↔ 60
↑ 195/210/225
↖ 60




SF Flaschenregal

↔ 15
↑ 195/210/225
↖ 60




GKA Geräteschrank
für Kühlschrank / Nische 880 mm

↔ 60
↑ 195/210/225
↖ 60




GK Geräteschrank
für Kühlschrank / Nische 1025 mm

↔ 60
↑ 195/210/225
↖ 60




GKAK Geräteschrank
für Kühlschrank / Nische 1025 mm

↔ 60
↑ 195/210/225
↖ 60




GKZ Geräteschrank
für Kühlschrank / Nische 1025 mm

↔ 60
↑ 195/210/225
↖ 60




GKA Geräteschrank
für Kühlschrank / Nische 1025 mm

↔ 60
↑ 195/210/225
↖ 60




SR Regal

↔ 20/25/30/35/40/45/50/55/60
↑ 195/210/225
↖ 60




GK Geräteschrank
für Kühlschrank / Nische 1225 mm

↔ 60
↑ 195/210/225
↖ 60




GKA Geräteschrank
für Kühlschrank / Nische 1225 mm

↔ 60
↑ 195/210/225
↖ 60




GK Geräteschrank
für Kühlschrank / Nische 1440 mm

↔ 60
↑ 195/210/225
↖ 60



GKG Geräteschrank für Kühl-
Gefrier-Kombination / Nische 1580 mm

↔ 60
↑ 195/210/225
↖ 60




GKB Geräteschrank für Kühlschrank
und Backofen / Nische 880 mm

↔ 60
↑ 195/210/225
↖ 60




Planungsinfo!

Damit Sie in dem umfangreichen Angebot den Überblick behalten, haben wir hier die lieferbaren Korpushöhen in einer Abbildung zusammengefasst und bilden nur eine Auswahl an Geräteschränken ab.



Dem Beispiel links
können Sie entnehmen,
wie sich die Schränke in
der jeweiligen Korpus-
höhe verändern:

Geräteschränke passen sich immer den eingebauten Geräten an. Je nach Hersteller und Gerätehöhe können sich die hier abgebildeten Schränke in Punkto Frontaufteilungen und Anzahl von Schubkästen oder Auszügen verändern.



Als Beispiel ein Geräte-
schrank für einen Kühl-
schrank in 2100 mm
Höhe mit den Nischen-
höhen 880, 1025 und
1225 mm (von links).