
Lfd. Nr. Modellauswahl	:	M1	
Lieferant	:	LEICHT 2021	
Serie	:	01	LEICHT Küchen
Programm	:	713	CLASSIC-FS-C
Frontausführung	:	FS	Farbig lackiert supermatt
Frontfarbe	:	273	platin
Kantenfarbe Front	:	XXX	wie Frontfarbe
Korpusausführung	:	K	Kunststoff
Korpusfarbe innen	:	273	platin
Ausführung Korpuskante	:	K	Kunststoff
Korpus-Kantenfarbe	:	273	platin
Griff-Kombination	:	88628	Griffmulde waagrecht 886.273 platin
Grifflage	:	98	Grifflage laut Hersteller
Auszugsausführung	:	L3	Auszug mit Glasseitenteilen
Auszugsfarbe	:	060	silbergrau metallic
Korpusverstärkung für bauseitige APL	:	APGRP	Korpusverstärkung
Wangen Ausführung	:	FS	Farbig lackiert supermatt
Wangen Farbe	:	273	platin
Wangenkante Ausführung	:	XXX	wie Oberfläche
Sockelausführung	:	K	Kunststoff
Sockelfarbe	:	273	platin
Sockelhöhe	:	100	10 cm

Lfd. Nr. Modellauswahl	:	M2	
Lieferant	:	LE EC 21	
Serie	:	00	Lechner Arbeitsplatten
Arbeitsplatten-Ausführung	:	AK1CM	12 mm EasyCeramic
Arbeitsplatten-Farbe	:	631	Stella filante
Arbeitsplatten-Kantenausf.	:	CEAF	Kante gefast (KG A)
Arbeitsplatten-Kantenfarbe	:	631	Stella filante

Lfd. Nr. Modellauswahl	: M2	
WAP-Ausführung	: CE121	12 mm Keramik PG1
WAP-Farbe	: 631	Stella filante

Pos	Menge	Artikel	Beschreibung
Holz			
1	M1	1.00	CTP2080Z2 L
			Unterschrank-Passtück mit Teilung mit Griffmulde oben Teilung in Höhe 46 cm mit Griffmulde Frontausführung Breite: 50 mm
1a	M1	1.00	MP-88628
			Griffmehrpri Griffmulde waagrecht 886.273 platin 88628 Griffmulde waagrecht 886.273 platin
2	M1	1.00	CT6080ZIS2
			Auszugschrank 1 Auszug 2 Innenschubkästen
2a	M1	1.00	MP-88628
			Griffmehrpri Griffmulde waagrecht 886.273 platin 88628 Griffmulde waagrecht 886.273 platin
3	M1	1.00	CT6080ZIZ
			Auszugschrank 1 Auszug 1 Innenauszug
3a	M1	1.00	MP-88628
			Griffmehrpri Griffmulde waagrecht 886.273 platin 88628 Griffmulde waagrecht 886.273 platin
4	M1	1.00	CT5080ZISWH
			Wertstoff-Unterschrank 1 Auszug (Tiefe 50 cm) 1 Innenschubkasten 1 Geruchsverschluss 1 Auflagerahmen mit 2 Abfall- behälter Inhalt 2x 32 Ltr.
4a	M1	1.00	MP-88628
			Griffmehrpri Griffmulde waagrecht 886.273 platin 88628 Griffmulde waagrecht 886.273 platin
5	M1	1.00	CTSP6080Z
			Spülen-Auszugschrank ohne Rückwand 1 Auszug (Tiefe 45 cm) 1 Wasserschutzboden aus Metall

Pos		Menge	Artikel		Beschreibung
5a	M1	1.00	MP-88628		Griffmehrpriess Griffmulde waagrecht 886.273 platin 88628 Griffmulde waagrecht 886.273 platin
6	M1	1.00	CGFV608061		Originalfront mit Original Griffmulde an Front oben korpusbündige Blende hinter der Front für vollintegrierte Großraum- Geschirrspüler, Höhe bis 87 cm
6a	M1	1.00	MP-88628		Griffmehrpriess Griffmulde waagrecht 886.273 platin 88628 Griffmulde waagrecht 886.273 platin
7	M1	1.00	CTPE80		Unterschrank-Eckpassstück 90° mit Griffmulde oben Frontausführung freiwählbares Schenkelmaß von 4 x 4 cm bis 10 x 10 cm Breite Breite: 650 mm Tiefe: 630 mm
8	M1	1.00	VH60217IZ4	L	Vorrats-Hochschrank 1 Verbundtür 2 verstellbare Fachböden 2 Innenauszüge 1 fester Boden 2 Innenauszüge Griff-Kombination 860 Griffmulde senkrecht Griffllage 95 Griffllage laut Hersteller Farbe vertikale Griffmulden 273 platin
9	M1	1.00	GHVC217		Griffmulde C-Profil 1 Profil 2 Schrankseiten gekürzt 273 platin Griff-Kombination 860 Griffmulde senkrecht Griffllage 95 Griffllage laut Hersteller

Pos		Menge	Artikel		Beschreibung
10	M1	1.00	VHGTI6021718	L	Geräte-Umbau 2 Türen oder 1 Verbundtür vor Gerätenische 178 cm 1 Stützscharnier SSCH wenn Front mehr als 26 cm über dem Gerät übersteht Griff-Kombination 860 Griffmulde senkrecht Grifflage 95 Grifflage laut Hersteller Farbe vertikale Griffmulden 273 platin
11	M1	1.00	GHVC217		Griffmulde C-Profil 1 Profil 2 Schrankseiten gekürzt 273 platin Griff-Kombination 860 Griffmulde senkrecht Grifflage 95 Grifflage laut Hersteller
12	M1	1.00	VHG6021711DZ2	R	Geräte-Umbau 1 Tür 1 verstellbarer Fachboden 1 Geräte- Doppelnische 96-108 cm 2 Auszüge Griff-Kombination 860 Griffmulde senkrecht Grifflage 95 Grifflage laut Hersteller Farbe vertikale Griffmulden 273 platin
13	M1	1.00	GHVC217		Griffmulde C-Profil 1 Profil 2 Schrankseiten gekürzt 273 platin Griff-Kombination 860 Griffmulde senkrecht Grifflage 95 Grifflage laut Hersteller
14	M1	1.00	VH60217IZ4	R	Vorrats-Hochschrank 1 Verbundtür 2 verstellbare Fachböden 2 Innenauszüge 1 fester Boden 2 Innenauszüge Griff-Kombination 860 Griffmulde senkrecht Grifflage 95 Grifflage laut Hersteller Farbe vertikale Griffmulden 273 platin
15	M1	1.00	HP20217	R	Hochschrank-Passstück Frontausführung (bei Rahmenfront glatt) Breite: 80 mm

Pos		Menge	Artikel	Beschreibung
16	M1	1.00	CT6086Z2IS	Auszugschrank 1 Auszug 1 Innenschubkasten 1 Auszug Programm 769 TOPOS-C Frontausführung H Echtholz Frontfarbe 312h walnuss Ausführung Korpuskante KH Kunststoff Holznachbildung Korpus-Kantenfarbe 240 nussbaum le midi Sockelfarbe 284 carbongrau Sockelhöhe 70 7 cm Wangen Ausführung H Echtholz Wangen Farbe 312v walnuss
16a	M1	1.00	MP-88632	Griffmehrpriess Griffmulde waagrecht 886.284 carbongrau 88632 Griffmulde waagrecht 886.284 carbongrau

Pos		Menge	Artikel	Beschreibung
17	M1	1.00	CT9086BZ2TV	<p>Unterschrank für Tischlüfter vorgefertigt 1 Blende 2 Auszüge Rückwand kann vom Schrank- innenraum abgenommen werden. Der Schrank wird unterhalb des Kochfeldes mit dem erforder- lichen Gerätefreiraum vor- bereitet. Er ist maßlich auf folgende Geräte abgestimmt: BORA: BHA, BFIA, PURA, PUXA MIELE: KMDA - Serie BERBEL: BKF83DL ELICA: NIKOLATESLA NOVY: UP, UPSIDE, ONE AEG: COMBOHOB - 2 in 1 Kochfeld-Dunstabzug- Kombination Programm 769 TOPOS-C Frontausführung H Echtholz Frontfarbe 312h walnuss Ausführung Korpuskante KH Kunststoff Holznachbildung Korpus-Kantenfarbe 240 nussbaum le midi Sockelfarbe 284 carbongrau Sockelhöhe 70 7 cm Wangen Ausführung H Echtholz Wangen Farbe 312v walnuss</p>
17a	M1	1.00	MP-88632	<p>Griffmehrpreis Griffmulde waagrecht 886.284 carbongrau 88632 Griffmulde waagrecht 886.284 carbongrau</p>
17b	M1	1.00	MP-APGRP	<p>Korpusverstärkung Korpusverstärkung APGRP Korpusverstärkung</p>

Pos		Menge	Artikel		Beschreibung
18	M1	1.00	CT6086Z2IS		Auszugschrank 1 Auszug 1 Innenschubkasten 1 Auszug Programm 769 TOPOS-C Frontausführung H Echtholz Frontfarbe 312h walnuss Ausführung Korpuskante KH Kunststoff Holznachbildung Korpus-Kantenfarbe 240 nussbaum le midi Sockelfarbe 284 carbongrau Sockelhöhe 70 7 cm Wangen Ausführung H Echtholz Wangen Farbe 312v walnuss
18a	M1	1.00	MP-88632		Griffmehrpreis Griffmulde waagrecht 886.284 carbongrau 88632 Griffmulde waagrecht 886.284 carbongrau
19	M1	1.00	W390	L	Wange W3.. Stärke 2,8 cm max. Höhe 255 cm beidseitig oberflächenbehandelt umlaufend Sichtkante BxTxH: 28mm x 862mm x 1066mm H Echtholz 312v walnuss Programm 769 TOPOS-C Frontausführung H Echtholz Frontfarbe 312h walnuss Ausführung Korpuskante KH Kunststoff Holznachbildung Korpus-Kantenfarbe 240 nussbaum le midi Griff-Kombination 88632 Griffmulde waagrecht 886.284 carbongrau Sockelfarbe 284 carbongrau Sockelhöhe 70 7 cm

Pos		Menge	Artikel	Beschreibung
20	M1	1.00	CT308648GVZ	<p>Apotheker Unterschrank 1 Vollraumauszug mit Frontblende geführt an 1 Auszug und 1 Schubkasten 1 Innenschubkasten Programm 769 TOPOS-C Frontausführung H Echtholz Frontfarbe 312h walnuss Ausführung Korpuskante KH Kunststoff Holznachbildung Korpus-Kantenfarbe 240 nussbaum le midi Sockelfarbe 284 carbongrau Sockelhöhe 70 7 cm Wangen Ausführung H Echtholz Wangen Farbe 312v walnuss</p>
20a	M1	1.00	MP-88632	<p>Griffmehrpreis Griffmulde waagrecht 886.284 carbongrau 88632 Griffmulde waagrecht 886.284 carbongrau</p>
21	M1	1.00	CT908648Z2IS	<p>Auszugschrank 1 Auszug 1 Innenschubkasten 1 Auszug Programm 769 TOPOS-C Frontausführung H Echtholz Frontfarbe 312h walnuss Ausführung Korpuskante KH Kunststoff Holznachbildung Korpus-Kantenfarbe 240 nussbaum le midi Sockelfarbe 284 carbongrau Sockelhöhe 70 7 cm Wangen Ausführung H Echtholz Wangen Farbe 312v walnuss</p>
21a	M1	1.00	MP-88632	<p>Griffmehrpreis Griffmulde waagrecht 886.284 carbongrau 88632 Griffmulde waagrecht 886.284 carbongrau</p>

Pos		Menge	Artikel	Beschreibung
21b	M1	1.00	MP-APGRP	Korpusverstärkung Korpusverstärkung APGRP Korpusverstärkung
22	M1	1.00	CT908648Z2IS	Auszugschrank 1 Auszug 1 Innenschubkasten 1 Auszug Programm 769 TOPOS-C Frontausführung H Echtholz Frontfarbe 312h walnuss Ausführung Korpuskante KH Kunststoff Holznachbildung Korpus-Kantenfarbe 240 nussbaum le midi Sockelfarbe 284 carbongrau Sockelhöhe 70 7 cm Wangen Ausführung H Echtholz Wangen Farbe 312v walnuss
22a	M1	1.00	MP-88632	Griffmehrpreis Griffmulde waagrecht 886.284 carbongrau 88632 Griffmulde waagrecht 886.284 carbongrau
22b	M1	1.00	MP-APGRP	Korpusverstärkung Korpusverstärkung APGRP Korpusverstärkung

Pos		Menge	Artikel		Beschreibung
23	M1	1.00	W390	L	<p>Wange W3.. Stärke 2,8 cm max. Höhe 255 cm beidseitig oberflächenbehandelt umlaufend Sichtkante BxTxH: 28mm x 862mm x 1066mm H Echtholz 312v walnuss Programm 769 TOPOS-C Frontausführung H Echtholz Frontfarbe 312h walnuss Ausführung Korpuskante KH Kunststoff Holznachbildung Korpus-Kantenfarbe 240 nussbaum le midi Griff-Kombination 88632 Griffmulde waagrecht 886.284 carbongrau Sockelfarbe 284 carbongrau Sockelhöhe 70 7 cm</p>
24	M1	1.00	HP20146	L	<p>Hochschrank-Passstück Frontausführung (bei Rahmenfront glatt) Breite: 80 mm Höhe: 1364 mm</p>
25	M1	1.00	HM60146		<p>Basisschrank zur Befüllung mit Modulen MU ... und MO ... Höhe: 1364 mm Programm 213 CLASSIC-FS Griff-Kombination 760 Grifflos, vorzugsweise mechanisch Grifflage 99 Grifflage laut Hersteller</p>
25.1	M1	1.00	ANSH		<p>Schrankänderung Höhe Höhe: 1364 mm</p>
25.2	M1	1.00	MGK6046		<p>Modul Gerätenische mit Liftklappe 1 Liftklappe 46 cm hoch vor Gerätenische 40 cm hoch Programm 213 CLASSIC-FS Grifflage 99 Grifflage laut Hersteller</p>

Pos		Menge	Artikel		Beschreibung
25.2a	M1	1.00	MP-760		Griffmehrpri Grifflos, vorzugsweise mechanisch 760 Grifflos, vorzugsweise mechanisch
25.3	M1	1.00	MO6093T	L	Modul Oben 93 Modulhöhe 93 cm 1 Tür 3 verstellbare Fachböden Programm 213 CLASSIC-FS Grifflage 99 Grifflage laut Hersteller
25.3a	M1	1.00	MP-760		Griffmehrpri Grifflos, vorzugsweise mechanisch 760 Grifflos, vorzugsweise mechanisch
26			Sockel		Sockelleisten
28			Wandabschluss		Wandabschlussleisten

Elektrogeräte

10.1		1.00	KIF82PFF0	L	BOSCH Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach, Serie 8, EU19_EEK_D: F, Lagerzeit bei Störung: 13 h, Gefriervermögen in 24 h: 2,5 kg, EU19_Volumen Tiefkühlfaecher_D: 15 l, EU19_Volumen Kühlfächer_D: 254 l, EU19_- Energieverbr. Jahr geru_D: 230 kWh/a, EU19_Luft- schallemission_D: 37 dB, EU19_Luftschallemissionskl._D: C, Eine VitaFresh 0° Schublade 'taufri sch' mit aktiver Feuchteregulierung, Zwei VitaFresh 0° Schubladen 'trocken', LED Beleuchtung, TouchControl-Elektronische Temperatur- regelung, exakt digital ablesbar, Abtau-Automatik Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum SuperKühlen, Akustischer Türalarm, 6 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät, 1 easyAccessShelf 5 Türabsteller, davon 1 Butter-/ Käsefach Türanschlag rechts, wechselbar Klimaklasse: SN-ST
------	--	------	-----------	---	--

Pos	Menge	Artikel	Beschreibung
12.1	1.00	CTL836EC6	BOSCH Kaffeevollautomat Serie 8, Home Connect Funktion MyCoffee, Intelligent Heater inside, AromaDouble Shot OneTouch DoubleCup, AutoMilk Clean, SensoFlow System, Getränketemperatur individuell einstellbar: Kaffeetemperatur 3-stufig, Heißwassertemperatur 4-stufig, TFT-Display, Milchschaumer höhenverstellbar Wassertank entnehmbar, SilentCeram Drive, Zusätzlich zu den Getränken auch einzeln auswählbar: geschäumte Milch, warme Milch, Heißwasser, Entnehmbare Brüheinheit, Calc'nClean Automatisches Spülprogramm beim Ausschalten, Einschalten

Pos	Menge	Artikel	Beschreibung
17.1	1.00	PXX821U60	<p>BOSCH SET U60 Induktionsfeld-Set bestehend aus PXX821D66E + HEZ9VRUD0</p> <p>PXX821D66E: Achtung nur im SET bestellbar BOSCH mit Dunstabzug (Induktion)80 cm, Serie 8 17 Leistungsstufen, 4 Induktions-Kochzonen mit Topferkennung, 2 Flex-Induktions-Zonen, DirectSelect Premium, MoveMode, vario-Motion, 1 PerfectCook Kochsensor inklusive PerfectFry Bratsensor mit 5 Temperaturstufen, PowerBoost-Funktion für alle Kochzonen PanBoost: PowerBoost-Funktion für Pfannen, TopControl-Digitalanzeige, Timer mit Abschaltfunktion je Kochzone Kurzzeitwecker Count-up Timer ReStart, QuickStart, Home Connect Funktion (WLAN) Schmelzfunktion, 2 stufige Restwärmearzeige je Kochzone Hauptschalter, Topferkennung PowerManagement Funktion Automatische Sicherheitsabschaltung Kindersicherung Wischschutzfunktion Energieverbrauchsanzeige</p> <p>HEZ9VRUD0: BOSCH Umluft Set für Kochfelder mit integriertem Dunstabzug freiblasend max. Lüfterleistung 650 m³/h/68 dBA/PerfectFry/PerfectAir/carbon black/HC Umluft Set für Kochfelder mit integriertem Dunstabzug freiblasend, EEK: A</p>

Spülen

5.1	1.00	55020187	R	KeraDomo Spüle KARA 57 F zum flächenbündigen Einbau in Natur-/Kunststein-Arbeitsplatten für 60 cm Schrankbreite, Farbe: Nigra. Inkl. Ablaufgarnitur mit Handbetätigung und Medio-Matte Alu.
5.1.1	1.00	843		KeraDomo Premium Faltmatte 345x450 mm Schwarz
5.1.2	1.00	9015		KeraDomo Bohrung A
5.1.3	1.00	9019		KeraDomo Bohrung E

Pos		Menge	Artikel	Beschreibung
5.1.4		1.00	9050	KeraDomo Eckradien 4 x R 10 APL abhängig (siehe Preisliste 1.2020, Seite 51)
5.1.5		1.00	9055	KeraDomo Randstärke auf 10 mm reduzieren bei APL-Stärke < 25 mm
5.1.6		2.00	00904	KeraDomo Spülmittelspender Edelstahlfinish
Zubehör				
2.1	M1	1.00	HBF6058	Besteckeinsatz Massivholz in Buche
16.1	M1	1.00	HBF6058	Besteckeinsatz Massivholz in Buche
17.2		2.00	34242	EnergieOne Gehäuse komplett schwarz
27			Arbeitsplatten	Arbeitsplatten
27.1	M2	1.00	AKACE012	EasyCeramic 12 mm KG A Vollmaterial Breite: 500 mm Tiefe: 100 mm AK1CM 12 mm EasyCeramic 631 Stella filante
27.2	M2	1.00	AKACE012	EasyCeramic 12 mm KG A Vollmaterial Breite: 3117 mm Tiefe: 735 mm AK1CM 12 mm EasyCeramic 631 Stella filante
27.2.1	M2	0.50	AKBCENF00	Plattenstoß Aktion Keramik
27.2.2	M2	1.00	AKBCEAK00	Ausklinkung roh Aktion Keramik Zuschnitt roh, ohne Kantenbearbeitung R = 5 mm
27.2.3	M2	1.00	AKBCEAK00	Ausklinkung roh Aktion Keramik Zuschnitt roh, ohne Kantenbearbeitung R = 5 mm
27.2.4	M2	1.00	AKBCEAK00	Ausklinkung roh Aktion Keramik Zuschnitt roh, ohne Kantenbearbeitung R = 5 mm

Pos		Menge	Artikel	Beschreibung
27.2.5	M2	1.00	AKBCEAS04	Plattenausschnitt für flächenbündige Einbauelemente Aktion Keramik Zuschnitt roh, ohne Kantenbearbeitung R = 5 mm
27.3	M2	1.00	AKACE012	EasyCeramic 12 mm KG A Vollmaterial Breite: 680 mm Tiefe: 583 mm AK1CM 12 mm EasyCeramic 631 Stella filante
27.4	M2	1.00	AKACE012	EasyCeramic 12 mm KG A Vollmaterial Breite: 2170 mm Tiefe: 1070 mm AK1CM 12 mm EasyCeramic 631 Stella filante
27.4.1	M2	1.00	AKBCEAS04	Plattenausschnitt für flächenbündige Einbauelemente Aktion Keramik Zuschnitt roh, ohne Kantenbearbeitung R = 5 mm
33		3.00	MLEISTE40_27	Montageleiste Fichte gehobelt 40 x 27 mm Länge 3200 mm
36	M2	1.00	98DB20	Fullservice (Deutschland) Aufmaß, Montage, Demontage, Entsorgung von Provisorien, Strom- und Wasseranschluss, Spülen- und Kochfeldeinbau, inkl. Quooker-Anschluss

Gesamtbetrag
31650,00 €
