
Lfd. Nr. Modellauswahl	: M1
Lieferant	: Musterhaus SYS 21
Serie	: 03 Systemat
Programm	: 2135 AV 2135
Front Kombination	: V616 AV 2135-GL perlgrau Mattlack UV
Front Ausführung	: 100 Mattlack UV / Formkante
Front Farbe 1	: 110 perlgrau
Griff Kombination	: 999 Ohne Knopf/Griff
Grifflage	: Z ohne Bohrung mit Griff (Z)
Korpus Kombination (KK/KI/KA)	: 2022 lichtgrau / lichtgrau / lichtgrau
Schubkasten-System	:* 72 Glaszargen kostenlos
Kehlleisten Farbe	: 320 edelstahlfarben gebürstet
Besteckeneinsatz Farbe	: 43 Esche dunkelgrau
Sockelhöhe	: 120 12cm
Sockel Ausführung	: KU Kunststoff
Sockel Farbe	: 78 perlgrau

Lfd. Nr. Modellauswahl	: M2
Lieferant	: LE EC 21
Serie	: 00 Lechner Arbeitsplatten
Arbeitsplatten-Ausführung	: AK1CM 12 mm EasyCeramic
Arbeitsplatten-Farbe	: 631 Stella filante
Arbeitsplatten-Kantenausf.	: CEAF Kante gefast (KG A)
Arbeitsplatten-Kantenfarbe	: 631 Stella filante
WAP-Ausführung	: CE121 12 mm Keramik PG1
WAP-Farbe	: 631 Stella filante

Pos	Menge	Artikel		Beschreibung
Holz				
0.5	M1	1.00	BS2105354	Küchenblock L
1	M1	1.00	KK9078	Konstruktionskorpus 45cm für Blindecke 65x65cm
2	M1	1.00	VUPF578	L Unterschrank-Frontpassstück in Frontmaterial Breite: 50 mm
3	M1	1.00	VUA2IS6078D	Unterschrank 60cm 1 Auszug, 2 Innenschubkästen
4	M1	1.00	VUAIA6078D	Unterschrank 60cm 1 Auszug, 1 Innenauszug
5	M1	1.00	VUMA5078D	Unterschrank 50cm mit Abfallsystem 2x32 l Inhalt
6	M1	1.00	VSPUA6078D	Spülenunterschrank 60cm mit Auszug für bauseitige Abfallsysteme
7	M1	1.00	VKGB6078D	Tür 60cm f.integrierte Geräte oder vollintegrierte Geschirrspüler inkl. Sockel-Kantenprofil
8	M1	1.00	VUEPB9078	Eck-Passstück 90° 1 separate Blindseite für Unterschrank Planungsmaß: 65x65cm Breite: 650 mm Tiefe: 650 mm
8.1	M1	1.00	MP-UPA	Mehrpreis für Passstück- Schenkelverlängerung je 1cm Breite: 15 mm
8.2	M1	1.00	MP-UPA	Mehrpreis für Passstück- Schenkelverlängerung je 1cm Tiefe: 15 mm
9	M1	1.00	VSH5IA60221	L Vorratshochschrank 60cm für senkrechte Kehlleiste 2 Türen, 5 Innenauszüge 2 feste Böden 2 Einlegeböden
10	M1	1.00	VDK221	Kehlleiste C-Form mittig senkrecht, inkl. Distanzleiste 320 edelstahlfarben gebürstet
11	M1	1.00	VSG178221	L Geräte-Hochschrank 60cm für senkrechte Kehlleiste 2 Türen mit Nische: 178-179cm
12	M1	1.00	VDK221	Kehlleiste C-Form mittig senkrecht, inkl. Distanzleiste 320 edelstahlfarben gebürstet

Pos		Menge	Artikel		Beschreibung
13	M1	1.00	VSG59452A221D	R	Geräte-Hochschrank 60cm für senkrechte Kehlleiste 1 Ausgleichstür, 2 Nischen, 2 Auszüge
14	M1	1.00	VDK221		Kehlleiste C-Form mittig senkrecht, inkl. Distanzleiste 320 edelstahlfarben gebürstet
15	M1	1.00	VSH5IA60221	R	Vorratshochschrank 60cm für senkrechte Kehlleiste 2 Türen, 5 Innenauszüge 2 feste Böden 2 Einlegeböden
16	M1	1.00	HPF5221D	R	Hochschrank-Frontpassstück in Frontmaterial Breite: 75 mm
17	M1	1.00	S6013		Schubkasten mit Gehäuse 60cm zur Befestigung unter der Arbeitsplatte Programm 6080 AV 6080 Front Ausführung 54 Echtholz furn.gebürstet,geport Front Farbe 1 177 Nussbaum== Front Kombination A416 AV 6080 Nussbaum Echtholz furniert== Wangen/Riegel Ausführung KU Kunststoff Wangen/Riegel Farbe 58 Nussbaum Repro.

Pos		Menge	Artikel	Beschreibung
18	M1	1.00	VU2AIS6078	<p>Unterschrank 60cm 1 Auszug, 1 Innenschubkasten, 1 Auszug Programm 6080 AV 6080 Front Ausführung 54 Echtholz furn.gebürstet,geport Front Farbe 1 177 Nussbaum== Front Kombination V416 AV 6080-GL Nussbaum Echtholz furniert== Sockel Farbe 224 schwarz Sockelhöhe 80 8cm Wangen/Riegel Ausführung FB Furnier gebürstet Wangen/Riegel Farbe 473 Nussbaum furniert Nischenverkleidung Ausführung FB Furnier gebürstet Nischenverkleidung Farbe 473 Nussbaum furniert Kehlleisten Farbe 376 graphit matt</p>
19	M1	1.00	S9013	<p>Schubkasten mit Gehäuse 90cm zur Befestigung unter der Arbeitsplatte Programm 6080 AV 6080 Front Ausführung 54 Echtholz furn.gebürstet,geport Front Farbe 1 177 Nussbaum== Front Kombination A416 AV 6080 Nussbaum Echtholz furniert== Wangen/Riegel Ausführung KU Kunststoff Wangen/Riegel Farbe 58 Nussbaum Repro.</p>

Pos		Menge	Artikel	Beschreibung
20	M1	1.00	VUK2AIS9078D	<p>Kochstellenunterschrank 90cm 1 Innenschubkasten, 1 Spezial-Auszug, 1 Auszug Innenschubkasten mit Metallblende 1 Kabelschutzboden über Schubkasten Programm 6080 AV 6080 Front Ausführung 54 Echtholz furn.gebürstet,geport Front Farbe 1 177 Nussbaum== Front Kombination V416 AV 6080-GL Nussbaum Echtholz furniert== Sockel Farbe 224 schwarz Sockelhöhe 80 8cm Wangen/Riegel Ausführung FB Furnier gebürstet Wangen/Riegel Farbe 473 Nussbaum furniert Nischenverkleidung Ausführung FB Furnier gebürstet Nischenverkleidung Farbe 473 Nussbaum furniert Kehlleisten Farbe 376 graphit matt</p>
21	M1	1.00	S6013	<p>Schubkasten mit Gehäuse 60cm zur Befestigung unter der Arbeitsplatte Programm 6080 AV 6080 Front Ausführung 54 Echtholz furn.gebürstet,geport Front Farbe 1 177 Nussbaum== Front Kombination A416 AV 6080 Nussbaum Echtholz furniert== Wangen/Riegel Ausführung KU Kunststoff Wangen/Riegel Farbe 58 Nussbaum Repro.</p>

Pos		Menge	Artikel	Beschreibung
22	M1	1.00	VU2AIS6078	<p>Unterschrank 60cm 1 Auszug, 1 Innenschubkasten, 1 Auszug Programm 6080 AV 6080 Front Ausführung 54 Echtholz furn.gebürstet,geport Front Farbe 1 177 Nussbaum== Front Kombination V416 AV 6080-GL Nussbaum Echtholz furniert== Sockel Farbe 224 schwarz Sockelhöhe 80 8cm Wangen/Riegel Ausführung FB Furnier gebürstet Wangen/Riegel Farbe 473 Nussbaum furniert Nischenverkleidung Ausführung FB Furnier gebürstet Nischenverkleidung Farbe 473 Nussbaum furniert Kehlleisten Farbe 376 graphit matt</p>
23	M1	1.00	NV54	<p>Nischenverkleidung 1.6cm Maserung horizontal, Kst.beschichtet Kantenbelegung 4-seitig Fläche (BxH): 1066mm x 910mm FB Furnier gebürstet 473 Nussbaum furniert Programm 6080 AV 6080 Front Ausführung 54 Echtholz furn.gebürstet,geport Front Farbe 1 177 Nussbaum== Front Kombination V416 AV 6080-GL Nussbaum Echtholz furniert== Sockel Farbe 224 schwarz Sockelhöhe 80 8cm Wangen/Riegel Ausführung FB Furnier gebürstet Wangen/Riegel Farbe 473 Nussbaum furniert Kehlleisten Farbe 376 graphit matt</p>

Pos	Menge	Artikel	Beschreibung
24	M1	S3013	<p>Schubkasten mit Gehäuse 30cm zur Befestigung unter der Arbeitsplatte Tiefe: 460 mm Programm 6080 AV 6080 Front Ausführung 54 Echtholz furn.gebürstet,geport Front Farbe 1 177 Nussbaum== Front Kombination A416 AV 6080 Nussbaum Echtholz furniert== Wangen/Riegel Ausführung KU Kunststoff Wangen/Riegel Farbe 58 Nussbaum Repro.</p>
24.1	M1	MP-UST	<p>Mehrpreis für Sondertiefe bei Unterschränken Tiefe: 460 mm Programm 6080 AV 6080 Front Ausführung 54 Echtholz furn.gebürstet,geport Front Farbe 1 177 Nussbaum== Front Kombination A416 AV 6080 Nussbaum Echtholz furniert== Wangen/Riegel Ausführung KU Kunststoff Wangen/Riegel Farbe 58 Nussbaum Repro.</p>
25	M1	VUA2IS3178D	<p>Unterschrank 30cm 1 Auszug, 2 Innenschubkästen Programm 6080 AV 6080 Front Ausführung 54 Echtholz furn.gebürstet,geport Front Farbe 1 177 Nussbaum== Front Kombination V416 AV 6080-GL Nussbaum Echtholz furniert== Sockel Farbe 224 schwarz Sockelhöhe 80 8cm Wangen/Riegel Ausführung FB Furnier gebürstet Wangen/Riegel Farbe 473 Nussbaum furniert Nischenverkleidung Ausführung FB Furnier gebürstet Nischenverkleidung Farbe 473 Nussbaum furniert Kehlleisten Farbe 376 graphit matt</p>

Pos		Menge	Artikel	Beschreibung
26	M1	1.00	S9013	<p>Schubkasten mit Gehäuse 90cm zur Befestigung unter der Arbeitsplatte Tiefe: 465 mm Programm 6080 AV 6080 Front Ausführung 54 Echtholz furn.gebürstet,geport Front Farbe 1 177 Nussbaum== Front Kombination A416 AV 6080 Nussbaum Echtholz furniert== Wangen/Riegel Ausführung KU Kunststoff Wangen/Riegel Farbe 58 Nussbaum Repro.</p>
26.1	M1	1.00	MP-UST	<p>Mehrpreis für Sondertiefe bei Unterschränken Tiefe: 465 mm Programm 6080 AV 6080 Front Ausführung 54 Echtholz furn.gebürstet,geport Front Farbe 1 177 Nussbaum== Front Kombination A416 AV 6080 Nussbaum Echtholz furniert== Wangen/Riegel Ausführung KU Kunststoff Wangen/Riegel Farbe 58 Nussbaum Repro.</p>

Pos		Menge	Artikel	Beschreibung
27	M1	1.00	VU2AIS9178D	<p>Unterschrank 90cm 1 Auszug, 1 Innenschubkasten, 1 Auszug Programm 6080 AV 6080 Front Ausführung 54 Echtholz furn.gebürstet,geport Front Farbe 1 177 Nussbaum== Front Kombination V416 AV 6080-GL Nussbaum Echtholz furniert== Sockel Farbe 224 schwarz Sockelhöhe 80 8cm Wangen/Riegel Ausführung FB Furnier gebürstet Wangen/Riegel Farbe 473 Nussbaum furniert Nischenverkleidung Ausführung FB Furnier gebürstet Nischenverkleidung Farbe 473 Nussbaum furniert Kehlleisten Farbe 376 graphit matt</p>
28	M1	1.00	S9013	<p>Schubkasten mit Gehäuse 90cm zur Befestigung unter der Arbeitsplatte Tiefe: 465 mm Programm 6080 AV 6080 Front Ausführung 54 Echtholz furn.gebürstet,geport Front Farbe 1 177 Nussbaum== Front Kombination A416 AV 6080 Nussbaum Echtholz furniert== Wangen/Riegel Ausführung KU Kunststoff Wangen/Riegel Farbe 58 Nussbaum Repro.</p>

Pos	Menge	Artikel	Beschreibung
28.1	M1	MP-UST	<p>Mehrpreis für Sondertiefe bei Unterschränken Tiefe: 465 mm Programm 6080 AV 6080 Front Ausführung 54 Echtholz furn.gebürstet,geport Front Farbe 1 177 Nussbaum== Front Kombination A416 AV 6080 Nussbaum Echtholz furniert== Wangen/Riegel Ausführung KU Kunststoff Wangen/Riegel Farbe 58 Nussbaum Repro.</p>
29	M1	VU2AIS9178D	<p>Unterschrank 90cm 1 Auszug, 1 Innenschubkasten, 1 Auszug Programm 6080 AV 6080 Front Ausführung 54 Echtholz furn.gebürstet,geport Front Farbe 1 177 Nussbaum== Front Kombination V416 AV 6080-GL Nussbaum Echtholz furniert== Sockel Farbe 224 schwarz Sockelhöhe 80 8cm Wangen/Riegel Ausführung FB Furnier gebürstet Wangen/Riegel Farbe 473 Nussbaum furniert Nischenverkleidung Ausführung FB Furnier gebürstet Nischenverkleidung Farbe 473 Nussbaum furniert Kehlleisten Farbe 376 graphit matt</p>

Pos		Menge	Artikel		Beschreibung
30	M1	1.00	NV54		Nischenverkleidung 1.6cm Maserung horizontal, Kst.beschichtet Kantenbelegung 4-seitig Fläche (BxH): 1066mm x 910mm FB Furnier gebürstet 473 Nussbaum furniert Programm 6080 AV 6080 Front Ausführung 54 Echtholz furn.gebürstet,geport Front Farbe 1 177 Nussbaum== Front Kombination V416 AV 6080-GL Nussbaum Echtholz furniert== Sockel Farbe 224 schwarz Sockelhöhe 80 8cm Wangen/Riegel Ausführung FB Furnier gebürstet Wangen/Riegel Farbe 473 Nussbaum furniert Kehlleisten Farbe 376 graphit matt
31	M1	1.00	HPF5143	L	Hochschrank-Frontpassstück in Frontmaterial Breite: 75 mm Höhe: 1416 mm
31.1	M1	1.00	MP-HSH		Mehrpreis für Sonderhöhe bei Hochschränken Höhe: 1416 mm
32	M1	1.00	G5933A143D		Geräte-Hochschrank 60cm 1 Ausgleichslifttür, 1 Nische, 1 Auszug Höhe: 1416 mm Front Kombination A616 AV 2135 perlgrau Mattlack UV
32.1	M1	1.00	MP-HSH		Mehrpreis für Sonderhöhe bei Hochschränken Höhe: 1416 mm
32.2	M1	1.00	MP-HS1		Mehrpreis für Änderung der Basiskonstruktion, Frontauf- teilung, Nische o. Verstiftung
33	M1	1.00	DK999		Kehlleiste C-Form mittig senkrecht inkl. Distanzleiste Höhe: 1416 mm 320 edelstahlfarben gebürstet
34			Sockel		Sockelleisten
36			Wandabschluss		Wandabschlussleisten

Pos	Menge	Artikel		Beschreibung
Elektrogeräte				
11.1	1.00	KIF82PFF0	L	<p>BOSCH Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach, Serie 8, EU19_EEK_D: F, Lagerzeit bei Störung: 13 h, Gefriervermögen in 24 h: 2,5 kg, EU19_Volumen Tiefkühlfaecher_D: 15 l, EU19_Volumen Kühlfächer_D: 254 l, EU19_- Energieverbr. Jahr geru_D: 230 kWh/a, EU19_Luftschallemission_D: 37 dB, EU19_Luftschallemissionskl._D: C, Eine VitaFresh 0° Schublade 'taufriisch' mit aktiver Feuchteregulierung, Zwei VitaFresh 0° Schubladen 'trocken', LED Beleuchtung, TouchControl-Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar, Abtau-Automatik Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum SuperKühlen, Akustischer Türalarm, 6 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät, 1 easyAccessShelf 5 Türabsteller, davon 1 Butter-/ Käsefach Türanschlag rechts, wechselbar Klimaklasse: SN-ST</p>
13.1	1.00	CTL836EC6		<p>BOSCH Kaffeevollautomat Serie 8, Home Connect Funktion MyCoffee, Intelligent Heater inside, AromaDouble Shot OneTouch DoubleCup, AutoMilk Clean, SensoFlow System, Getränketemperatur individuell einstellbar: Kaffeetemperatur 3-stufig, Heißwassertemperatur 4-stufig, TFT-Display, Milchschaumer höhenverstellbar Wassertank entnehmbar, SilentCeram Drive, Zusätzlich zu den Getränken auch einzeln auswählbar: geschäumte Milch, warme Milch, Heißwasser, Entnehmbare Brüheinheit, Calc'nClean Automatisches Spülprogramm beim Ausschalten, Einschalten</p>

Pos	Menge	Artikel	Beschreibung
20.1	1.00	PXX821U60	<p>BOSCH SET U60 Induktionsfeld-Set bestehend aus PXX821D66E + HEZ9VRUD0</p> <p>PXX821D66E: Achtung nur im SET bestellbar BOSCH mit Dunstabzug (Induktion)80 cm, Serie 8 17 Leistungsstufen, 4 Induktions-Kochzonen mit Topferkennung, 2 Flex-Induktions-Zonen, DirectSelect Premium, MoveMode, vario-Motion, 1 PerfectCook Kochsensor inklusive PerfectFry Bratsensor mit 5 Temperaturstufen, PowerBoost-Funktion für alle Kochzonen PanBoost: PowerBoost-Funktion für Pfannen, TopControl-Digitalanzeige, Timer mit Abschaltfunktion je Kochzone Kurzzeitwecker Count-up Timer ReStart, QuickStart, Home Connect Funktion (WLAN) Schmelzfunktion, 2 stufige Restwärmeanzeige je Kochzone Hauptschalter, Topferkennung PowerManagement Funktion Automatische Sicherheitsabschaltung Kindersicherung Wischschutzfunktion Energieverbrauchsanzeige</p> <p>HEZ9VRUD0: BOSCH Umluft Set für Kochfelder mit integriertem Dunstabzug freiblasend max. Lüfterleistung 650 m³/h/68 dBA/PerfectFry/PerfectAir/carbon black/HC Umluft Set für Kochfelder mit integriertem Dunstabzug freiblasend, EEK: A</p>

Spülen

6.1	1.00	55020187	R	KeraDomo Spüle KARA 57 F zum flächenbündigen Einbau in Natur-/Kunststein-Arbeitsplatten für 60 cm Schrankbreite, Farbe: Nigra. Inkl. Ablaufgarnitur mit Handbetätigung und Medio-Matte Alu.
6.1.1	1.00	843		KeraDomo Premium Faltmatte 345x450 mm Schwarz
6.1.2	1.00	9015		KeraDomo Bohrung A
6.1.3	1.00	9019		KeraDomo Bohrung E

Pos		Menge	Artikel	Beschreibung
6.1.4		1.00	9050	KeraDomo Eckradien 4 x R 10 APL abhängig (siehe Preisliste 1.2020, Seite 51)
6.1.5		1.00	9055	KeraDomo Randstärke auf 10 mm reduzieren bei APL-Stärke < 25 mm
6.1.6		2.00	00904	KeraDomo Spülmittelspender Edelstahlfinish
Zubehör				
3.1	M1	1.00	BE6056	Besteckeinsatz-Holz 60cm für Korpustiefe 56cm für Schubkästen 43 Esche dunkelgrau
18.1	M1	1.00	BE6056	Besteckeinsatz-Holz 60cm für Korpustiefe 56cm für Schubkästen 43 Esche dunkelgrau Programm 6080 AV 6080 Front Ausführung 54 Echtholz furn.gebürstet,geport Front Farbe 1 177 Nussbaum== Front Kombination V416 AV 6080-GL Nussbaum Echtholz furniert== Sockel Farbe 224 schwarz Sockelhöhe 80 8cm Wangen/Riegel Ausführung FB Furnier gebürstet Wangen/Riegel Farbe 473 Nussbaum furniert Nischenverkleidung Ausführung FB Furnier gebürstet Nischenverkleidung Farbe 473 Nussbaum furniert Kehlleisten Farbe 376 graphit matt
20.2		2.00	34242	EnergieOne Gehäuse komplett schwarz
35			Arbeitsplatten	Arbeitsplatten
35.1	M2	1.00	AKACE012	EasyCeramic 12 mm KG A Vollmaterial Breite: 500 mm Tiefe: 100 mm AK1CM 12 mm EasyCeramic 631 Stella filante

Pos		Menge	Artikel	Beschreibung
35.1.1	M2	1.00	AKKCEA012	Zusätzliche Kante belegen 12 mm Keramik KG A Aktion Keramik Breite: 500 mm
35.2	M2	1.00	AKACE012	EasyCeramic 12 mm KG A Vollmaterial Breite: 3115 mm Tiefe: 735 mm AK1CM 12 mm EasyCeramic 631 Stella filante
35.2.1	M2	0.50	AKBCENF00	Plattenstoß Aktion Keramik
35.2.2	M2	1.00	AKBCEAK00	Ausklinkung roh Aktion Keramik Zuschnitt roh, ohne Kantenbearbeitung R = 5 mm
35.2.3	M2	1.00	AKBCEAK00	Ausklinkung roh Aktion Keramik Zuschnitt roh, ohne Kantenbearbeitung R = 5 mm
35.2.4	M2	1.00	AKBCEAK00	Ausklinkung roh Aktion Keramik Zuschnitt roh, ohne Kantenbearbeitung R = 5 mm
35.2.5	M2	1.00	AKBCEAS04	Plattenausschnitt für flächenbündige Einbauelemente Aktion Keramik Zuschnitt roh, ohne Kantenbearbeitung R = 5 mm
35.3	M2	1.00	AKACE012	EasyCeramic 12 mm KG A Vollmaterial Breite: 700 mm Tiefe: 585 mm AK1CM 12 mm EasyCeramic 631 Stella filante
35.4	M2	1.00	AKACE012	EasyCeramic 12 mm KG A Vollmaterial Breite: 2140 mm Tiefe: 1070 mm AK1CM 12 mm EasyCeramic 631 Stella filante

Pos		Menge	Artikel	Beschreibung
35.4.1	M2	1.00	AKBCEAS04	Plattenausschnitt für flächenbündige Einbauelemente Aktion Keramik Zuschnitt roh, ohne Kantenbearbeitung R = 5 mm
41		3.00	MLEISTE40_27	Montageleiste Fichte gehobelt 40 x 27 mm Länge 3200 mm
44	M2	1.00	98DB19	Fullservice (Deutschland) Aufmaß, Montage, Demontage, Entsorgung von Provisorien, Strom- und Wasseranschluss, Spülen- und Kochfeldeinbau

Gesamtbetrag	28900,00 €
---------------------	-------------------

=