
Lfd. Nr. Modellauswahl	:	M1
Lieferant	:	LEICHT 2020
Serie	:	01 LEICHT Küchen KL80
Programm	:	288 LARGO-FG
Frontausführung	:	FG Farbige lackiert glänzend
Frontfarbe	:	130 mohair
Kantenfarbe Front	:	XXX wie Frontfarbe
Korpusausführung	:	K Kunststoff
Korpusfarbe außen	:	273 platin
Ausführung Korpuskante	:	K Kunststoff
Korpus-Kantenfarbe	:	130 mohair
Sichtseiten-Ausführung	:	FG Farbige lackiert glänzend
Sichtseitenfarbe	:	130 mohair
Griff-Kombination	:	807 Formgriffleiste 807.405
Griffanlage	:	E Waagrecht gesamte Breite

Lfd. Nr. Modellauswahl	: M1	
Wangen Ausführung	: FG	Farbig lackiert glänzend
Wangen Farbe	: 130	mohair
Wangenkante Ausführung	: XXX	wie Oberfläche
Sockelausführung	: KG	Kunststoff glänzend
Sockelfarbe	: 130	mohair
Sockelhöhe	: XXXXX	110 mm
Ausführung Deckenblenden	: KG	Kunststoff glänzend
Deckenblenden-Farbe	: 130	mohair
Ausführung Abdeckplatten/Böden	: B2KG	Kunststoff glänzend
Farbe Abdeckplatten/Böden	: 130	mohair

Lfd. Nr. Modellauswahl	: M2	
Lieferant	: LEICHT 2020	
Serie	: 01	LEICHT Küchen KL80
Programm	: 288	LARGO-FG
Frontausführung	: FG	Farbig lackiert glänzend
Frontfarbe	: 130	mohair
Kantenfarbe Front	: XXX	wie Frontfarbe
Korpusausführung	: K	Kunststoff
Korpusfarbe außen	: 273	platin
Ausführung Korpuskante	: K	Kunststoff
Korpus-Kantenfarbe	: 130	mohair
Sichtseiten-Ausführung	: FG	Farbig lackiert glänzend
Sichtseitenfarbe	: 130	mohair
Griff-Kombination	: 601	Metall-Stangengriff 601.405
Grifflage	: B	Waagrecht/senkrecht
Wangen Ausführung	: FG	Farbig lackiert glänzend
Wangen Farbe	: 130	mohair
Wangenkante Ausführung	: XXX	wie Oberfläche
Sockelausführung	: KG	Kunststoff glänzend
Sockelfarbe	: 130	mohair
Sockelhöhe	: XXXXX	110 mm
Ausführung Deckenblenden	: KG	Kunststoff glänzend
Deckenblenden-Farbe	: 130	mohair
Ausführung Abdeckplatten/Böden	: B2KG	Kunststoff glänzend
Farbe Abdeckplatten/Böden	: 130	mohair

Lfd. Nr. Modellauswahl	: M3	
Lieferant	: HACKL APL	
Serie	: 00	Hackl-Arbeitsplatten
Ausführung Rückwände	: WGAS	Weissglas Adige satiniert
Farbe Rückwände	: WGRAL	Weissglas RAL
Arbeitsplatten-Ausführung	: S30	Schichtstoff 30 mm hoch
Arbeitsplatten-Farbe	: 16	XX Schiefer grau
Arbeitsplatten-Kantenausführ.	: DICK	Dick-/Brillant-/Magickante
Arbeitsplatten-Kantenfarbe	: 16	XX Schiefer grau

Pos		Menge	Artikel		Beschreibung
1		1.00	8033001 NABER		Lüftungsgitter 1 Lüftungsgitter, (1) silber. (1) B 500 mm, T 70 mm, Ausschnittmaß B 475 mm, T 58 mm, Lüftungsquerschnitt ca. 88 cm ² , (2) B 250 mm, T 80 mm, Ausschnittmaß B 224 mm, T 65 mm, Lüftungsquerschnitt ca. 47 cm ² , (3) B 500 mm, T 80 mm, Ausschnittmaß B 474 mm, T 65 mm, Lüftungsquerschnitt ca. 99 cm ² , (4) B 900 mm, T 80 mm, Ausschnittmaß B 874 mm, T 65 mm, Lüftungsquerschnitt ca. 183 cm ² <i>BxTxH: 500mm x 70mm x 3mm</i>
2	M1	1.00	W258 LEICHT 2020	L	Wange W2.. Stärke 1,6 cm max. Höhe 255 cm beidseitig oberflächenbehandelt umlaufend Sichtkante <i>Höhe: 2450 mm</i> FG Farbig lackiert glänzend 130 mohair
3	M2	1.00	HGT6019018 LEICHT 2020	L	Geräte-Umbau 2 Türen oder 1 Verbundtür vor Gerätenische 178 cm 1 Stützscharnier SSCH wenn Front mehr als 26 cm über dem Gerät übersteht Grifflage B Waagrecht/senkrecht
3a	M2	1.00	MP-601 LEICHT 2020		Griffmehrpriis Metall-Stangengriff 601.405 601 Metall-Stangengriff 601.405

Pos		Menge	Artikel		Beschreibung
3.1		1.00	IKBP3524-20 Liebherr (Hack-Eitel)	L	LIEBHERR Einbaugerät, Comfort Integrierbarer Kühlschrank mit BioFresh, 1-türig, integrierbar, Energieeffizienzklasse A+++, 230 kWh Jahresenergieverbrauch, 284 l Gesamtnutzinhalt, Nischenhöhe 178 cm, Kühlteil mit LED Beleuchtung, SuperCool-Automatik, Türöffnungswinkel 115°, Festtürmontage, SuperFrost, Nutzinhalt Kühlteil: 257 l, Nutzinhalt Gefrierteil: 27 l
4	M1	1.00	HG6019011DK LEICHT 2020	R	Geräte-Umbau 1 Klappe 1 Blende (Nur bei Rahmenprogrammen) 1 Geräte-Doppelnische 96-108 cm 1 Tür 1 verstellbarer Fachboden
4a	M1	1.00	MP-807 LEICHT 2020		Griffmehrpriest Formgriffleiste 807.405 807 Formgriffleiste 807.405
4.1		1.00	HN678G4S6 SIEMENS KFH MSL		SIEMENS Einbau-Backofen mit Mikrowelle, Edelstahl Garraum 67L 15 Heizarten inkl. 4D-Heißluft, Dampfstoss-Funktion, elektronische Temperaturregelung von 30-300°C, 800 W-Mikrowelle 5-stufig, Schnellaufheizung, Edelstahl-Lüfterrad, externe Dampferzeugung, TFT-Touchdisplay Plus, cookControl Plus, Backsensor, Mehrebenen-LED-Innenbeleuchtung abschaltbar, Klapptür mit softMove, Elektronik-Uhr, Wassertank 1L, activeClean, Titan-Glanzemail anthrazit, Systemauszug 1 Ebene, Info-Taste, HomeConnect fähig über WLAN, Fenstertemperatur max. 30°C

Pos	Menge	Artikel	Beschreibung
4.2	1.00	HS658GXS7 SIEMENS KFH MSL	<p>SIEMENS Einbau-Dampfbackofen iQ 700 , EEK: A+, 15 Beheizungsarten: D-Heißluft, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze, Ober-/ Unterhitze sanft, Umluftgrill, Großflächengrill, Klein- flächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Intensivhitze, Sanftgaren, Vorwärmen, Dörren, Warmhalten, Zusätzliche Beheizungsarten mit Dampf: Dampfgaren, Regenerieren, Gären, Auftauen, Elektronische Temperaturregelung von 30°C – 250°C, Schnellaufheizung, Edelstahl-Lüfterrad, Externe Dampferzeugung, Garraum- volumen: 71 l, Backofen mit Einhängegestell (integriert ab Werk), 3-fach-Vollauszug Plus TFT-Touchdisplay Plus mit Klartext, cookControl Plus – für vollautomatisches Braten Bratenthermometer Plus mit Mehrpunktmessung, Backsensor – für vollautomatisches Backen Zusatzfunktionen: Automatisches Beschwaden, Entkalkungsprogramm, Reinigungshilfe, Automatischer Siedepunkt- abgleich, Trocknungsfunktion, LED-Innenbeleuchtung, Mehrebenen-LED-Innen- beleuchtung, abschaltbar Klapptür, mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen, Elektronik-Uhr, Externe Dampferzeugung, Infotaste, Home Connect-fähig über WLAN, ecoClean- Ausstattung: Decke, Rückwand, Seitenwände, ecoClean-Programm Geringe Türtemperatur, Kinder- sicherung, Sicherheits- abschaltung, Restwärmeanzeige- Starttaste, Türkkontaktschalter</p>

Pos		Menge	Artikel		Beschreibung
4.3	M1	1.00	FRONTÄNDERUNG LEICHT 2020		Geänderte Frontaufteilung: Gültigkeit hat jedoch die vom Lieferanten bestätigte Front. Preis bitte erfragen!
5	M1	1.00	W258 LEICHT 2020	L	Wange W2.. Stärke 1,6 cm max. Höhe 255 cm beidseitig oberflächenbehandelt umlaufend Sichtkante <i>Höhe: 2310 mm</i> FG Farbiger lackiert glänzend 130 mohair
6	M1	1.00	TPE80 LEICHT 2020		Unterschrank-Eckpassstück Frontausführung (bei Rahmenfront glatt) frei wählbares Schenkelmaß von 4 x 4 cm bis 10 x 10 cm Breite <i>Breite: 600 mm</i> <i>Tiefe: 660 mm</i>
7	M1	1.00	TSP6080ZV LEICHT 2020		Spülen-Unterschrank ohne Rückwand 1 Front lose ohne Griffbohrung 1 Griff lose, ohne Beschlag und Einbau-Abfallsammler 1 Wasserschutzboden aus Metall
7a	M1	1.00	MP-807 LEICHT 2020		Griffmehrprijs Formgriffleiste 807.405 807 Formgriffleiste 807.405
7.1		1.00	55570287 SYSTEMCERAM		KeraDomo Spüle Mera 57 F zum flächenbündigen Einbau Nigra, 1 Becken mit Hahnlochbank und Ablauf- garnitur m. Excenterbetätigung
7.1.1		1.00	9016 SYSTEMCERAM		KeraDomo Bohrung B
7.1.2		1.00	9015 SYSTEMCERAM		KeraDomo Bohrung A
7.1.3		1.00	10000 FRANKE HLP	R	FRANKE Armatur ATLAS NEO, Zugauslauf, Hochdruck, Schwenkauslauf

Pos		Menge	Artikel	Beschreibung
7.2		1.00	518726 BLANCO	BLANCO SELECT 60/3 Orga Kunststoff, Stahlblech Abfallsystem Lieferumfang: Auszugssystem zur Frontanbindung, Organisationsschublade, 3 x 15 l Eimer
8	M1	1.00	GFV6080M LEICHT 2020	Originalfront mit korpusbündiger Blende oben, hinter der Front. Für vollintegrierte Geschirrspüler, Höhe 82 - 87 cm.
8a	M1	1.00	MP-807 LEICHT 2020	Griffmehrpri Formgriffleiste 807.405 807 Formgriffleiste 807.405
8.1		1.00	SX658D02ME SIEMENS KFH MSL	SIEMENS speedMatic Großraum- Geschirrspüler, 60 cm 86,5 cm hoch, vollintegrierbar 14 Maßgedecke, 8 Programme, 4 Sonderfunktionen: intensive- Zone, varioSpeedPlus, Hygiene Plus und ExtraTrocknen, Maschinenpflegeprogramm, EcoTrocknung, Aqua-Sensor, Beladungssensor, Wärme- tauscher, Wechselpülen, Reiniger-Automatik, dosier- Assistent, openAssist, akus- tisches Programmende-Signal, elektronische Restzeitanzeige, Startzeitvorwahl 24 h, time- Light, aquaStop mit Garantie, varioSchublade, varioFlex- Korbsystem, rackMatic 3-stufig, umklappbare Klapp- stachelreihen, Jahresverbrauch 266 kWh/2660 L, 42 dB(A), Energieklasse A++/A
8.1.1		1.00	SZ73015 SIEMENS KFH MSL	SIEMENS Verblendungsleisten Edelstahl(86,5 cm) für Geräte mit Edelstahlboden
9	M1	1.00	T10080S2Z2 LEICHT 2020	Auszugschrank 2 Schubkästen 2 Auszüge

Pos		Menge	Artikel	Beschreibung
9a	M1	1.00	MP-807 LEICHT 2020	Griffmehrpreis Formgriffleiste 807.405 807 Formgriffleiste 807.405
10	M1	1.00	TPE80 LEICHT 2020	Unterschrank-Eckpassstück Frontausführung (bei Rahmenfront glatt) freiwählbares Schenkelmaß von 4 x 4 cm bis 10 x 10 cm Breite <i>Breite: 620 mm</i> <i>Tiefe: 630 mm</i>
11	M1	1.00	T1580ZR LEICHT 2020	Auszug-Unterschrank 1 Auszug (Tiefe 50 cm) 2 Metallborde mit je 2 Querteiler
11a	M1	1.00	MP-807 LEICHT 2020	Griffmehrpreis Formgriffleiste 807.405 807 Formgriffleiste 807.405
12	M1	1.00	TK9080BSZ2 LEICHT 2020	Kochstellenschrank 1 Blende 1 Schubkasten 2 Auszüge
12a	M1	1.00	MP-807 LEICHT 2020	Griffmehrpreis Formgriffleiste 807.405 807 Formgriffleiste 807.405
12.1		1.00	ET801FCP1D SIEMENS KFH MSL	SIEMENS Glaskeramik-Kochstelle 80 cm, flächenbündiges Design dekorlos touchSlider-Bedie- nung (mono), 4 highSpeed-Koch- zonen, davon 1 Zweikreis- Bräterzone und 2 zuschaltbare Zweikreis-Kochzonen, reStart, Wischschutzfunktion, countUp- Timer, countDown-Funktion, powerBoost-Funktion, digitales Funktionsdisplay, Haupt- schalter, Kindersicherung, Sicherheitsabschaltung, 2-stufige Restwärmeanzeige, Energieverbrauchsanzeige
13	M1	1.00	T1580ZR LEICHT 2020	Auszug-Unterschrank 1 Auszug (Tiefe 50 cm) 2 Metallborde mit je 2 Querteiler

Pos		Menge	Artikel		Beschreibung
13a	M1	1.00	MP-807 LEICHT 2020		Griffmehrpreis Formgriffleiste 807.405 807 Formgriffleiste 807.405
14	M1	1.00	W268 LEICHT 2020	L	Wange W2.. Stärke 1,6 cm max. Höhe 255 cm beidseitig oberflächenbehandelt umlaufend Sichtkante <i>Höhe: 905 mm</i> FG Farbige lackiert glänzend 130 mohair
15	M1	1.00	TD3080Z LEICHT 2020	L	Diagonal-Auszug-Unterschrank mit Selbsteinzug 1 Gitterauszug mit Frontblende 3 Mehrzweckkörbe 1 Kunststoffwanne
15a	M1	1.00	MP-807 LEICHT 2020		Griffmehrpreis Formgriffleiste 807.405 807 Formgriffleiste 807.405
16	M1	1.00	T9080SZ2 LEICHT 2020		Auszugschrank 1 Schubkasten 2 Auszüge
16a	M1	1.00	MP-807 LEICHT 2020		Griffmehrpreis Formgriffleiste 807.405 807 Formgriffleiste 807.405
17	M1	1.00	TD3080Z LEICHT 2020	R	Diagonal-Auszug-Unterschrank mit Selbsteinzug 1 Gitterauszug mit Frontblende 3 Mehrzweckkörbe 1 Kunststoffwanne
17a	M1	1.00	MP-807 LEICHT 2020		Griffmehrpreis Formgriffleiste 807.405 807 Formgriffleiste 807.405

Pos	Menge	Artikel	Beschreibung
18	1.00	LC97FVW61S SIEMENS KFH MSL	<p>SIEMENS Vertikal-Esse 90 cm Ab/Umluft, iQ700, EEK: B, Schwarz mit Glasschirm Durchschnittlicher Energieverbrauch: 40,7 kWh/Jahr Lüfter-Effizienzklasse: B, Fettfilter-Effizienzklasse: B, Beleuchtungs-Effizienzkl.: A, Geräusch min./max. Normalstufe: 43/57 dB, Energiesparender Betrieb mit iQdrive-Motortechnologie Max. Förderleistung: 717 m³/h Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalstufe 394 m³/h, Intensivstufe 717 m³/h, Umluftleistung: max. Normalbetrieb 294 m³/h Intensivstufe 527 m³/h • PowerBoost Stellung, 2 Einsaugbereiche: Frontseite und Unterseite blackSteel Design, Home Connect-fähig über WLAN, cookConnect System (mit passendem Kochfeld), Luftgütesensor, Einstellbare Farbtemperatur, Metall-Fettfilter in Schwarz, spülmaschinen geeignet, Sättigungsanzeige für Metallfett- und Aktivkohlefilter, touchSlider-Bedienung (3 Leistungsstufen+2 Intensivstufen) mit LED-Anzeige, Intensivstufen mit automatischer Rückstellung Automatischer Gebläsenachlauf Boost-Funktion, emotionLight Pro, Randabsaugung, Filterabdeckung aus Glas, softLight, Dimm-Funktion, Beleuchtungsstärke: 360 Lux, Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 3 W LED-Modul Höhe: 1000 mm</p>
18.1	1.00	LZ10AFU00 SIEMENS KFH MSL	<p>SIEMENS Starterset für Umluftbetrieb</p>

Pos		Menge	Artikel		Beschreibung
19	M1	1.00	OP2093 LEICHT 2020	L	Oberschrank-Passstück Frontausführung (bei Rahmenfront glatt) <i>Breite: 20 mm</i>
20	M1	1.00	OFT6093 LEICHT 2020	R	Falлтüren-Oberschrank 1 Faltschiebetür 3 verstellbare Fachböden
20a	M1	1.00	MP-807 LEICHT 2020		Griffmehrpriis Formgriffleiste 807.405 807 Formgriffleiste 807.405
20.1	M1	1.00	BLE60 LEICHT 2020		Linear-Bodenleuchte Anschlussleistung 6,5 W 1 Leuchte mit LED-Strip in Boden unten eingebaut Lichttemperatur 4000K oder variabel von 2700 bis 6400K mit Dimmung möglich 2 Abdeckkappen seitlich 1 Verlängerungskabel 4 polig, 200 cm Energieeffizienzklasse A+
20.2		1.00	36010 SAGEMÜLLER		Energiebox Drive Port V mit 2 Steckdosen und USB
21	M1	1.00	O10093 LEICHT 2020		Oberschrank 2 Türen 3 verstellbare Fachböden
21a	M1	1.00	MP-807 LEICHT 2020		Griffmehrpriis Formgriffleiste 807.405 807 Formgriffleiste 807.405
21.1	M1	1.00	BLE100 LEICHT 2020		Linear-Bodenleuchte Anschlussleistung 11 W 1 Leuchte mit LED-Strip in Boden unten eingebaut Lichttemperatur 4000K oder variabel von 2700 bis 6400K mit Dimmung möglich 2 Abdeckkappen seitlich 1 Verlängerungskabel 4 polig, 200 cm Energieeffizienzklasse A+

Pos		Menge	Artikel		Beschreibung
21.2	M1	1.00	S244000K36 LEICHT 2020		LED 4000K Netzteilset, 24 Volt System 1 Netzteil 100-240 Volt 50/60 Hz, 24 Volt, 36 Watt 200 cm Zuleitung Anschlussleitung zum Verteiler 2 polig, 32 cm 1 Verteiler mit 4000K Einstellung und 5 Anschlussbuchsen 4 polig
22	M1	1.00	O6093 LEICHT 2020	L	Oberschrank 1 Tür 3 verstellbare Fachböden
22a	M1	1.00	MP-807 LEICHT 2020		Griffmehrpreis Formgriffleiste 807.405 807 Formgriffleiste 807.405
22.1	M1	1.00	BLE60 LEICHT 2020		Linear-Bodenleuchte Anschlussleistung 6,5 W 1 Leuchte mit LED-Strip in Boden unten eingebaut Lichttemperatur 4000K oder variabel von 2700 bis 6400K mit Dimmung möglich 2 Abdeckkappen seitlich 1 Verlängerungskabel 4 polig, 200 cm Energieeffizienzklasse A+
22.2		1.00	36010 SAGEMÜLLER		Energiebox Drive Port V mit 2 Steckdosen und USB
23	M1	1.00	O6093 LEICHT 2020	L	Oberschrank 1 Tür 3 verstellbare Fachböden
23a	M1	1.00	MP-807 LEICHT 2020		Griffmehrpreis Formgriffleiste 807.405 807 Formgriffleiste 807.405
23.1	M1	1.00	BLE60 LEICHT 2020		Linear-Bodenleuchte Anschlussleistung 6,5 W 1 Leuchte mit LED-Strip in Boden unten eingebaut Lichttemperatur 4000K oder variabel von 2700 bis 6400K mit Dimmung möglich 2 Abdeckkappen seitlich 1 Verlängerungskabel 4 polig, 200 cm Energieeffizienzklasse A+

Pos		Menge	Artikel		Beschreibung
24	M1	1.00	OP2093 LEICHT 2020	L	Oberschrank-Passtück Frontausführung (bei Rahmenfront glatt) <i>Breite: 150 mm</i>
25	M1	1.00	O6040 LEICHT 2020	L	Oberschrank 1 Tür 1 verstellbarer Fachboden <i>Tiefe: 460 mm</i>
25a	M1	1.00	MP-807 LEICHT 2020		Griffmehrpri Formgriffleiste 807.405 807 Formgriffleiste 807.405
25.1	M1	1.00	ANST LEICHT 2020		Schrankänderung Tiefe <i>Tiefe: 460 mm</i>
26	M1	1.00	O6040 LEICHT 2020	R	Oberschrank 1 Tür 1 verstellbarer Fachboden <i>Tiefe: 560 mm</i>
26a	M1	1.00	MP-807 LEICHT 2020		Griffmehrpri Formgriffleiste 807.405 807 Formgriffleiste 807.405
26.1	M1	1.00	ANST LEICHT 2020		Schrankänderung Tiefe <i>Tiefe: 560 mm</i>
27	M1	1.00	WVF100 LEICHT 2020		Nischen-Verkleidung in Frontausführung Strukturrichtung wie Front max. Breite 250 cm <i>Breite: 300 mm</i>
28	M3	1.00	GRWT06008 HACKL APL		Glasrückwand 16 mm Weissglas Adige satiniert inkl. 10 mm Trägerplatte <i>Fläche (BxH): 600mm x 550mm</i> WGAS Weissglas Adige satiniert WGRAL Weissglas RAL
29	M3	1.00	GRW06008 HACKL APL		Glasrückwand 6 mm Weissglas Adige satiniert <i>Fläche (BxH): 2370mm x 550mm</i> WGAS Weissglas Adige satiniert WGRAL Weissglas RAL
30	M3	1.00	GRW06008 HACKL APL		Glasrückwand 6 mm Weissglas Adige satiniert <i>Fläche (BxH): 600mm x 550mm</i> WGAS Weissglas Adige satiniert WGRAL Weissglas RAL

Pos		Menge	Artikel	Beschreibung
31	M3	1.00	GRW06008 HACKL APL	Glasrückwand 6 mm Weissglas Adige satiniert <i>Fläche (BxH): 1840mm x 550mm</i> WGAS Weissglas Adige satiniert WGRAL Weissglas RAL
32			Sockel LEICHT 2020	Sockelleisten
32.1	M1	1.00	VSF135 LEICHT 2020	Sockelblende Höhen von 7 bis 20 cm Fixlieferlänge entsprechend den Materialausführungen <i>Länge: 1324 mm</i> <i>Höhe: 110 mm</i> KG Kunststoff glänzend 130 mohair
32.2	M1	1.00	VSF270 LEICHT 2020	Sockelblende Höhen von 7 bis 20 cm Fixlieferlänge entsprechend den Materialausführungen <i>Länge: 2406 mm</i> <i>Höhe: 110 mm</i> KG Kunststoff glänzend 130 mohair
32.3	M1	1.00	VSF135 LEICHT 2020	Sockelblende Höhen von 7 bis 20 cm Fixlieferlänge entsprechend den Materialausführungen <i>Länge: 1333 mm</i> <i>Höhe: 110 mm</i> KG Kunststoff glänzend 130 mohair
32.4	M1	1.00	VSS112 LEICHT 2020	Sockelblende seitlich Höhen von 7 bis 20 cm <i>Länge: 262 mm</i> <i>Höhe: 110 mm</i> KG Kunststoff glänzend 130 mohair
32.5	M1	1.00	VSF135 LEICHT 2020	Sockelblende Höhen von 7 bis 20 cm Fixlieferlänge entsprechend den Materialausführungen <i>Länge: 398 mm</i> <i>Höhe: 110 mm</i> KG Kunststoff glänzend 130 mohair

Pos		Menge	Artikel	Beschreibung
32.6	M1	1.00	VSF135 LEICHT 2020	Sockelblende Höhen von 7 bis 20 cm Fixlieferrlänge entsprechend den Materialausführungen <i>Länge: 858 mm</i> <i>Höhe: 110 mm</i> KG Kunststoff glänzend 130 mohair
32.7	M1	1.00	VSF135 LEICHT 2020	Sockelblende Höhen von 7 bis 20 cm Fixlieferrlänge entsprechend den Materialausführungen <i>Länge: 398 mm</i> <i>Höhe: 110 mm</i> KG Kunststoff glänzend 130 mohair
32.8	M1	1.00	VSS112 LEICHT 2020	Sockelblende seitlich Höhen von 7 bis 20 cm <i>Länge: 262 mm</i> <i>Höhe: 110 mm</i> KG Kunststoff glänzend 130 mohair
33			Abdeckplatte LEICHT 2020	Abdeckplatte
33.1	M1	1.00	B2A58 LEICHT 2020	Abdeckboden B2A.. Stärke 1,6 cm beidseitig oberflächenbehandelt umlaufend Sichtkante <i>Breite: 1500 mm</i> <i>Tiefe: 582 mm</i> B2KG Kunststoff glänzend 130 mohair
34			Deckenblenden LEICHT 2020	Deckenblenden
34.1	M1	1.00	BDZ10 LEICHT 2020	Deckenblende, vorne <i>Breite: 1200 mm</i> <i>Höhe: 100 mm</i> KG Kunststoff glänzend 130 mohair

Pos		Menge	Artikel	Beschreibung
34.2	M1	1.00	BDZ10 LEICHT 2020	Deckenblende, vorne <i>Breite: 1200 mm</i> <i>Höhe: 100 mm</i> KG Kunststoff glänzend 130 mohair
34.3	M1	1.00	BDZ10 LEICHT 2020	Deckenblende, vorne <i>Breite: 2350 mm</i> <i>Höhe: 59 mm</i> KG Kunststoff glänzend 130 mohair
34.4	M1	1.00	BDZ10 LEICHT 2020	Deckenblende, vorne <i>Breite: 600 mm</i> <i>Höhe: 59 mm</i> KG Kunststoff glänzend 130 mohair
35		1.00	EPA LOGISTIK	Das Verpackungsmaterial wird gesetzeskonform der stofflichen Verwertung zugeführt (inkl. Kleinmaterial)
36		1.00	LF LOGISTIK	Lieferung der gekauften Ware, im Umkreis von 50km ab der nächstgelegenen Filiale
37		1.00	AU LOGISTIK	Aufmass der Küche durch Aufmaßdienst, im Umkreis von 50km ab der nächstgelegenen Filiale
38		1.00	MO LOGISTIK	Montage der gekauften Ware, jedoch ohne Elektro- und Wasser-anschluss, im Umkreis von 50km ab der nächstgelegenen Filiale

Pos	Menge	Artikel	Beschreibung
39	1.00	EW-K-INKL LOGISTIK	<p>Elektro- und Wasseranschlüsse: Erfolgt durch Vertragsfirmen; Der Grundanschluß (inkl. 1 x Herdkabel 2,5m, 2 x Schellfix, 1 x Siphon) ist im Kaufpreis ab funktionsfähigem Eck- u. Geräteanschlußventil und sämtlicher kundenseitig vorinstallierten Strom- steckdosen enthalten; Die Anschlüsse müssen direkt im Spülenschrank bzw. an der notwendigen Stelle vorhanden sein ! Zusätzliche Material- u. Arbeitsaufwendungen, Verlegetätigkeiten und Verlängerungen sind separat direkt an den Monteur zu bezahlen.</p> <p>WICHTIGE ENDVERBRAUCHERHINWEISE: Bitte kontrollieren Sie bis zum 14.Tag nach Installation sämtliche Wasseranschlüsse Zu- und Abläufe (Siphon, Armatur/Mischbatterie, Geschirrspüler, usw..) ob es evtl. undichte Stellen gibt oder sogar Wasser tropft.Wenn JA, informieren Sie uns bitte umgehend und sperren ggf.den Wasserzulauf am Eckventil ab oder stellen etwas unter.</p>
40	1.00	MO-EKS24 LOGISTIK	<p>Exklusiv-Kunden-Service Kostenloses Nachstellen der Türen und Auszüge innerhalb 24 Monate nach Erstmontage (Abruf durch den Kunden)</p>

