

Einbauküche bestehend aus:

Programm	CAN	55.200		Schubkastenausf	VGB	Vollauszug mit Glas-Boxside
Vorschlagskombi	CAN	55.200	L210 Sandgrau-Satin	Schub-/Zug-Öffn	OTO	ohne TIP-ON
nation				ungssystem		
Frontausführung	L1		Satinlack	APL-Ausführung	AP20	AP20 Dickkante
Frontfarbe 1	L100S		Weiß-Satin	APL-Farbe	K021	Montanafichte gekalkt Nachb.
Griff-Kombifbe.	185		Bügelgriff Schwarz	APL-Kantenfarbe	K021	Montanafichte gekalkt Nachb.
Griffausführung	185		Bügelgriff Schwarz	Wangen/Riegel	L1	Satinlack
Griff-Farbe 1	185		Bügelgriff Schwarz	Wangen/Riegel-F	L100S	Weiß-Satin
Grifflage	2		Waagerechte Anor.Griff / Knopf	Nischenausf.	U1	Umfeld Kunststoff
Korpusausf.	K1		Kunststoff	Nischenfarbe	K021	Montanafichte gekalkt Nachb.
Korpusf. außen	K100S		Weiß	Einlegematte	OE	ohne Einlegematte
Sichtseitenausf	L1		Satinlack	Korpussystem	KSTA	Korpus Standard
Sichtseitenf.	L100S		Weiß-Satin	Korpus-Bl./Materi	L1	Satinlack al
Sockelausf.	K1		Kunststoff	Korpus-Bl./Mat.fb	L210	Sandgrau-Satin e
Sockelfarbe	K100S		Weiß			

Pos.	Anz.	Anschlag	Kurzbez.	Beschreibung
1	1	BG501758	C-Block	
1.1	1	L	UP1078	Unterschrank-Passstück Höhe 78 cm
				Ausführung n. Werksfestlegung 50mm x 580mm x 780mm
1.2	1	L	U5078S	Unterschrank 1 Schubkasten 1 Tür 1
				Einlegeboden
1.3	1	UT6078	BGV86	Front f. vollintegr. Großraum-
				Geschirrsp., Geräteh. 86-87 cm für
				Korpushöhe 78 cm Höhe 77,6 cm 1
				Front mit Schubblende mit Griff
1.4	1	US6078	BFZM50	Spülen-Auszug-Unterschrank
				Vierfach-Mülltrennung 1 feste Frontblende 1 Auszug 1 Einlegeboden mit Profil 2
				Abfallsammler 15 l 1 Abfallsammler 10 l 1 Abfallsammler 10 l m. Deckel ohne
				Rückwand
1.5	1	U6078	SZI	Auszug-Unterschrank 1 Schubkasten 1
				Auszug 1 Innenschubkasten
1.6	1	ZB6056	SI	Besteckeinsatz Korpus:T. 56 cm
				Kunststoff silberfarben
1.7	1	UEP0978		Unterschrank-Eckpassstück Höhe 78
				cm Ausführung n. Werksfestlegung
				Schenkelmaße 9x9 cm 650mm x
				650mm x 780mm
1.8	1	U3078	SZI	Auszug-Unterschrank 1 Schubkasten 1
				Auszug 1 Innenschubkasten

- 1.9 1 UK10078SZ2 Auszug-Unterschrank für Kochfeld,
obenliegende Schaltung 1
Kabelschutzboden 1 Schubkasten 2 Auszüge
- 1.10 1 UEP0978 Unterschrank-Eckpassstück Höhe 78
cm Ausführung n. Werksfestlegung
Schenkelmaße 9x9 cm 650mm x
650mm x 780mm
- 1.11 1 U6078SZ2 Auszug-Unterschrank 1 Schubkasten 2
Auszüge
- 1.12 ZB6056SI Besteckeinsatz Korpus:T. 56 cm
Kunststoff silberfarben
- 1.13 1 WEUI3878120 Wangenelement 3,8 cm für
Unterschrank-Insellösung H.78 cm + Sockel, T.76,1-120cm 38mm x 958mm x 880mm
- 1.14 1 L U607835 Unterschrank Korpus:T. 35 cm 1 Tür 2
Einlegeböden
- 1.15 1 R U6078 Unterschrank 1 Tür 2 Einlegeböden
- 1.16 1 L UP1078 Unterschrank-Passstück Höhe 78 cm
Ausführung n. Werksfestlegung 100mm x 580mm x 780mm
- 1.17 1 WEH1621458 Wangenelement 1,6 cm für
Hochschrank, Tiefe 58,4 cm Höhe
214,5 cm + Sockel 16mm x 584mm x
2245mm
- 1.18 1 L HR60214BV Vorrats-Hochschrank 1 Tür 1 fester
Zwischenboden 6 Einlegeböden
- 1.19 1 L GR214OZ2 Geräte-Hochschrank für Backofen 1 Tür
2 Einlegeböden 1
Ausgleichs-Frontblende 1 Gerätenische
58,5-59,5 cm 2 Auszüge
- 1.20 1 L GR214178T2 Geräte-Hochschrank für integr.
Kühl-/Gefrierkombination 2
Gerätetüren 1 fester Zwischenboden 1
Gerätenische 177,5-178,5 cm mit
integrierter Belüftung
- 1.21 1 WEH1621458 Wangenelement 1,6 cm für
Hochschrank, Tiefe 58,4 cm Höhe
214,5 cm + Sockel 16mm x 584mm x
2245mm
- 1.22 1 AP2070 Arbeitsplatte 3,9 cm Vorderk.:
Dickkante Tiefe 60,1 bis 70 cm
3000mm x 700mm x 39mm
- 1.23 1 AP20 Arbeitsplatte 3,9 cm Vorderk.:
Dickkante Tiefe bis 60 cm 1400mm x
600mm x 39mm

Pos.	Anz.	Anschlag	Kurzbez.	Beschreibung
1				
1.24			AP20120	Arbeitsplatte 3,9 cm Vorderk.: Dickkante Tiefe 90,1 bis 118 cm 1300mm x 990mm x 39mm
1.25	1	APNFS		AP-Verbindung bis 67,9 cm 2 Schraubbeschläge, Feder 1 Leimtube
1.26	1	APNFS		AP-Verbindung bis 67,9 cm 2 Schraubbeschläge, Feder 1 Leimtube
1.27	1	OK10039		Oberschrank mit Klappe 1 Klappe
1.28	1	NV1657		Nischenverkleidung 1,6 cm Grundpreis bis 50 cm Länge Länge ab 17,5 cm Höhe 10-57,3 cm Strukt.waagrecht, 4 Dickkanten VS: Dekor, RS: Gegenzug 700mm x 16mm x 573mm
1.29	1	NV1657		Nischenverkleidung 1,6 cm Grundpreis bis 50 cm Länge Länge ab 17,5 cm Höhe 10-57,3 cm Strukt.waagrecht, 4 Dickkanten VS: Dekor, RS: Gegenzug 850mm x 16mm x 250mm
1.30	1	NV1657		Nischenverkleidung 1,6 cm Grundpreis bis 50 cm Länge Länge ab 17,5 cm Höhe 10-57,3 cm Strukt.waagrecht, 4 Dickkanten VS: Dekor, RS: Gegenzug 1300mm x 16mm x 250mm
1.31	1	NV1657		Nischenverkleidung 1,6 cm Grundpreis bis 50 cm Länge Länge ab 17,5 cm Höhe 10-57,3 cm Strukt.waagrecht, 4 Dickkanten VS: Dekor, RS: Gegenzug 850mm x 16mm x 250mm
1.32	1	NV1657		Nischenverkleidung 1,6 cm Grundpreis bis 50 cm Länge Länge ab 17,5 cm Höhe 10-57,3 cm Strukt.waagrecht, 4 Dickkanten VS: Dekor, RS: Gegenzug 700mm x 16mm x 546mm
1.33	1	NV1675		Nischenverkleidung 1,6 cm Grundpreis bis 50 cm Länge Länge ab 17,5 cm Höhe 57,4-75 cm Strukt.waagrecht, 4

Pos.	Anz.	Anschlag	Kurzbez.	Beschreibung
1				Dickkanten VS: Dekor, RS: Gegenzug 1400mm x 16mm x 700mm
1.34			NV1657	Nischenverkleidung 1,6 cm Grundpreis bis 50 cm Länge Länge ab 17,5 cm Höhe 10-57,3 cm Strukt.waagrecht, 4 Dickkanten VS: Dekor, RS: Gegenzug 990mm x 16mm x 546mm
1.35	1	S10		Sockelblende, Stärke 1,3 cm für 10 cm Sockelhöhe Mehrpreis N2-N5 1350mm x 0mm x 100mm
1.36	1	S10		Sockelblende, Stärke 1,3 cm für 10 cm Sockelhöhe Mehrpreis N2-N5 730mm x 0mm x 100mm
1.37	1	S10		Sockelblende, Stärke 1,3 cm für 10 cm Sockelhöhe Mehrpreis N2-N5 1760mm x 0mm x 100mm
1.38	1	S10		Sockelblende, Stärke 1,3 cm für 10 cm Sockelhöhe Mehrpreis N2-N5 2480mm x 0mm x 100mm
1.39	1	S10		Sockelblende, Stärke 1,3 cm für 10 cm Sockelhöhe Mehrpreis N2-N5 1800mm x 0mm x 100mm
1.40	1		JKSN604F5	Glaskeramik-Kochstelle Touch Control,Rahmen Edelstahl Juno 4 schnellaufglühende Kochzonen 1x21 cm, 2,3 kW 2x14,5 cm, 1,2 kW 1x18 cm, 1,8 kW Touch Control Bedienung Elektr. Kochstellenanzeige
1.41	1		JB097C5	Einbaubackofen mit Dampfunterstützung, Edelstahl Juno SELECTION Ober-/Unterhitze, separate Oberhitze,separate Unterhitze, Heißluftgrill, Grillstufe 1 Heißluft, Heißluft mit Dampfunterstützung 130°C-230°C, Pizzastufe, Auftauen Backraum XL
1.42			JDWF603E5	Wandesse 60 cm, Edelstahl Juno 1

Pos.	Anz.	Anschlag	Kurzbez.	Beschreibung
	1			Motor 3 Leistungsstufen 2 Metallfettfilter, spülmaschinenfest Bedienung über Kurzhubtasten Anschlusswerte: 160 W, 230 V 600mm x 450mm x 1152mm
	1.43		1 JGVN60525	Geschirrspüler 60 cm vollintegrierbar Juno 5 Programme: Intensiv 70°C, Auto 45°C-70°C, Eco 50°C, Quick 30 Min. 60°C, Vorspülen Fassungsvermögen:13 Maßgedecke Startzeitvorwahl 1-24 Std.
	1.44		1 JCU17810S5	Kühl-/Gefrierkombination Nische 177,5 cm, integrierbar Juno Nutzinhalt: Gesamt 277 l Mechanische Temperaturregelung Kühlteil oben: Nutzinhalt: 202 l Innenbeleuchtung Temperaturanzeige-Indikator
2	1	R	519687	BLANCO SONA 6 S SILGRANIT PuraDur tartufo Einbauspüle reversibel ohne Ablauffernbedienung
3	1		518794	BLANCO ANTAS-S SILGRANIT-Look felsgrau/chrom Küchenarmatur Hochdruck mit Schlauchbrause
4	1		519357	BLANCO MOVEX