
Lieferant	:	ELEMENTA S
Serie	:	03 Systemat
Programm	:	2065 AV 2065
Front Kombination	:	A684 AV 2065 satin Schichtstoff matt
Front Ausführung	:	32 Schichtstoff/Fase
Griff Kombination	:	720 Griffleiste edelstahlfarben
Grifflage	:	M mittig
Korpus Kombination (KK/KI/KA)	:	2077 kristallweiß / kristallweiß / kristallweiß
Schubkasten-System	:	72 Metro Box R Titan
Sichtseiten Ausführung	:	LMD Lack matt PerfectSense/Formkante
Sichtseiten Farbe	:	509 satin Mattlack/Formkante
Wangen/Riegel Ausführung	:	SC Schichtstoff
Wangen/Riegel Farbe	:	187 satin Schichtstoff matt
Sockelhöhe	:	100 10cm
Sockel Ausführung	:	LMD Lack matt PerfectSense/Formkante
Sockel Farbe	:	509 satin Mattlack/Formkante
Arbeitsplattenform	:	150 doppelrund 4cm
Arbeitsplatten Ausführung	:	AD KD Kunststoff-Dekor
Arbeitsplatten Farbe	:	101 Spachtelbeton graphit
Arbeitsplattenkanten Farbe	:	14 Doppelrund (NF) in APL-Farbe

Pos	Menge	Artikel		Beschreibung
0.5	1.00	BS2218469		Küchenblock L
1	1.00	10		Freigeplante Einbauküche:
2	1.00	HP5195	L	Hochschrank-Frontpassstück in Frontmaterial <i>Breite: 130 mm</i>

Pos	Menge	Artikel		Beschreibung
3	1.00	H4019527	L	Geschirrschrank 40cm 1 Tür, 1 Schubkasten, 2 Auszüge 1 fester Boden, 3 Einlegeböden
3a	1.00	MP-720		Mehrpreispl. Griffe Griffleiste edelstahlfarben 720 Griffleiste edelstahlfarben
4	1.00	HGA6019514		Geräte-Hochschrank 60cm 1 Klappe, 1 Ausgleichslifttür, 1 Nische, 2 Auszüge
4a	1.00	MP-720		Mehrpreispl. Griffe Griffleiste edelstahlfarben 720 Griffleiste edelstahlfarben
4.1	1.00	B2CCG6AN0		NEFF Einbaubackofen EEK: A CircoTherm® und Pyrolyse 7 Beheizungsarten CircoTherm®, CircoTherm® sanft, LED Display (rot), elektronische Steuerung, Voll versenkbare Bedienknebel, Pyrolytische Selbstreinigung, EasyClock, Klapptür, Halogenleuchte, Großraum- backofen mit Einhänge- gittern
4.2	1.00	MIKROWELLE		Mikrowelle VORHANDEN
4.3	1.00	SKH56195	R	Sichtbare Korpusseite für Hochschranke eingearbeitet anstatt Standard-Seite LMD Lack matt PerfectSense/ Formkante 509 satin Mattlack/Formkante
5	1.00	U407828		Unterschrank 40cm 1 Schubkasten, 2 Auszüge
5a	1.00	MP-720		Mehrpreispl. Griffe Griffleiste edelstahlfarben 720 Griffleiste edelstahlfarben
6	1.00	UK807809		Kochstellenunterschrank 80cm 1 feste Blende, 2 Auszüge Blende mit oder ohne Ausschnitt für Schaltkasten
6a	1.00	MP-720		Mehrpreispl. Griffe Griffleiste edelstahlfarben 720 Griffleiste edelstahlfarben

Pos	Menge	Artikel		Beschreibung
6.1	1.00	T48BT13N2		NEFF CombiInduction TwistPad®, NEUE CombiZone PowerMove (2-stufig), 4 Induktionskochzonen, Powerstufe für Töpfe, Powerstufe für Pfannen, 17 Leistungsstufen, Count up Timer, Kurzzeitwecker, Laufzeitanzeige, Topf- erkennung, Powermanagement Funktion, Automatische Sicherheitsabschaltung, Kindersicherung, Wischschutz- funktion, Rahmen in Edelstahl
7	1.00	U407828		Unterschrank 40cm 1 Schubkasten, 2 Auszüge
7a	1.00	MP-720		Mehrpreispl. Griffe Griffleiste edelstahlfarben 720 Griffleiste edelstahlfarben
8	1.00	UP9078		Eck-Passstück 90°, 9x9cm für Unterschrank zum Verkleiden von Blindecken Planungsmaß: 65x65cm <i>Breite: 630 mm</i> <i>Tiefe: 630 mm</i>
9	1.00	U1007828		Unterschrank 100cm 1 Schubkasten, 2 Auszüge
9a	1.00	MP-720		Mehrpreispl. Griffe Griffleiste edelstahlfarben 720 Griffleiste edelstahlfarben
10	1.00	U1007828		Unterschrank 100cm 1 Schubkasten, 2 Auszüge
10a	1.00	MP-720		Mehrpreispl. Griffe Griffleiste edelstahlfarben 720 Griffleiste edelstahlfarben
10.1	1.00	BU10056		Kst.- Besteckeinsatz 100cm für 56cm Korpus-tiefe genarbt matt
10.2	1.00	UP9078		Eck-Passstück 90°, 9x9cm für Unterschrank zum Verkleiden von Blindecken Planungsmaß: 65x65cm <i>Breite: 630 mm</i> <i>Tiefe: 630 mm</i>
11	1.00	US607803	R	Spülenunterschrank 60cm 1 Tür, 1 Innenblende 1 gekürzte Rückwand mit Kederprofil
11a	1.00	MP-720		Mehrpreispl. Griffe Griffleiste edelstahlfarben 720 Griffleiste edelstahlfarben

Pos	Menge	Artikel		Beschreibung
11.1	1.00	513053	R	BLANCO METRA 6 S SILGRANIT anthrazit Spüle reversibel Zub. Edelstahl mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör Untermaß: 600 mm Lieferumfang: Multifunktionsschale aus Edelstahl, Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 2 x 3 1/2" Korbventil mit Ablauffernbedienung (Drehbetätigung) für das Hauptbecken
11.2	1.00	518407		BLANCO ALTA-S Compact Vario HD chrom Küchenarmatur Hochdruck mit Schlauchbrause Lieferumfang: - Auslauf 128° schwenkbar - Hahnlochbohrung mit Ø 35 mm erforderlich. - Kartusche mit keramischen Dichtungen - Brauseschlauch metallummantelt - Flexible Anschlussschläuche mit 450 mm Länge und 3/8" Mutter für besonders leichte und sichere Montage - Patentierter Strahlregler für deutlich geringere Verkalkung - Stabilisierungsplatte zur Erhöhung der Standfestigkeit der Küchenarmatur bei Einbau in Spülen aus Edelstahl - Serienmäßig mit Rückflussverhinderer ausgestattet und damit eigensicher gegen Rückfließen nach EN 1717 - LGA zertifiziert - DVGW zertifiziert
11.3	1.00	780147		SK Hailo Abfallsammler Raumspar-Tandem S 12 + 2 x 8 Ltr. Alugrau Vollauszug, Bodenmontage, Systemdeckel aus Kunststoff
11.4	1.00	SKU5678	L	Sichtbare Korpusseite für Unterschränke eingearbeitet anstatt Standard-Seite LMD Lack matt PerfectSense/ Formkante 509 satin Mattlack/Formkante

Pos	Menge	Artikel		Beschreibung
12	1.00	DM607807		Front 60cm f. vollintegrierte Geschirrspüler für Gerätehöhe 86cm inkl. Sockel-Kantenprofil
12a	1.00	MP-720		Mehrpreispl. Griffe Griffleiste edelstahlfarben 720 Griffleiste edelstahlfarben
12.1	1.00	S455HVX15E		NEFF Geschirrspüler N50 vollintegriert, 13 Maßgedecke, 86,5 cm hoch, EEK:E, 9,5 Liter Wasserverbrauch, Geräusch: 46 dB, 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Chef 70 °C, Kurz 60 °C, Glas 40 °C, Favorit Vorspülen, 3 Sonder- funktionen: Extra Trocknen, IntensivZone, VarioSpeed Plus EasyClean, Wärmetauscher, Aqua- und Beladungssensor, DosierAssistent, Efficient- SilentDrive, Reiniger- Automatik, Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen- Filtersystem, Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Polinox Bedienblende mit Klartext (englisch), InfoLight rot, Restzeitanzeige in Minuten, Akustisches Signal bei Programmende, Startzeitvorwahl 1-24 Stunden, Korbsystem: Flex II Korbsystem, FlexSchublade II, Höhenverstellbarer Oberkorb mit RackMatic (3-stufig), NEFF AquaStop
12.1.1	1.00	Z7861X2		NEFF Verblendungs- u. Befestigungssatz 86,5 cm
12.2	1.00	WB255878		Wange 2.5cm für Unterschränke allseitig Kantenbelegung SC Schichtstoff 187 satin Schichtstoff matt
14	1.00	VW3065	L	Oberschrank 30cm 1 Tür 1 Einlegeboden Front Kombination V684 AV 2065-GL satin Schichtstoff matt
14.1	1.00	VSKW3565	R	Sichtbare Korpusseite für Unter-, Oberschränke eingearbeitet anstatt Standard-Seite LMD Lack matt PerfectSense/ Formkante 509 satin Mattlack/Formkante Front Kombination V684 AV 2065-GL satin Schichtstoff matt

15	1.00	D95IHM1S0		NEFF Schräge 90 cm Ab-/Umluft, EEK: A Durchschnittlicher Energieverbrauch: 52.8 kWh/Jahr Geräusch min./max. Normalstufe: 50/57 dB TouchControl (3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe) LED-Anzeige, PowerBoost-Stellung, Metallfettfilter, Doppelflutiges Hochleistungsgebläse, Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 420 m³/h, Intensivstufe 680 m³/h, Umluftleistung: max. Normalbetrieb: 390 m³/h, Intensivstufe: 560 m³/h, Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 1,5 W LED-Modulen
15.1	1.00	Z51AII1X6		NEFF Clean Air Plus Umluftset
16	1.00	VW3065	R	Oberschrank 30cm 1 Tür 1 Einlegeboden Front Kombination V684 AV 2065-GL satin Schichtstoff matt
16.1	1.00	VSKW3565	L	Sichtbare Korpusseite für Unter-, Oberschränke eingearbeitet anstatt Standard-Seite LMD Lack matt PerfectSense/ Formkante 509 satin Mattlack/Formkante Front Kombination V684 AV 2065-GL satin Schichtstoff matt
17	1.00	VW6065	R	Oberschrank 60cm 1 Tür 1 Einlegeboden Front Kombination V684 AV 2065-GL satin Schichtstoff matt
18	1.00	OL106501		Passleiste 10cm für Oberschränke, Korpusmaterial <i>Breite: 30 mm</i> 2077 kristallweiß / kristallweiß / kristallweiß
19	1.00	OP56502	L	Oberschrank-Frontpassstück in Frontmaterial <i>Breite: 130 mm</i>
20	1.00	VW5065	L	Oberschrank 50cm 1 Tür 1 Einlegeboden Front Kombination V684 AV 2065-GL satin Schichtstoff matt

Pos	Menge	Artikel		Beschreibung
20.1	1.00	20202580403		LED ModuLite F 1200mm 18W nw Flache LED Unterbauleuchte für 230V, Gehäuse Alu eloxiert, einfache Montage (direkt durchschraubbar), mit sehr kleinem (Stecker D= 7,5mm) Hochvolt-Stecksystem von Tyco AMP, Lichtfarbe neutral weiß ca.4000K, mit integriertem Schalter
20.2	1.00	21544032001		HV LCS 43/2000 Netzanschlussl. Euro 2m Netzanschlussleitung zum senkrechten Aufrasten an SlimLite CS Leuchten, mit anschlussfertigem Eurostecker
21	1.00	VW6065	L	Oberschrank 60cm 1 Tür 1 Einlegeboden Front Kombination V684 AV 2065-GL satin Schichtstoff matt
22	1.00	VW6065	R	Oberschrank 60cm 1 Tür 1 Einlegeboden Front Kombination V684 AV 2065-GL satin Schichtstoff matt
22.1	1.00	VSKW3565	R	Sichtbare Korpusseite für Unter-, Oberschränke eingearbeitet anstatt Standard-Seite LMD Lack matt PerfectSense/ Formkante 509 satin Mattlack/Formkante Front Kombination V684 AV 2065-GL satin Schichtstoff matt
23		Sockel		Sockelleisten
23.1	1.00	SO1.10		Sockelblende <i>Länge: 2838 mm</i> <i>Höhe: 100 mm</i> LMD Lack matt PerfectSense/ Formkante 509 satin Mattlack/Formkante
23.2	1.00	SO1.10		Sockelblende <i>Länge: 2236 mm</i> <i>Höhe: 100 mm</i> LMD Lack matt PerfectSense/ Formkante 509 satin Mattlack/Formkante

Pos	Menge	Artikel	Beschreibung
23.3	1.00	SO1.10	Sockelblende <i>Länge: 1318 mm</i> <i>Höhe: 100 mm</i> LMD Lack matt PerfectSense/ Formkante 509 satin Mattlack/Formkante
23.4	1.00	SO1.10	Sockelblende <i>Länge: 512 mm</i> <i>Höhe: 100 mm</i> LMD Lack matt PerfectSense/ Formkante 509 satin Mattlack/Formkante
24		Arbeitsplatten	Arbeitsplatten
24.1	1.00	AP153	Arbeitsplatte 4cm Übertiefe 61 - 75cm Vorderkante doppelrund <i>Breite: 2660 mm</i> <i>Tiefe: 750 mm</i>
24.2	1.00	AP150	Arbeitsplatte 4cm Vorderkante doppelrund <i>Breite: 1867 mm</i> <i>Tiefe: 600 mm</i>
24.2.2	1.00	A	Ausschnitt eckig für Kochmulde, Einbauspüle, Lüftungsgitter 150 doppelrund 4cm
24.3	1.00	AP150	Arbeitsplatte 4cm Vorderkante doppelrund <i>Breite: 1630 mm</i> <i>Tiefe: 600 mm</i>
24.3.1	1.00	A	Ausschnitt eckig für Kochmulde, Einbauspüle, Lüftungsgitter 150 doppelrund 4cm
25	1.00	100	Anschlussmaterial & Arbeiten: Wasser und Abwasser, (Wasseranschluss erfolgt an vorhandene bzw. vom Kunden montierte Eckventile, sowie WAS Ventil für Geschirrspüler) Elektrogeräte: Werden alle am vorhandenem Stromanschluss von uns angeschlossen. (Veränderungen an Elektropositionen werden nicht von uns ausgeführt).
26	1.00	950	inkl. Beratung, Planung, Aufmaß und Installationspläne
27	1.00	200	Lieferung & Montage

Nettogesamtbetrag	12714,29 €
zuzüglich 19.00% Mehrwertsteuer aus 12714,29	2415,71 €
Gesamtbetrag	15130,00 €

Sollten Sie zu einzelnen Punkten noch Rückfragen haben, so stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Über Ihren Auftrag würden wir uns sehr freuen.

Die Lieferzeit der Holzteile beträgt zur Zeit ca. 12 - 14 Wochen nach Auftragserteilung.
Auf Grund der aktuellen Lieferengpässen von Elektrogeräten und Zubehör können wir trotz sofortiger Bestellung nach Auftragserteilung, keine genauen Liefertermine zusagen.

Preise sind 1 Monat gültig ab Angebotsdatum und bei Montage bis zum 20.12.2022
> Auf Grund der Liefer und Preissituation am Markt.

Nach Unterschrift des Kaufvertrages wird eine Anzahlung in Höhe von 50 % des Gesamtbetrages zum angegebenen Datum fällig.







