Hersteller	Schüller Mö	őbelwerk KG
Programm	GAL	Gala
Frontausführung	L4	Hochglanzlack
Frontfarbe	L111G	Brillantweiß hochglanz
Griff-Kombination	347	Bugelgriff Altsilber
Grifflage	1	Waage-/Senkrechte Anord, Griff
Korpusausführung	K1	Kunststoff
Korpusaußenfarbe	K100S	Weiß
Sichtseiten-Ausführung	L5	UV-Lack hochglanz
Sichtseitenfarbe	L111U	Brillantweiß hochglanz
Schub-/Zugausführung	CGL	Vollauszug mit Glas-Boxside
Sockelausführung	K2	Kunststoff hochglanz
Sockelfarbe	K111G	Brillantweiß hochglanz
Schub-/Zug-Öffnungssystem	ото	ohne TIP-ON
Arbeitsplatten-Ausführung	AP20	AP20 Dickkante
Arbeitsplattenfarbe	K023	Beton quarzgrau Nachbildung
Arbeitsplatten-Kantenfarbe	K023	Beton quarzgrau Nachbildung
Regalausführung	K2	Kunststoff hochglanz
Regalfarbe	K111G	Brillantweiß hochglanz
Wangen/Bord-Ausführung	K2	Kunststoff hochglanz
Wangen/Bord-Farbe	K111G	Brillantweiß hochglanz
Einlegematte	OE	ohne Einlegematte
Korpussystem	KSTA	Korpus Standard
Nischenausführung	U1	Umfeld Kunststoff
Nischenfarbe	K023	Beton quarzgrau Nachbildung

Pos.	Anz.	L/R	Kurzbez.	Beschreibung
1	1		Mehrpreis_Möbelteile_ VM	
1.1	1		[Nachlass Hersteller]	1110 SONDER-NL
2	1		[Global Nachlass]	1305 CLUB05
3	1		[Hersteller Nachlass]	Amk: 68 Produktmarke: 2
4	1		BG501838	C-Block
4.1	1		[Nachlass Hersteller]	1110 SONDER-NL
4.2	1		WSH2521458	Wangenseite 2,5 cm für Hochschrank, Tiefe 58,4 cm
4.3	1		UG6039Z	Unterbau für hochg, Geschirrsp. Gerätehöhe 82-87 cm
4.4	1		HT6078GV86	Front f. vollintegr, Großraum- Geschirrsp., Geräteh. 83-87 cm
4.5	1		WSH2521458	Wangenseite 2,5 cm für Hochschrank, Tiefe 58,4 cm
4.6	1		U8078Z3	Auszug-Unterschrank
4.7	1		UKI9078S2Z2	Auszug-Unterschrank für Koch- feld, obenliegende Schaltung
4.7.1	1		ZB9056CGE	Besteckeinsatz, eingebaut
4.8	1		U6078Z3	Auszug-Unterschrank
4.9	1		UEP2278	Unterschrank-Eckpassstück 720mm x 650mm x 780mm
4.10	1		U607852Z2	Auszug-Unterschrank
4.11	1		UR3078	Unterschrank-Ausgleichsregal 150mm x 581mm x 780mm
4.11.1	1		UREB	Unterschr.Regal-Änderung, lose Einlegeböden statt feste Böden
4.12	1		US5078ZM45H	Spülen-Auszug-Unterschrank Zweifach-Mülltrennung
4.13	1		U8078S2Z2	Auszug-Unterschrank
4,14	1	L	UP1078	Unterschrank-Passstück 50mm x 560mm x 780mm
4.15	1	R	GR214OLSZA	Geräte-HS mit Ausgleichstür f.Backofen u. Mikro-Standgerät
4,15.1	1		HSS214	Hochschrank-Sichtseite
4,16	1	R	HR60214ISZ4	Vorrats-Hochschrank mit Innen- schubkasten und Innenauszüge
4.16.1	1		HSS214	Hochschrank-Sichtseite
4.17	1	L	ARG6097	Aufsatzschrank über hochgesetzten Geschirrspüler
4.18	1	L	O6078	Oberschrank
4.18.1	1	-	OSS78	Oberschrank-Sichtseite
4.18.2	1		LDAFU771	1 LED-Einbaustrahler ZLDE77 mit Ausfräsung am Unterboden
				Energieeffizienzklasse A+
4.18.3	1		ZLDVK1	LED-Verlängerungskabel
4.18.4	1		ZLDVK1	LED-Verlängerungskabel
4.18.5	1		ZLDVK1	LED-Verlängerungskabel
4.19	1	R	O6078	Oberschrank
4.19.1	1		OSS78	Oberschrank-Sichtseite
4.19.2	1		LDAFU771	1 LED-Einbaustrahler ZLDE77 mit Ausfräsung am Unterboden Energieeffizienzklasse A+
4.19.3	1		ZLDK30	LED-Konverter ohne Schalter, 230V/12V/30W
4.20	1	R	O5078	Oberschrank
4.20.1	1		LDAFU771	1 LED-Einbaustrahler ZLDE77 mit Ausfräsung am Unterboden Energieeffizienzklasse A+
4.21	1	L	OP1078	Oberschrank-Passstück 50mm x 350mm x 780mm
4.22	1		AP20	Arbeitsplatte 3,9 cm Vorderk.: Dickkante 2420mm x 600mm x 39mm
4.22.1	1		APNFS	AP-Verbindung bis 67,9 cm
4.23	1		NV1657	Nischenverkleidung 1,6 cm 1900mm x 16mm x 546mm
4.24	1		NV1657	Nischenverkleidung 1,6 cm 1120mm x 16mm x 546mm
4.25	1		AP2090	Arbeitsplatte 3,9 cm Vorderk,: Dickkante 2770mm x 900mm x 39mm
4.25.1	1		APNFS	AP-Verbindung bis 67,9 cm
4.26	1		NV1657	Nischenverkleidung 1,6 cm 646mm x 16mm x 300mm
4.27	1		NV1657	Nischenverkleidung 1,6 cm 300mm x 16mm x 300mm

## Angebot

Pos.	Anz.	L/R	Kurzbez.	Beschreibung
4.28	1		NV1657	Nischenverkleidung 1,6 cm 646mm x 16mm x 300mm
4.29	1		NV1657	Nischenverkleidung 1,6 cm 300mm x 16mm x 300mm
4.30	1		NV1657	Nischenverkleidung 1,6 cm 600mm x 16mm x 300mm
4.31	1		S10	Sockelblende, Stärke 1,3 cm für 10 cm Sockelhöhe 1200mm x 13mm x 100mm
4.32	1		S10	Sockelblende, Stärke 1,3 cm für 10 cm Sockelhöhe 2200mm x 13mm x 100mm
4.33	1		S10	Sockelblende, Stärke 1,3 cm für 10 cm Sockelhöhe 3150mm x 13mm x 100mm
4.34	1		SS20	Sockelblende-Seitenteil für $10$ bis $20$ cm Sockelhöhe $520$ mm x $13$ mm x $100$ mm
4,35	1		SS20	Sockelblende-Seitenteil für 10 bis 20 cm Sockelhöhe 520mm x 13mm x 100mm
4,36	1		EX845FVC1E	GlaskIndKochstelle iQ700 touchSlider, Rahmen Edelstahl Siemens
				795mm x 517mm x 58mm
5	1		[Hersteller Nachlass]	Amk: 7 Produktmarke: 1
6	1		525245	BLANCO ANDANO 500-IF/A Edelstahl Seidenglanz IF-Becken
				540mm x 500mm x 1mm
6.1	1		[Nachlass Hersteller]	1215 AKT-NL15
7	1		514276	BLANCO LINUS-S-F ND chrom Küchenarmatur
				110mm x 266mm x 284mm
7.1	1		[Nachlass Hersteller]	1215 AKT-NL15
8	1		[Hersteller Nachlass]	Amk: 676 Produktmarke: 1
9	1		101687	VERSO 85 SCHWARZ Wandhaube 85 cm Glasfront schwarz, EEK A
			<b>5</b> 0. 11. 11. 1 1 1 1	850mm x 378mm x 448mm
9.1	1		[Nachlass Hersteller]	1215 AKT-NL15
10	1		102298	SCHACHT WAND EXTRA BREIT - SCHWARZ
10.1	1		[Nachlass Hersteller]	1215 AKT-NL15
11	1		078608500000	Montageset Montec bestehend aus: 1x 1051012 Kugelgelenksiphon 50 1x 1051017 Raumsparverbinder 1x 7012004 Anschlußkabel 2 mtr. 1x 7011087 Dreifachsteckdose 3x1,5mm 2x 5031018 Edelstahlschlauch 500mm 2x 4011044 Schlauchklemme 1x 1053028 HTB-S Bogen stufenlos
12	1		006925300000	Service-Paket Nr.5 Anschluss aller Elektrogeräte incl. Geschirrspüler, Spüle und Wasserhahn
13	1		077427700000	Küchenaufmaß Fremdleistung Aufnahme der zum Einbau notwendigen Maße einer Einbauküche, Fremdleistung
14	1		[Hersteller Nachlass]	Amk: 145 Produktmarke: 1
15	1		4043012	F-UR 150 Umlenkstück 90° mit Rundrohr, Verbindungselement, weiß, L 500 mm.
15.1	1		[Nachlass Hersteller]	1215 AKT-NL15
16	1		[Hersteller Nachlass]	Amk: 41 Produktmarke: 223
17	1	L	HB579GBS0 HB674GBS7	Siemens Einbauherd/Backofen Energieeffizienzklasse: A Farbe Gerät: Edelstahl
17.1	1		[Nachlass Hersteller]	1215 AKT-NL15
17.2	1		HZ638300	Siemens Zubehör HZ638300, Teleskopvollauszug, 3-fach
17.2.1	1		[Nachlass Hersteller]	1215 AKT-NL15
18 18.1	1	L	SX63HX60CE SX757X 49 (E) [Nachlass Hersteller]	Siemens Geschirrspüler Energleeffizienzklasse: D Vollintegrierbar 1215 AKT-NL15

## Angebot

Zur Beantwortung von Rückfragen stehen wir Ihnen jederzeit gerne telefonisch zur Verfügung.

Rabatte Lt. aktueller Werbung wurden berücksichtigt.

30% Anzahlung innerhalb von 14 Tage, Restzahlung erfolgt bei Lieferung und Montage.

Zwischen Arbeitsplatte und Nischenrückwände mit Versiegelung ohne Wandabschlussprofil.

Incl. Lieferung, Montage und Anschluss E-Geräte / Sanitär.

Ein Mehr- oder Minder-Preis nach Aufmaß ist möglich.

Aufmaß durch die Fa. POS, Termin wird mit Ihnen abgestimmt.

**OHNE Mauerkasten.** 

Dunstabzughaube wird als Abluft betrieben.

Mauerkasten muss mit separaten Auftrag bestellt werden und im Vorfeld vom Kunden installiert werden.

Mauerkasten für die Dunstabzug wird Bauseits vorbereitet und vor Küchenmontage fertiggestellt.

Mit freundlichen Grüßen