

[REDACTED]

[REDACTED]

Angebot

Kaufvertrag

Kd.Nr.

Kd.Tel.

Datum

18.01.2013

ANGEBOT

Lieferadresse

Fachberater

Sehr geehrter Herr

Vielen Dank für die uns überlassenen Unterlagen zur Planung einer Einbauküche. Sie erhalten den gewünschten Einrichtungsvorschlag mit diesem Schreiben. Ihre Wünsche - rationeller Arbeitsablauf - Elektrogeräte neuester Technik - gute Raumausnutzung und anspruchsvolle Raumgestaltung waren Grundlage für den Entwurf unseres Raumgestalters.

Lieferant	:	CONTUR C2 10/12
Serie	:	01 concept:13
Programm	:	PIE 53.110 (Contur)
Frontausführung	:	S4 Schichtstoff hochglanz
Frontfarbe	:	K136 Magnolia hochglanz
Griff-Kombination	:	7173 C3 Griffmulde Edelstahlfarben
Grifflage	:	98 C3 Griffmuldenprofil
Schub-/Zugausführung	:	VGB Vollauszüge mit C-Glas-Boxside
Einlegematte	:	OE ohne Einlegematten
Türscharnier	:	CS Clip-Scharniere
Korpusausführung	:	K1 Kunststoff
Korpusaußenfarbe	:	K135S Magnolia
Korpus-Blenden/Materialausf.	:	K2 Kunststoff hochglanz
Korpus-Blenden/Materialfarbe	:	K136G Magnolia hochglanz
Wangen/Bord/Tisch-Ausführung	:	K2 Kunststoff hochglanz
Wangen/Bord/Tisch-Farbe	:	K136G Magnolia hochglanz
Sichtseiten-Ausführung	:	K2 Kunststoff hochglanz
Sichtseitenfarbe	:	K136G Magnolia hochglanz
Regalausführung	:	K2 Kunststoff hochglanz
Regalfarbe	:	K136G Magnolia hochglanz
Nischenausführung	:	K1 Kunststoff

Lieferant	: CONTUR C2 10/12
Nischenfarbe	: K620 Samo Eiche naturbraun NB
Sockelausführung	: K2 Kunststoff hochglanz
Sockelfarbe	: K136G Magnolia hochglanz
Sockelhöhe	: 10 10 cm Sockelhöhe
Arbeitsplatten-Ausführung	: AP20 AP20 Dickkante 1.5 mm
Arbeitsplattenfarbe	: K620 Samo Eiche naturbraun NB
Arbeitsplatten-Kantenfarbe	: K620 Samo Eiche naturbraun NB
Deckenblenden-Ausführung	: K2 Kunststoff hochglanz
Deckenblenden-Farbe	: K136G Magnolia hochglanz
KP-Überbau/Zwischen-Bodenauf.	: K2 Kunststoff hochglanz
KP-Überbau/Zwischen-Bodenfarbe	: K136G Magnolia hochglanz
Abdeckplatten-Ausführung	: K2 Kunststoff hochglanz

Pos	Menge	Beschreibung
Holz		
0.5	1.00	C-Block
1	1.00	Unterschrank-Passstück Höhe 78 cm Ausführung n. Werksfestlegung <i>Breite: 50 mm</i>
2	1.00	Auszug-Unterschrank 2 Auszüge
3	1.00	Auszug-Unterschrank 2 Auszüge
4	1.00	Front f. vollintegr. Großraum- Geschirrsp., Geräteh. 86-87 cm für Korpushöhe 78 cm Höhe 74,2 cm 1 Front aufgedoppelt mit Distanzleiste
5	1.00	Auszug-Unterschrank Dreifach-Mülltrennung 1 Auszug 2 Innenschubkästen 1 fester Ablageboden 1 Abfallsammler 14 l 1 Abfallsammler 10 l 1 Abfallsammler 10 l m. Deckel
6	1.00	Spülen-Unterschrank 1 Tür 1 Innenblende ohne Rückwand
6.2	1.00	Innenauszug mit Relingstange Korpus: T. 46 cm ohne Glas-Boxside mit Führungsschienen
7	1.00	Unterschrank-Eckpassstück Höhe 78 cm Ausführung n. Werksfestlegung Schenkelmaße 7,8x7,8 cm <i>Breite: 638 mm</i>

Pos	Menge	Beschreibung
8	1.00	Auszug-Unterschrank für Kochfeld, obenliegende Schaltung 1 Kabelschutzboden 2 Schubkästen 1 Auszug
9	1.00	Auszug-Unterschrank für Kochfeld, obenliegende Schaltung 1 Kabelschutzboden 2 Schubkästen 1 Auszug
10	1.00	Geräte-Hochschrank für Backofen und Mikrowelle 1 Tür: Nischenabhängig 1 Einlegeboden 1 Ausgleichs-Frontblende 1 Gerätenische 35-45 cm 1 Gerätenische 58,5-59,5 cm 1 Schubkasten 1 Auszug
10.3	1.00	Hochschrank Änderung der Fronteinteilung nur innerhalb der Standardartikel und Frontmaße H..
10.5	1.00	Hochschrank-Sichtseite Höhe 214,5 cm, Tiefe 56 cm K2 Kunststoff hochglanz K136G Magnolia hochglanz
11	1.00	Griffmulde, C-Profil f. Hochschranke, H. 214,5 cm <i>Breite: 30 mm</i>
12	1.00	Geräte-Hochschrank für integr. Kühl-/Gefrierkombination 2 Geräetüren 1 fester Zwischenboden 1 Gerätenische 177,8-178,5 cm mit integrierter Belüftung
13	1.00	Hochschrank-Passstück Höhe 214,5 cm Ausführung n. Werksfestlegung <i>Breite: 55 mm</i>
14		Sockelleisten
14.1	1.00	Sockelblende, Stärke 1,3 cm für 10 cm Sockelhöhe zusätzlicher Bedarf <i>Länge: 3782 mm</i> K2 Kunststoff hochglanz K136G Magnolia hochglanz
14.2	1.00	Sockelblende, Stärke 1,3 cm für 10 cm Sockelhöhe zusätzlicher Bedarf <i>Länge: 3417 mm</i> K2 Kunststoff hochglanz K136G Magnolia hochglanz

Pos	Menge	Beschreibung
15		Arbeitsplatten
15.1	1.00	Arbeitsplatte 4 cm Vorderk.: Dickkante Tiefe bis 60 cm <i>Breite: 4288 mm</i> <i>Tiefe : 600 mm</i> AP20 AP20 Dickkante 1,5 mm K620 Samo Eiche naturbraun NB
15.2	1.00	Arbeitsplatte 4 cm Vorderk.: Dickkante Tiefe bis 60 cm <i>Breite: 2038 mm</i> <i>Tiefe : 600 mm</i> AP20 AP20 Dickkante 1,5 mm K620 Samo Eiche naturbraun NB
15.2.1	1.00	Arbeitspl.-Kante 4cm, angeleimt zusätz. längs/schräg/abgerundet Dickkante <i>BxTxH: 600mm x 2mm x 39mm</i>
15.3	1.00	AP-Verbindung 68-94,9 cm 3 Schraubbeschläge, Feder 1 Leimtube
15.4	2.00	Arbeitsplatten-Ausschnitt für Spülen und Kochmulden
16		Deckenblenden
16.1	1.00	Deckenblende bis 20 cm hoch Strukt.waagrecht, 4 Dickkanten VS: Dekor, RS: Dekor <i>Breite: 1845 mm</i> <i>Höhe : 140 mm</i> K2 Kunststoff hochglanz K136G Magnolia hochglanz

Pos	Menge	Beschreibung
Elektro		
4.1	1.00	<p>SIEMENS Großraum-Spüler 60 cm ecoStar 2, vollintegrierbar 13 Maßgedecke, 6 Programme inkl. Automatik, 4 Sonderfunktionen: Glanzrocknen, varioSpeed, Hygiene-Funktion und intensiveZone, speedMatic mit Zeolith-Trocknen, Wasser-management-System, aqua-Sensor, Beladungs-Sensor, emotionLight, dosierAssistent, Startzeitvorwahl 24 h, elektronische Restzeitanzeige, infoLight blau, metalTouch-Bedienung, varioSchublade, varioFlexPlus-Körbe, höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic 3-stufig, umklappbare Tellerreihen im OK/UK, Tür mit servoSchloss, Türverriegelung, aquaStop mit Garantie, Verbrauch im Eco-Programm 7L Wasser/0,73 kWh Strom, 44 dB, Energie-label A-30%/A/A</p> <p>***** ***** DIENT NUR INFORMATION KEINE BESTELLPOSITION : GERÄT KUNDENSEITIG VORHANDEN ***** *****</p>
8.1	1.00	<p>AEG Induktions-Kochfeld 80 cm HK 884400 F-G - MaxiSight Facetten-Design, 4 Induktions-Kochzonen mit Topferkennung und Power-Funktion, Glasfarbe Dunkelgrau, MaxiSight Bedienkonzept mit Direct-Control, elektronische Anzeigen für alle Kochzonen, Stop&Go-Funktion, Öko- und CountUp Timer, Kurzzeitwecker, OptiHeat Control-3stufige Restwärmeanzeige, OffSound Control, Kindersicherung</p> <p>***** ***** DIENT NUR INFORMATION KEINE BESTELLPOSITION : GERÄT KUNDENSEITIG VORHANDEN ***** *****</p>

Pos	Menge	Beschreibung
10.1	1.00	<p>AEG Einbau-Mikrowellengerät MICROMAT 2665 E, Edelstahl für 60 cm breiten Hochschrank, Leichtbedienelektronik über Drehwähler und Kurzhubtasten, LED-Funktionsanzeige, Elektro- nikuhr, 900 W-Mikrowellen- leistung 5-stufig, 26L-Gar- raum, QUICK-Start, Dreh- teller 32,5 cm, Kindersiche- rung, Garzeitende mit Signal- ton, Antifinger Edelstahl- Beschichtung</p> <p>***** ***** DIENT NUR INFORMATION KEINE BESTELLPPOSITION : GERÄT KUNDENSEITIG VORHANDEN ***** *****</p>
10.2	1.00	<p>AEG ProCombi Multi-Dampfgarer COMPETENCE NaviSight Edelstahl, Energieklasse A-20% SoftMotion-Soft-Einzug MaxiKlasse :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Extra großer Garraum 73L - MaxiTray Backblech - OptiFiex Einhängegitter - ThermiC°Air Heißluftsystem - FloodLight Beleuchtung - MaxiView Fenster <p>NaviSight</p> <ul style="list-style-type: none"> - Navigations-Drehwähler aus Edelstahl - Touch Control mit hinter- leuchteter Display-Anzeige - MULTI-Funktionsdisplay - Elektronikuhr integriert - Beheizungsarten mit Kern- temperatursensor - 100 Automatik-Rezepte <p>Automatische Abschaltung für Backofen, Türkontaktschalter f. Licht, Leichtreinigungstür, LONGCLEAN-Emaile, Antifinger Edelstahl-Beschichtung, Grill- heizstab, IsoFront® Plus, Kühlgebläse, Reinigungs- programm, Kindersicherung, 24 Beheizungsarten, Schnell- aufheizung zuschaltbar, Wasserbehälter 0,8L, Garraum- beleuchtung 65 W Halogen</p> <p>***** DIENT NUR INFORMATION KEINE BESTELLPPOSITION : GERÄT KUNDENSEITIG VORHANDEN *****</p>

Pos	Menge	Beschreibung
10.4	1.00	<p>AEG Wärmeschublade Edelstahl, 29 cm hoch Teleskop-Vollauszug, Auftau-, Geschirrwärm- und Warmhalte- stufe, Stufe für Hefeteig gehen lassen, Antifinger- Edelstahl-Beschichtung</p> <p>***** *****</p> <p>DIENT NUR INFORMATION KEINE BESTELLPPOSITION : GERÄT KUNDENSEITIG VORHANDEN</p> <p>***** *****</p>
12.1	1.00	<p>SIEMENS coolConcept-Kühl- Gefrier-Kombination noFrost integrierbar, Nische 1775 mm, FCKW-/FKW-frei, 251L Nutz- inhalt, davon 132L Kühlraum mit 57L vitaFresh-Zone und 63L ****Gefrierraum, getrennte elektronische Temperaturrege- lung mit LED-Anzeige, Touch- tronic-Bedienung, dynamische Kühlung, LED-Beleuchtung beid- seitig, Türschließhilfe mit Soft-Einzug, optische und akustische Warneinrichtung, Super-Kühlen, 2 Glas-Abstell- flächen, davon 1 easyLift- Glasplatte, 2 Lagerschalen mit Teleskop-Vollauszug, Tür- absteller mit easyLift, 2 vitaFresh-Schubladen mit Teleskop-Auszug, airFresh- Filter, Flachscharnier-Tech- nik, Verbrauch 250 kWh/Jahr, Energieklasse A++, Klima- klasse SN-T, 39 dB</p> <p>***** *****</p> <p>DIENT NUR INFORMATION KEINE BESTELLPPOSITION : GERÄT KUNDENSEITIG VORHANDEN</p> <p>***** *****</p>

Pos	Menge	Beschreibung
Zubehör		
5.1	1.00	C-DRIVE Müllauszug-Unterstützung Montage nur werkseitig 1 Antrieb mit Träger 1 m Anschlusskabel mit Eurostecker-Netzgerät 230V/24V Deutschland, Finnland, Kroatien, Niederlande, Norwegen, Österreich, Portugal, Russland, Schweden, Slowenien, Spanien, Belgien, Frankreich, Polen, Slowakei, Tschechien, Schweiz
6.1	1.00	SCHOCK Spüle, Einbau von oben SOHO N-100-A, Cristadur Chocolate, antibakteriell 1 Becken ohne Abtropffläche Unterschrank 60 cm im Lieferumfang enthalten: Ablaufgarnitur 3½", Korb- ventil, Excenterbedienung, Chrom glänzend ++++++ ++++++ DIENT NUR INFORMATION KEINE BESTELLPPOSITION : ARTIKEL KUNDENSEITIG VORHANDEN ++++++ ++++++
6.2a	1.00	Schub-/Zugausführung Vollauszüge mit C-Glas-Boxside VGB Vollauszüge mit C-Glas-Boxside
8.2	1.00	Besteckeinsatz, eingebaut Korpus: T. 56 cm Kunststoff silberfarben
9.1	1.00	Besteckeinsatz, eingebaut Korpus: T. 56 cm Kunststoff silberfarben
17	1.00	MONTAGEPAKET 2 ***** Lieferung & Montage, sowie Elektrogeräte-Anschluss an vorhandene VDE-geprüfte Anschlüsse ***** Wasser-Anschluss durch Kunden ***** Einbau von vorhandenen Elektrogeräten. (Kühlgerät, Wärmeschublade, Backofen, Dampfgarer, Kochstelle, Geschirrspüler)

Gesamtbetrag	6995,00 €
---------------------	------------------

Bei einem Nettoentgelt von 5878,15 € sind im Gesamtbetrag 19,00% Mehrwertsteuer = 1116,85 € enthalten.

Zahlbar sofort ohne Abzug

Preise inkl. gesetzliche MWST.

Ohne Wasser-/ inkl. Elektrogeräteanschluß*.

Alle Installationsarbeiten können auf Wunsch von einem durch uns beauftragten Installateur ausgeführt werden.

Die Berechnung erfolgt separat durch die ausführende Firma.

Die perspektivische Darstellung der Planung ist nur symbolhaft und entspricht nicht unbedingt der technischen und optischen Ausführung durch den Hersteller. Angebote ohne Dekoration.

Gerne erläutern wir Ihnen die Planung in einem persönlichen Gespräch.

INFO: Neues Gesetz zur Entsorgung/Verwendung alter Elektro- und Elektronikprodukte verpflichtet den Verbraucher zur Rückgabe bei kommunalen Sammelstellen. Die Rückgabe ist ab 24. März 2006 dort kostenlos möglich. Alte Geräte dürfen nicht in den Hausmüll.

* Anschluss von Elektrogeräten nur nach VDE-Norm, bzw. nur an VDE-gerechte Anschlüsse.

Mit freundlichen Grüßen

[REDACTED]