

Lieferant	NOLTE NEO DE 23
Programm	Soft Lack
Serie	Serien Übergreifend
Front-Kombination	Lack, Lava softmatt
Glasart	Glas, schwarz getönt
Glastürrahmen-Ausführung	Rahmen-Glastür
Korpus-Kombination	Sahara
Griff-Kombination	Matrix Art, Schwarz
Griff-Lage	Waagrecht / waagrecht
Sockelausführung	Lack softmatt / Esche Repro
Sockelfarbe	Lack, Lava softmatt
Sockelfußhöhe	12 cm
Regalausführung	Melaminharz matt / glänzend
Regalfarbe	Lava

Wangenausführung	Wange 16 mm
Wangenfarbe	Lack, Lava softmatt
Wangenkantenfarbe	Lack, Lava softmatt
Nischenausführung	Dekorgruppe 2
Nischenfarbe	Marmor weiß
Arbeitsplatten-Ausführung	25 mm mit Dickkante
Arbeitsplattenfarbe	Marmor weiß
Arbeitsplattenkantenfarbe	Marmor weiß
Ausführung Schubkäst./Auszüge.	PremiumLINE Reling
Farbe Auszug	Ohne Angabe
Profilfarbe, SOB-Ecke/Wa.Schuh	Schwarz
Horizontale Griffmulden LED	Keine Beleuchtung
Serie	Matrix 150

Pos.	P.-Nr	Artikel	Menge	Bezeichnung
1	0049		1	Matrix 150 Nolte Einbauküche
	0.5	N14500W000000	1	Werteverrechnung
2	1	W16-U75-60	1	Wange, bodentief neben einem Unterschränk inkl. unterem Wangenschuh Stärke 16 mm Höhe 750 mm plus Sockelhöhe Tiefe 391-600 mm Standardtiefe 585 mm Ausführung: W16 Wange 16 mm LML Lack, Lava softmatt B: 16mm T: 585mm H: 870mm
3	2	YUDD120	1	Unterschränk 2 durchgehende Türen 2 verstellbare Einlegeböden B: 1200mm T: 560mm H: 750mm
4	3	YUPE90-V1	1	Unterschränk-Eck-Passstück, frontbezogen für 90°-Ecklösung mit variablem Stellmaß: 635-713 mm B: 635mm T: 655mm H: 750mm
5	4	YSABD60-02	1	Auszugsschränk 1 Auszug 1 Deckelplatte 1 Bodenplatte mit Fixiernoppen 2 Abfallsammler 2 x 17 Ltr. B: 600mm T: 560mm H: 750mm
8	5	YGSBD60-01	1	Türfront für voll integrier- bare Geschirrspüler Türfront durchgehend inkl. Distanzleiste, 20 mm hinter der Frontblende als Höhenausgleich Gerätehöhe: 820 mm ab Sockelhöhe 120 mm einsetzbar

Pos.	P.-Nr	Artikel	Menge	Bezeichnung
9	6	YUDD40	1	Gerätehöhe: 870 mm ab Sockelhöhe 170 mm einsetzbar B: 600mm T: 560mm H: 750mm Unterschrank 1 durchgehende Tür 2 verstellbare Einlegeböden Anschlag: R B: 400mm T: 560mm H: 750mm
10	7	GBLAZ225-3	1	Geräteschrank 1 Tür 1 verstellbarer Einlegeboden 1 Einbaunische mit Lifttür für Mikrowelle max. Gerätemaße H x B = 375 x 510 mm 1 Nische für Backofen 580-595 mm 2 Auszüge Einbau- und Belüftungshinweise der Mikrowellengeräte beachten Programmabweichung: A19 ArtWood Front-Kombination 22R Melaminharz, Nussbaum Royal Glastürrahmen-Ausführung A19 Rahmen-Glastür Korpus-Kombination NBR Nussbaum Royal Griff-Kombination 999 Ohne Griff/Knopfbohrung Griff-Lage 999 Ohne Griff/Knopfbohrung Sockelausführung D01 Melaminharz matt / glänzend Sockelfarbe NBR Nussbaum Royal Regalfarbe NBR Nussbaum Royal Wangenfarbe NBR Nussbaum Royal Wangenkantenfarbe NBR Nussbaum Royal Anschlag: L B: 600mm T: 560mm H: 2250mm
11	8	YP-C-225	1	Vertikales Griffmulden C-Profil für Korpushöhe 2250 mm B: 30mm T: 52mm H: 2250mm
12	9	GKG225-179	1	Geräteschrank 1 Klappe 1 Einbaunische mit 2 Türen für integrierte Kühl-Gefrier- Kombination 1773/1785 mm 1 fester Boden

Pos.	P.-Nr	Artikel	Menge	Bezeichnung
				Programmabweichung: A19 ArtWood Front-Kombination 22R Melaminharz, Nussbaum Royal Glastürrahmen-Ausführung A19 Rahmen-Glastür Korpus-Kombination NBR Nussbaum Royal Griff-Kombination 999 Ohne Griff/Knopfbohrung Griff-Lage 999 Ohne Griff/Knopfbohrung Sockelausführung D01 Melaminharz matt / glänzend Sockelfarbe NBR Nussbaum Royal Regalfarbe NBR Nussbaum Royal Wangenfarbe NBR Nussbaum Royal Wangenkantenfarbe NBR Nussbaum Royal Anschlag: R B: 600mm T: 560mm H: 2250mm
13	10	SP1-225	1	Schrank-Passstück, frontbezogen 30-100 mm dreiseitig profiliert 1 Schnittkante (zur Wandseite) Höhe 2250 mm Frontaufteilung wie VB...-225 Programmabweichung: A19 ArtWood Front-Kombination 22R Melaminharz, Nussbaum Royal Glastürrahmen-Ausführung A19 Rahmen-Glastür Korpus-Kombination NBR Nussbaum Royal Griff-Kombination 999 Ohne Griff/Knopfbohrung Griff-Lage 999 Ohne Griff/Knopfbohrung Sockelausführung D01 Melaminharz matt / glänzend Sockelfarbe NBR Nussbaum Royal Regalfarbe NBR Nussbaum Royal Wangenfarbe NBR Nussbaum Royal Wangenkantenfarbe NBR Nussbaum Royal Anschlag: R B: 100mm T: 16mm H: 2250mm
14	11	UP1	1	Unterschrank Passstück, frontbezogen 30-100 mm dreiseitig profiliert 1 Schnittkante (zur Wandseite) Anschlag: L B: 100mm T: 16mm H: 750mm

Pos.	P.-Nr	Artikel	Menge	Bezeichnung
15	12	YUZI30	1	Auszugsschrank 1 Innenschubkasten 1 Schubkasten 1 Auszug B: 300mm T: 560mm H: 750mm
16	13	YKUZ100-ML	1	Kochstellenschrank zum Einbau eines Muldenlüfters 1 Schubkasten 1 Auszug B: 1000mm T: 560mm H: 750mm
17	14	YUZI30	1	Auszugsschrank 1 Innenschubkasten 1 Schubkasten 1 Auszug B: 300mm T: 560mm H: 750mm
18	15	W16-U75-120	1	Wange, bodentief neben zwei Unterschränken (Insellösung) rückwärtige Kante wie Vorderseite mit Dickkante inkl. unterem Wangenschuh Stärke 16 mm Höhe 750 mm plus Sockelhöhe Tiefe 751-1200 mm Standardtiefe 1170 mm Ausführung: W16 Wange 16 mm LML Lack, Lava softmatt B: 16mm T: 950mm H: 870mm
19	16	YUDD80-75-39	1	Unterschrank 2 durchgehende Türen 2 verstellbare Einlegeböden B: 800mm T: 350mm H: 750mm
20	17	YUDD80-75-39	1	Unterschrank 2 durchgehende Türen 2 verstellbare Einlegeböden B: 800mm T: 350mm H: 750mm
22	18	UP1	1	Unterschrank Passstück, frontbezogen 30-100 mm dreiseitig profiliert 1 Schnittkante (zur Wandseite) Anschlag: R B: 100mm T: 16mm H: 750mm
23	19	NVD56	1	Nischenverkleidung für Nischenhöhe 560 mm (Hängeschränke 90 / 75 / 60) Ausführung: D02 Dekorgruppe 2 M20 Marmor weiß B: 1500mm T: 16mm H: 561mm
24	20	NVD56	1	Nischenverkleidung für Nischenhöhe 560 mm

Pos.	P.-Nr	Artikel	Menge	Bezeichnung
				(Hängeschränke 90 / 75 / 60)
				Ausführung: D02 Dekorgruppe 2 M20 Marmor weiß B: 1950mm T: 16mm H: 561mm
25	21	W16-H90	1	Wange als Abschluss neben einem Hängeschränk Stärke 16 mm Höhe 900 mm Tiefe 375 mm Ausführung: W16 Wange 16 mm LML Lack, Lava softmatt B: 16mm T: 375mm H: 900mm
26	22	YH60-90	1	Hängeschränk 1 Tür 2 verstellbare Einlegeböden Anschlag: L B: 600mm T: 350mm H: 900mm
27	22.1	BGL	1	Mehrpreis für Boden mit Griffleiste eingebaut im unteren Konstruktionsboden
28	23	YH60-90	1	Hängeschränk 1 Tür 2 verstellbare Einlegeböden Anschlag: R B: 600mm T: 350mm H: 900mm
29	23.1	BGL	1	Mehrpreis für Boden mit Griffleiste eingebaut im unteren Konstruktionsboden
30	24	HR25-90	1	Hängeschränk-Regal 2 Einlegeböden Innentiefe 347 mm Ausführung: D01 Melaminharz matt / glänzend LAD Lava B: 250mm T: 370mm H: 900mm
31	25	HR25-90	1	Hängeschränk-Regal 2 Einlegeböden Innentiefe 347 mm Ausführung: D01 Melaminharz matt / glänzend LAD Lava B: 250mm T: 370mm H: 900mm
32	26	YHV60-90	1	Hängeschränk mit Glastür 1 Tür mit Glasfüllung 2 verstellbare Glasböden Anschlag: L B: 600mm T: 350mm H: 900mm
33	26.1	BGL	1	Mehrpreis für Boden mit Griffleiste

Pos.	P.-Nr	Artikel	Menge	Bezeichnung
				eingebaut im unteren Konstruktionsboden
34	27	YHV60-90	1	Hängeschränk mit Glastür 1 Tür mit Glasfüllung 2 verstellbare Glasböden Anschlag: R B: 600mm T: 350mm H: 900mm
35	27.1	BGL	1	Mehrpreis für Boden mit Griffleiste eingebaut im unteren Konstruktionsboden
36	28	YH40-90	1	Hängeschränk 1 Tür 2 verstellbare Einlegeböden Anschlag: R B: 400mm T: 350mm H: 900mm
37	28.1	BGL	1	Mehrpreis für Boden mit Griffleiste eingebaut im unteren Konstruktionsboden
38	29.1	SOB	1	Sockelblende Ausführung: D04 Lack softmatt / Esche Repro LML Lack, Lava softmatt B: 1326mm T: 12mm H: 120mm
39	29.2	SOB	1	Sockelblende Ausführung: D04 Lack softmatt / Esche Repro LML Lack, Lava softmatt B: 1746mm T: 12mm H: 120mm
40	29.3	SOB	1	Sockelblende

Pos.	P.-Nr	Artikel	Menge	Bezeichnung
				Programmabweichung: A19 ArtWood Front-Kombination 22R Melaminharz, Nussbaum Royal Glastürrahmen-Ausführung A19 Rahmen-Glastür Korpus-Kombination NBR Nussbaum Royal Griff-Kombination 999 Ohne Griff/Knopfbohrung Griff-Lage 999 Ohne Griff/Knopfbohrung Sockelausführung D01 Melaminharz matt / glänzend Sockelfarbe NBR Nussbaum Royal Regalfarbe NBR Nussbaum Royal Wangenfarbe NBR Nussbaum Royal Wangenkantenfarbe NBR Nussbaum Royal Ausfuehrung: D01 Melaminharz matt / glänzend NBR Nussbaum Royal B: 1300mm T: 12mm H: 120mm
41	29.4	SOB	1	Sockelblende Ausfuehrung: D04 Lack softmatt / Esche Repro LML Lack, Lava softmatt B: 1650mm T: 12mm H: 120mm
42	29.5	SOB	1	Sockelblende Ausfuehrung: D04 Lack softmatt / Esche Repro LML Lack, Lava softmatt B: 808mm T: 12mm H: 120mm
43	29.6	SOB	1	Sockelblende Ausfuehrung: D04 Lack softmatt / Esche Repro LML Lack, Lava softmatt B: 1650mm T: 12mm H: 120mm
44	30.1	AP25D120	1	Arbeitsplatte AP25D Tiefe 1200 mm Vorderkante mit Dickkante Stärke 25 mm Ausfuehrung: AP25D 25 mm mit Dickkante M20 Marmor weiß B: 1967mm T: 955mm H: 25mm
45	30.1.	AP25D-AUSS-SE	1	Mehrpreis für Ausschnitt für Arbeitsplatte AP25D für Steckdosenelemente (flächenbündiger Einbau) inkl. Dichtungsmaterial B: 215mm T: 88mm H: 25mm
46	30.2	AP25D60	1	Arbeitsplatte AP25D Tiefe 600 mm

Pos.	P.-Nr	Artikel	Menge	Bezeichnung
				Vorderkante mit Dickkante Stärke 25 mm Ausführung: AP25D 25 mm mit Dickkante M20 Marmor weiß B: 1286mm T: 600mm H: 25mm
47	30.2.	SRB-AP-1	1	Nut- und Federverbindung mit Schraubbeschlag B: 1mm T: 600mm H: 0mm
48	30.3	AP25D60	1	Arbeitsplatte AP25D Tiefe 600 mm Vorderkante mit Dickkante Stärke 25 mm Ausführung: AP25D 25 mm mit Dickkante M20 Marmor weiß B: 2255mm T: 585mm H: 25mm
49	30.3.	SRB-AP-1	1	Nut- und Federverbindung mit Schraubbeschlag B: 1mm T: 585mm H: 0mm
50	30.3.	AP-AUSS	1	Mehrpriis für Ausschnitt für Arbeitsplatte APD / AP25D / AP12D für Kochmulden, Spülen, Lüftungsgitter B: 525mm T: 400mm H: 25mm
51	30.3.	Ausschnitt	1	Ausschnitt Preis bitte erfragen! B: 40mm T: 40mm H: 25mm
52	31.1	YPROF-L	1	Horizontales Griffmulden L- Profil B: 1275mm T: 20mm H: 32mm
53	31.2	YPROF-L	1	Horizontales Griffmulden L- Profil B: 1695mm T: 20mm H: 32mm
54	31.3	YPROF-C	1	Horizontales Griffmulden C- Profil B: 1600mm T: 20mm H: 32mm
55	31.4	YPROF-L	1	Horizontales Griffmulden L- Profil B: 1600mm T: 20mm H: 32mm
56	31.5	YPROF-L	1	Horizontales Griffmulden L- Profil B: 1600mm T: 20mm H: 32mm
58	33	ANSCHL-SET-W	1	Universal-Montageset für Wasser- und Elektroanschlüsse 1 x Siphon mit Kugelgelenk 1 1/2", Abgang 40 mm 1 x Raumsparabgang 1 1/2" 1 x HT-Rohr DN 40 x 250 mm,

Pos.	P.-Nr	Artikel	Menge	Bezeichnung
				grau 1 x HT-Bogen DN 40/87 G, grau 1 x Gummi-Steckverbindung für Siphons Ø 40/50 mm 1 x Herdanschlusskabel, 5 x 2,5 qmm / 2000 mm 1 x Tischsteckdose, 3-fach mit 3000 mm Zuleitung, 3 x 1,5 qmm, weiß 1 x Schuko-Verlängerung, 3 x 1,5 qmm / 2000 mm 2 x Anschlussschlauch, flexibel drehbar/verwindungsfrei, 300 mm, 3/8" x 10 mm mit Überwurfmutter
63	38	BEI100	1	Besteckorganisation 1000 mm Kunststoff Quarzgrau Höhe 52 mm
2	4.1	523077	1	BLANCO ROTAN 340/160-U SILGRANIT anthrazit Unterbau-Becken Hauptbecken links ohne Abлаuffernbedienung Untermaß: 600 mm Lieferumfang: Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 2 x 3 1/2" Korbventil Anschlag: L B: 555mm T: 460mm H: 190mm
3	4.1.1	516688	1	BLANCO LINUS-S HD anthrazit Küchenarmatur Hochdruck mit Schlauchbrause Lieferumfang: - Auslauf 140° schwenkbar, - Hahnlochbohrung mit Ø 35 mm erforderlich, - Kartusche mit keramischen Dichtungen, - Brauseschlauch metallummantelt, - Flexible Anschlussschläuche mit 450 mm Länge und 3/8" Mutter für besonders leichte und sichere Montage, - Patentierter Strahlregler für deutlich geringere Verkalkung, - Stabilisierungsplatte zur Erhöhung der Standfestigkeit der Küchenarmatur bei Einbau in Spülen aus Edelstahl, -

Pos.	P.-Nr	Artikel	Menge	Bezeichnung
				Serienmäßig mit Rückflussverhinderer ausgestattet und damit eigensicher gegen Rückfließen nach EN 1717, - LGA zertifiziert, - DVGW zertifiziert
4	17.1	8031164	1	B: 109mm T: 263mm H: 284mm Evoline® BackFlip USB A, Einbausteckdosenelemente, mit Schukosteckdosen, schwarz lackiert. 2-fach. Drehbar mit USB A Charger (Ladestation), Einbautiefe 53 mm, somit Montage über Schubladen möglich, Ausschnittmaß ca. 215 x 88 mm, 1 x USB Charger Typ A, 5 VDC, IA/I out: 2100 mA, 2500 mm Netzanschlussleitung, Schukostecker lose beigelegt, flächenbündig einbaubar, Kabelauslass hinten links B: 225mm T: 105mm H: 56mm
5	32	PREMIUMSER	1	-Aufmass -Lieferung -Montage -Neugeräte-Anschluss -Service-Check -5 Jahre Garantie auf die technik der Elektrogeräte -10 Jahre Garantie auf Möbelteile (ausgenommen Verschleiss)
6	34	KUNDENGER-	1	Montage und Anschluss kundeneigenes Kochfeld
7	35	KUNDENGER-	1	Montage und Anschluss kundeneigener Herd oder Backofen
8	36	KUNDENGER-	1	Montage und Anschluss kundeneigenes Kühlgerät
9	37	KUNDENGER-	1	Montage und Anschluss kundeneigener Geschirrspüler