



Bedienungs- und Installationsanleitung

Mode d'emploi et instruction d'installation
Gebruiksaanwijzing en installatievoorschrift
Operating and installation Instructions
Instrucciones Extractoras de Pared y Tipo isla


w120 A/B/D Mega
i120 A/B/D Mega




w60 A/B/D Quadro
i60 A/B/D Quadro




w110 A/B/D Casa
i110 A/B/D Casa



w50 A/B/D Pyra
i50 A/B/D Pyra



w591 A/B/D Stratos
i591 A/B/D Stratos



GUTMANN
DUNSTABZUGSHAUBEN

Vorwort

Verehrte Kundin, verehrter Kunde,

Sie haben sich für eine Dunstabzugshaube der Firma Exklusiv-Hauben Gutmann GmbH entschieden. Dazu gratulieren wir Ihnen herzlich.

Damit Sie recht lange Freude an Ihrer Dunstabzugshaube haben, möchten wir Sie bitten unsere Tips und Hinweise genau zu beachten, um spätere Beanstandungen ausschließen zu können.

Bitte bewahren Sie diese Bedienungs- und Montageanleitung sorgfältig auf, um später von Fall zu Fall nachschlagen zu können.

Liebe Kundin, lieber Kunde, da wir um Ihre Sicherheit sehr bemüht sind, haben wir unsere Dunstabzugshauben vom TÜV-Süddeutschland prüfen lassen. Mit dem Ergebnis, daß Ihre Dunstabzugshaube mit dem Prüfzeichen GS bestückt werden konnte.

Damit Sie auch nach der Montage sicher sind, sich für ein optimales Gerät entschieden zu haben, sollten Sie sich Ihre Dunstabzugshaube von Ihrem Fachhändler oder von geschultem Personal montieren lassen.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Kochen und eine angenehme Raumluft in Ihrer Küche.

Ihre Firma Exklusiv-Hauben Gutmann GmbH



Zu Ihrer Sicherheit

Flambieren und Fritieren

Lassen Sie Ihre Friteuse nicht längere Zeit unbeaufsichtigt in Betrieb.
Unter einer Dunstabzugshaube ist Flambieren verboten.

Luftzufuhr

Wenn Sie die Dunstabzugshaube zum ersten Mal in Betrieb nehmen, kontrollieren Sie bitte, ob die Luftzufuhr ausreichend ist.

Reinigung

Reinigen Sie das Gerät regelmäßig, so wie unter "Pflege des Gerätes" angegeben ist.

Allgemeine Hinweise

Da sich im Haubenkörper fertigungsbedingt scharfe Kanten befinden können, sind bei der Montage gegebenenfalls Schutzhandschuhe zu tragen, um eine Verletzungsgefahr zu vermeiden.

Einige Haubentypen bieten sich konstruktionsbedingt dazu an, Gegenstände (wie z.B. Gewürzdosen, Flasche usw.) auf ihnen abzustellen. Diese Dunstabzugshauben sind jedoch nur für ihren bestimmungsgemäßen Betrieb zu nutzen und dürfen nicht als Ablage dienen.

Bei der Montage Ihrer Dunstabzugshaube sind die **Auszugswerte** der mitgelieferten Dübel zu beachten. Diese **Auszugswerte** beziehen sich auf folgende Untergründe:

Dübel 10mm:	
Beton B25	9.4 kn
Mauerziegel MZ20	5.2 kn
Kalksandvollstein KSV20	4.8 kn

Bei anderen unsicheren Untergründen ist für die sichere Montage der Dunstabzugshaube ein Fachmann für Bauangelegenheiten, z.B. ein Statiker oder Architekt zu fragen.

Vor der Installation

allgemeine Informationen

Der Einbau einer Dunstabzugshaube muß gemäß den vor Ort geltenden Vorschriften erfolgen. Diese bestimmen u. a., daß der Abstand zwischen der Unterkante der Dunstabzugshaube und einer Gaskochmulde min. 75 cm betragen muß. Bei einer elektrischen Kochmulde beträgt dieser Abstand min. 65 cm.

Falls eine Dunstabzugshaube und eine Hitzequelle (z.B. gas-, öl- oder kohlegefeuerte Geräte) Luft aus demselben Raum benötigen, könnte die Dunstabzugshaube die notwendige Verbrennungsluft absaugen und einen Unterdruck im Raum erzeugen. Der im Raum höchstzulassenen Unterdruck beträgt 0,04 mbar. Der Unterdruck darf nicht unterhalb 0,04 mbar fallen, damit keine Gefahr besteht, daß die Verbrennungsgase der Hitzequelle in den Raum zurückgeführt werden. Zu diesem Zweck ist für den Frischluftbedarf im Raum eine konstante Luftquelle erforderlich. Die Firma Exklusiv-Hauben Gutmann GmbH bietet für diese Fälle ein genau für Sie abgestimmtes Zuluftsystem an.

Elektrischer Anschluß

Beim Herstellen der elektrischen Verbindung ist darauf zu achten, daß die Steckdose mit einem Erdleiter versehen ist. Außerdem ist zu überprüfen, ob die Netzspannung mit dem Anschlußwert auf dem Typenschild im Innern der Haube übereinstimmt. Die Steckdose muß nach der Montage der Dunstabzugshaube erreichbar sein, um die Verbindung zum Stromnetz unterbrechen zu können. Sollte dies nicht möglich sein, muß die Dunstabzugshaube an einen Einzelstromkreis mit einem allpolig trennbaren Schalter der mindestens 3 mm Kontaktabstand hat, angeschlossen sein.

Eine beschädigte Netzanschlußleitung ist nur durch eine originale Netzanschlußleitung zu ersetzen.

Diese ist beim Kundendienst der Firma Exklusiv-Hauben Gutmann GmbH zu beziehen (Tel. 07041/88225).

Im Hinblick auf den elektrischen Anschluß müssen alle vor Ort geltenden Bestimmungen eingehalten werden!

Bedienungsanleitung

Beleuchtung einschalten




Drücken Sie auf die Beleuchtungstaste. Die Dunstabzugshaube ist mit Halogenbeleuchtung ausgestattet. Die Taste leuchtet auf.

Beleuchtung ausschalten

Drücken Sie nochmals auf die Beleuchtungstaste. Die Tastenbeleuchtung und die Haubenbeleuchtung erlischt.

Ventilator einschalten

Betätigen Sie die Taste 1, 2 oder 3. Die Dunstabzugshaube schaltet sich in der eingegebenen Stufe ein. Die grüne Lampe über der Taste leuchtet auf.



Absaugleistung einstellen

Betätigen Sie eine höhere oder niedrigere Taste. Die grüne Lampe über der Taste leuchtet auf.

Intensivstufe

Drücken Sie Taste 4. Nach 3 Minuten schaltet die Dunstabzugshaube automatisch auf Stufe 3 zurück.

automatische Nachlaufzeit



Drücken Sie einmal die abgebildete Taste. Die Dunstabzugshaube schaltet sich automatisch von Stufe 3 auf Stufe 1 zurück. Nach ca. 12 Minuten schaltet sie ganz aus.

Gebläse ausschalten

Betätigen Sie die Taste 1, 2 oder 3. Die entsprechend erleuchtete Taste erlischt.

Fettfilter reinigen



Bitte reinigen Sie den Fettfilter alle 2 Wochen. Wenn die Fettfilteranzeige eher aufleuchtet, ist der Filter direkt zu reinigen. Setzen Sie den gereinigten Filter wieder ein. Drücken Sie etwa 5 Sekunden auf den Schalter. Die Anzeigeleuchte erlischt.

Aktivkohlefilter ersetzen

Bitte ersetzen Sie den Aktivkohlefilter einmal jährlich. Dies gilt nur für Umluftdunstabzugshauben. Legen Sie den Aktivkohlefilter auf die Filtereinheit, bevor Sie ihn wieder einsetzen.

Pflege des Gerätes

Zum Reinigen können Sie Spülmittel oder einen Allzweckreiniger Ihrer Wahl verwenden.
Zum Reinigen der Edelstahlflächen empfehlen wir das Edelstahlpflegemittel "Topclean" der Firma Exklusiv-Hauben Gutmann GmbH.
Verwenden Sie bitte niemals Scheuerreiniger, Stahlwolle, flüssige Scheuermittel und dergleichen. Da die Edelstahloberfläche mit einer sehr feinen Struktur versehen ist, schaden diese Pflegemittel der Oberflächenstruktur Ihrer Dunstabzugshaube.
Alle Glasoberflächen Ihrer Dunstabzugshaube reinigen Sie bitte mit handelsüblichen Glasreinigungsmitteln.

Fettfilterreinigung:

Die Reinigung des Fettfilters erfolgt am besten in der Spülmaschine.
Bitte nur unter Verwendung eines schonenden Geschirrspülmittels!
Für eventuelle Verfärbungen, die durch eine Verwendung aggressiver Geschirrspülmittel entstanden sind, können wir keine Garantie übernehmen!

Bei Umlufthauben entfernen Sie bitte vorher den Aktivkohlefilter.

Entnahme des Fettfilters

Pyra, Quadro

Bitte schalten Sie den Gebläsemotor und die Halogenbeleuchtung aus.
Drücken Sie den Filter gleichzeitig nach oben und ein wenig nach außen.
Nun kann der Filter herausgehoben werden.
Entnehmen Sie den Filter langsam nach unten und lösen Sie die Sicherungskette.
Zum Befestigen des Filters gehen Sie bitte in umgekehrter Reihenfolge vor.

Mega, Casa, Stratos

Bitte schalten Sie den Gebläsemotor und die Halogenbeleuchtung aus.
Die Filter sind mit einem Magnetverschluß ausgestattet.
Ziehen Sie diese bitte einfach nach unten heraus.
Durch leichten Druck nach oben können Sie ihn wieder einsetzen.

Störungen selbst beheben


Sonstige Störungen

Beleuchtung funktioniert nicht:

Mega, Casa, Stratos

Ersetzen Sie den Reflektor mit der Lampe (20W).
Ziehen Sie den Reflektor mit der Lampe gerade nach unten aus der Fassung und setzen Sie eine neue Lampe ein.

Pyra, Quadro



Schaltung defekt:

Rufen Sie den Kundendienst an.

Sollte Ihre Dunstabzugshaube undefinierbare Geräusche verursachen, und Sie beim Überprüfen der Abluftleitung keine Mängel feststellen können, oder sollte hörbar oder feststellbar sein, daß der Motor defekt ist, wenden Sie sich bitte sofort an unseren Kundendienst.

Bitte geben Sie unbedingt die Bezeichnung des Typs Ihrer Dunstabzugshaube **und** die dazugehörige AB-Nummer an. Sie finden diese Angaben auf dem Typenschild. Das Typenschild befindet sich im Bereich der Filter im Haubeninneren.

Kundendienst und Kundenbetreuung
Tel.: 07041 / 88225 , 88224

Haubentyp

AB-Nummer

Hersteller: Gutmann Exklusiv GmbH	
Type:	z. B. Mega
Artikel:	Gutmann-Abzugshaube
AB-Nummer z. B. w / i 120	
	230V / 50Hz
	250 VA
S. Nr.:	neunstellige Zahl

Entsorgung von Verpackung und altem Gerät

Die Verpackung des Gerätes ist recycelbar.
Als Verpackungsmaterial werden Karton, Polyethylenfolie (PE) und Holzwolle verwendet.
Diese Materialien sind auf umweltgerechte und den jeweiligen vor Ort geltenden Vorschriften entsprechende Weise zu entsorgen.
Ihre Gemeinde berät Sie auch über die umweltgerechte Beseitigung von alten Haushaltsgeräten.

Exklusiv-Hauben Gutmann Garantie- leistungen

Auf Ihr Gerät gewähren wir Ihnen 5 Jahre Garantie. Davon 1 Jahr voll und vier weitere Jahre Ersatzteilgarantie. Die Garantie ist nur gültig, wenn Ihre Dunstabzugshaube zu haushaltlichen Zwecken montiert wurde und zweckgerecht verwendet wird.

Die Garantie beginnt am Liefertag. Dieses Datum ist auf Wunsch nachzuweisen.

Exklusiv-Hauben Gutmann GmbH trägt alle zum Zwecke der Nachbesserung erforderlichen Aufwendungen im Rahmen des § 476a BGB.

Erklärt der Vertragskundendienst die Mängelbehebung an Ort und Stelle für nicht ausführbar, so ist das Gerät an die von der Firma Exklusiv-Hauben Gutmann GmbH benannte Vertragswerkstatt einzusenden.

von der Garantie ausgeschlossen sind

Transportschäden:

kontrollieren Sie bitte Ihr neues Gerät bevor es bei Ihnen vor Ort montiert wird.

Bei Schäden nehmen Sie bitte Kontakt mit Ihrem Lieferanten auf.

Installationsfehler:

wie unzureichende Leistung des Gerätes oder falscher elektrischer Anschluß.

Mängel, die aufgrund am Gerät vorgenommener Änderungen entstanden sind, werden ebenfalls von der Garantie ausgeschlossen.

Ausgeschlossen sind des weiteren der Verschleiß von Leuchtmitteln, Aktivkohlefiltern oder die Verfärbung an Lackoberflächen und Kratzer auf der Apparatur.

Bei Beanstandungen ist für Sie der Kundendienst der Firma Exklusiv-Hauben Gutmann GmbH Tel.: 07041 / 88225 zuständig.

Garantieleistung Export

Die Garantieleistungen im Export entnehmen Sie bitte den allgemeinen Liefer- und Geschäftsbedingungen des für Sie zuständigen Generalimporteurs.