



WOLFGANG THIessen | ARCHITEKT

Thiessen Architekten

Lehrter Straße 57, Haus 9, 10557 Berlin
030 120 829 55
be95@thiessenarchitekten.de

planung / bauleitung

Andreas Külich

Tivoliplatz 3, 10965 Berlin
030 45023702
ak@andreas-kulich.com

statik

IB Lüttgens GmbH

Mathias Manthey, Oranienstr. 37, 10999 Berlin
030 6152577
m.manthey@ib-luttgens.de

planung tga / bauleitung

IJG Ing.-Büro Jessen GmbH

Michael Girmus, Bessemerstr. 82, 12103 Berlin
030 21 40 88 0
girmus@ijg-bauen.de

SiGeKo

WEG Bellermannstraße 95

c/o Zeisig, Pfälzburger Str. 72a, 10719 Berlin
nzeisig@googlemail.com

bauherr

Legende

- Mauerwerk Außenwand D = 20 cm
KS XL-RE / SFK 20 / RDK 2,0 / Dünnbettmörtel, ohne Stoßfugenvermörtelung
- Mauerwerk Innenwand D = 24 cm
KS XL-RE / SFK 20 / RDK 1,8 / Dünnbettmörtel, ohne Stoßfugenvermörtelung
- Mauerwerk Pfeiler freistehend
KS / SFK 20 / RDK 1,8 NF(240/115/71) MG II 24/24 cm
- Mauerwerk Außenwand Planziegel hochwärmedämmend D 36,5 cm
Mauerwerk nach bauaufsichtlicher Zulassung, ohne Stoßfugenvermörtelung,
Leichtlochziegel Planziegel, hochwärmedämmend nach Zulassung, Mauerwerksdicke
36,5 cm, Dünnbettmörtel DM DIN V 18580 oder DIN V 20000-412, Wärmeleitfähigkeit
Lambda R 0,07 W/(mK)
- Ortbeton Innen- und Außenwand Stahlbeton C25/30 XC1
Ortbeton Innenwand, als Stahlbeton, Normalbeton C 25/30 DIN EN 206, DIN 1045-2,
Expositionsklasse Bewehrungskorrosion, ausgelöst durch Karbonatisierung XC1

±0,00 m = OKFF EG = 40.32 m Ü NHN

* Höhe im Bezug auf OKFFB (Oberkante Fertigfußboden)

6	19.03.2019	WE1: Sondereigentum	LS
5	05.02.2019	Maisonette-Treppenauge	LS
4	09.01.2019	Aufzugsöffnung, Kernbohrungen	LS
3	06.11.2018	DD Schornstein verkleinert	LS
2	25.10.2018	Treppe. Vergrößerung Auftritte	LS
1	10.10.2018	DD Schornstein vergrößert	LS
0	20.09.2018	Erstellung	LS

Index Datum/Data Änderungen gez

BE95

Neubau Mehrfamilienhaus
Bellermannstraße 95
13357 Berlin

Plantitel

BE95_EG

Grundriss EG

1:50 Maßstab 0 Detail-Nr. 6 index 19.03.2019 datum

