

PROGRAMME

- Lieferzeit ca. 4-5 Wochen
- Lieferzeit ca. 6-7 Wochen
- Lieferzeit ca. 8-9 Wochen

	Programm		Material	Trendline-Varianten	Seite
0	● 13 Silvia Wood Line	K	Kunststoff	1,2,3	1.26
	● 56 Silvia Wood Classic	K	Kunststoff	1,2,3	1.27
	● 65 Lima	K	Kunststoff	1,2,3	1.28
	● 66 Silvia Beton	K	Kunststoff	1,2,3	1.29
1	● 73 Tessina Line	K	Kunststoff Synchronpore	1,2,3	1.30
	● 74 Tessina Classic	K	Kunststoff Synchronpore	1,2,3	1.31
	● 87 Estrada	E	Kunststoff glänzend	1,2,3	1.32
2	● 29 Stockholm	K	Kunststoff	/	1.33
	● 53 Denver Line	S	Lack mit Holzstruktur	1,2,3	1.34
	● 54 Colorado	L	Lack supermatt	1,2,3	1.35
	● 55 Denver Classic	S	Lack mit Holzstruktur	1,2,3	1.36
	● 76 Paradiso XTreme	X	Kunststoff XTreme	1,2,3	1.37
	● 77 Siena XTreme	X	Kunststoff XTreme	1,2,3	1.38
	● 78 Rio	U	UV-Lack Hochglanz	1,2,3	1.39
	● 79 Peru	T	UV-Lack Matt	1,2,3	1.40
3	● 24 Alaska	L	Lack supermatt	/	1.41
	● 25 Metallic	M	Metallic	1,2,3	1.42
	● 26 Chalet	L	Lack supermatt	1	1.43
	● 27 Oslo 10	W	Holz lackiert	1,2,3	1.44
	● 28 Stockholm	L	Lack supermatt	/	1.45
	● 37 Oslo 15	W	Holz lackiert	1,2,3	1.44
	● 38 Avalon	F2	Furnier	1,2,3	1.46
	● 41 Oslo 20	W	Holz lackiert	1,2,3	1.44
	● 42 Avalon Castle 10	F2	Furnier	1,2,3	1.47
	● 43 London	F2	Furnier	1,2,3	1.48
	● 45 Windsor	F	Furnier	1,2,3	1.49
	● 48 Avalon Castle 15	F2	Furnier	1,2,3	1.47
	● 49 Avalon Castle 20	F2	Furnier	1,2,3	1.47
	● 50 Leonardo express	H	Hochglanz Lack	1,2,3	1.50
	● 63 Oslo 1	W	Holz lackiert	1,2,3	1.44
	● 64 Nizza	C	Crystal	1,2,3	1.51
	● 67 Nizza matt	R	Crystal matt	1,2,3	1.52
● 89 Nova	C/R	Crystal	1,2,3	1.53	
4	● 05 Montana	L	Lack supermatt	/	1.54
	● 06 Camelot	F2	Furnier	1	1.55
	● 08 Gent	L	Lack supermatt	1	1.56
	● 09 Camelot Castle	F2	Furnier	1	1.57
	● 10 Dover	F2	Furnier	1,2,3	1.58
	● 16 Finca	W	Holz lackiert	1	1.59
	● 21 Casa	W	Holz lackiert	1	1.60
	● 22 Villa	W	Holz lackiert	1	1.61
	● 51 Leonardo	H	Hochglanz Lack	1,2,3	1.62
	● 60 Monaco	H	Hochglanz Lack	/	1.63
	● 61 Monaco Matt	L	Lack supermatt	/	1.64
	● 85 Steel	I	Steel	1,2,3	1.65

Melaminharz beschichtet
Holzstruktur waagerecht

Frontstärke: 19 mm
Trendline: 1,2,3



Rahmentür
1 Klarglas
2 Satinato
3 Rauchglas
R Afra
Z Designglas



Segmenttür
1 Klarglas
2 Satinato
3 Rauchglas



Akzenttür
siehe Glasauswahl



DK
Kante in Frontfarbe



IE
Kante inox



MG
Kante mit Glasoptik
in Hellgrau



Wangen und Abdeckböden
Ausführung und Stärke
* Kante 50,100 Schichtstoff

	K23 Castell Eiche	K23	K23	K23	K23: 16,19,25,50,100
	K26 Castell Eiche Grau	K26	K26	K26	K26: 16,19,25,50,100
	K47 Eiche Blonde	K47	K47	K47	K47: 16,19,25,50,100
	K48 Nussbaum Natur	K48	K48	K48	K48: 16,19,25,50,100

Melaminharz beschichtet
Holzstruktur senkrecht

Frontstärke: 19 mm Trendline: 1,2,3



Rahmentür
1 Klarglas
2 Satinato
3 Rauchglas
R Afra
Z Designglas



Segmenttür
1 Klarglas
2 Satinato
3 Rauchglas



Akzenttür
siehe Glasauswahl



DK
Kante in Frontfarbe



IE
Kante inox



MG
Kante mit Glasoptik
in Hellgrau



Wangen und Abdeckböden
Ausführung und Stärke
* Kante 50,100 Schichtstoff



K23 Castell Eiche

K23

K23

K23

K23: 16,19,25,50,100

K26 Castell Eiche Grau

K26

K26

K26

K26: 16,19,25,50,100

K47 Eiche Blonde

K47

K47

K47

K47: 16,19,25,50,100

K48 Nussbaum Natur

K48

K48

K48

K48: 16,19,25,50,100

Melaminharz beschichtet

Frontstärke: 19 mm
Trendline: 1,2,3



Rahmentür
1 Klarglas
2 Satinato
3 Rauchglas
R Afra
Z Designglas



Segmenttür
1 Klarglas
2 Satinato
3 Rauchglas



Akzenttür
siehe Glasauswahl




DK
Kante in Frontfarbe



IE
Kante inox



MG
Kante mit Glasoptik
in Hellgrau



Kante in Holzdekor:
13, 34, 37, 44,
49, 56, 57



Wangen und Abdeckböden
Ausführung und Stärke
* Kante 50,100 Schichtstoff

	K110 Weiss	K110	K110	K110	K110: 16,19,25,50,100
	K111 Ferro	K111	K111	K111	K111: 16,19,25,50,100
	K115 Schwarz	K115	K115	K115	K115: 16,19,25,50,100
	K124 Polarweiss	K124	K124	K124	K124: 16,19,25,50,100
	K125 Magnolie	K125	K125	K125	K125: 16,19,25,50,100
	K168 Sandbeige	K168	K168	K168	K168: 16,19,25,50,100
	K169 Sandgrau	K169	K169	K169	K169: 16,19,25,50,100
	K172 Graphit	K172	K172	K172	K172: 16,19,25,50,100
	K174 Perlgrau	K174	K174	K174	K174: 16,19,25,50,100

Melaminharz beschichtet

Frontstärke: 19 mm Trendline: 1,2,3



Rahmentür
 1 Klarglas
 2 Satinato
 3 Rauchglas
 R Afra
 Z Designglas



Segmenttür
 1 Klarglas
 2 Satinato
 3 Rauchglas



Akzenttür
 siehe Glasauswahl



DK
 Kante in Frontfarbe



Wangen und Abdeckböden
 Ausführung und Stärke
 * Kante 50,100 Schichtstoff



K50 Concrete White
 K51 Concrete Black
 K58 Concrete Dark
 K59 Concrete Alpine

K50
 K51
 K58
 K59

K50
 K51
 K58
 K59

K50: 16,19,25,50,100
 K51: 16,19,25,50,100
 K58: 16,19,25,50,100
 K59: 16,19,25,50,100

Melaminharz beschichtet mit Synchronpore (Tiefenprägung). Holzstruktur waagrecht

Frontstärke: 19 mm
Trendline: 1,2,3

Besondere Hinweise:
Schichtstoff ist ohne Synchronpore (z.B. Arbeitsplatten, Schichtstoffkanten bei Wangen).



Rahmentür
1 Klarglas
2 Satinato
3 Rauchglas
R Afra
Z Designglas



Segmenttür
1 Klarglas
2 Satinato
3 Rauchglas



Akzenttür
siehe Glasauswahl



DK
Kante in Frontfarbe



IE
Kante inox



MG
Kante mit Glasoptik
in Hellgrau



Wangen und Abdeckböden
Ausführung und Stärke
* Kante 50,100 Schichtstoff

	K13 Pinie Grey	K13	K13	K13	K13: 16,19,25,50,100
	K34 Elm White	K34	K34	K34	K34: 16,19,25,50,100
	K37 Oak Greige	K37	K37	K37	K37: 16,19,25,50,100
	K44 Oak Cognac	K44	K44	K44	K44: 16,19,25,50,100
	K49 Lärche Anthrazit	K49	K49	K49	K49: 16,19,25,50,100
	K56 Oak Natural	K56	K56	K56	K56: 16,19,25,50,100
	K57 Oak Terra	K57	K57	K57	K57: 16,19,25,50,100

Melaminharz beschichtet mit Synchronpore (Tiefenprägung), Holzstruktur senkrecht.

Frontstärke: 19 mm
Trendline: 1,2,3

Besondere Hinweise:
Schichtstoff ist ohne Synchronpore (z.B. Arbeitsplatten, Schichtstoffkanten bei Wangen).



Rahmentür
1 Klarglas
2 Satinato
3 Rauchglas
R Afra
Z Designglas



Segmenttür
1 Klarglas
2 Satinato
3 Rauchglas



Akzenttür
siehe Glasauswahl



DK
Kante in Frontfarbe



IE
Kante inox



MG
Kante mit Glasoptik in Hellgrau



Wangen und Abdeckböden
Ausführung und Stärke
* Kante 50,100 Schichtstoff

	K13 Pinie Grey	K13	K13	K13	K13: 16,19,25,50,100
	K34 Elm White	K34	K34	K34	K34: 16,19,25,50,100
	K37 Oak Greige	K37	K37	K37	K37: 16,19,25,50,100
	K44 Oak Cognac	K44	K44	K44	K44: 16,19,25,50,100
	K49 Lärche Anthrazit	K49	K49	K49	K49: 16,19,25,50,100
	K56 Oak Natural	K56	K56	K56	K56: 16,19,25,50,100
	K57 Oak Terra	K57	K57	K57	K57: 16,19,25,50,100

Hochwertige, glänzende Schichtstoffoberfläche

Frontstärke: 19 mm
Trendline: 1,2,3




Rahmentür
1 Klarglas
2 Satinato
3 Rauchglas
R Afra
Z Designglas



Segmenttür
1 Klarglas
2 Satinato
3 Rauchglas



Akzenttür
siehe Glasauswahl




DK
Kante in Frontfarbe



IE
Kante inox




MG
Kante mit Glasoptik
in Frontfarbe



Kante in Holzdekor:
13, 34, 37, 44,
49, 56, 57



Wangen und Abdeckböden
Ausführung und Stärke
* Kante 50,100 Schichtstoff



063 Sandgrau Glanz

K63

063

063: 16,19,25,50,100

083 Weiss Glanz

K83

083

083: 16,19,25,50,100

06F Magnolie Glanz

K6F

06F

06F: 16,19,25,50,100

OTD Sandbeige Glanz

KTD

OTD

OTD: 16,19,25,50,100

MDF kunststoffummantelt mit Struktur

Frontstärke: 19 mm
Trendline: /

Nicht kompatible Griffe:
EA, EB, EC, EG, EK, ER

Besondere Hinweise:
Das Umfeld ist ausschließlich nur in lackierter Ausführung lieferbar.
Sondermaße nicht möglich.



Rahmentür
1 Klarglas
2 Satinato
3 Rauchglas
R Afra
Z Designglas



Akzenttür
siehe Glasauswahl



Kante leicht gerundet

Kranzleiste LK62

Lichtleiste LL62



Wangen und Abdeckböden
Ausführung und Stärke
* Kante 50,100 Schichtstoff

K90 Altweiss

K110

LPE

LPE:
13,16,19,25,50,100

Supermatter Lackaufbau auf Melaminharzbeschichtung mit Holzstruktur waagrecht.

Frontstärke: 19 mm
Trendline: 1,2,3

Besondere Hinweise: MP RAL= 450 Euro netto
Lackierungen aus den Farbsystemen RAL840HR und NCS-S (keine Metallic- oder Leuchtfarben) sind gegen Mehrpreis pro Kommission und Farbe lieferbar (abweichende Lieferzeit!). Geringe Farbabweichungen zu den Musterfarben der Farbkarten sind nicht auszuschließen.



Rahmentür
1 Klarglas
2 Satinato
3 Rauchglas
R Afra
Z Designglas



Segmenttür
1 Klarglas
2 Satinato
3 Rauchglas



Akzenttür
siehe Glasauswahl



Kante leicht gerundet




Wangen und Abdeckböden
Ausführung und Stärke
* Kante 50,100 Schichtstoff

	S110 Weiss	K110	S110	K110	S110: 16,19,25,50,100
	S111 Ferro	K111	S111	K111	S111: 16,19,25,50,100
	S115 Schwarz	K115	S115	K115	S115: 16,19,25,50,100
	S124 Polarweiss	K124	S124	K124	S124: 16,19,25,50,100
	S125 Magnolie	K125	S125	K125	S125: 16,19,25,50,100
	S168 Sandbeige	K168	S168	K168	S168: 16,19,25,50,100
	S169 Sandgrau	K169	S169	K169	S169: 16,19,25,50,100
	S172 Graphit	K172	S172	K172	S172: 16,19,25,50,100
	S174 Perlgrau	K174	S174	K174	S174: 16,19,25,50,100
	SDV Agave	/	SDV		SDV: 16,19,25,50,100
	SDX Ocean	/	SDX		SDX: 16,19,25,50,100
	SRAL		SRAL		SRAL: 16,19,25,50,100

Supermatter Lackaufbau auf MDF-Trägermaterial

Frontstärke: 19 mm
Trendline: 1,2,3

Besondere Hinweise: MP RAL= 450 Euro netto
Lackierungen aus den Farbsystemen RAL840HR und NCS-S (keine Metallic- oder Leuchtfarben) sind gegen Mehrpreis pro Kommission und Farbe lieferbar (abweichende Lieferzeit!). Geringe Farbabweichungen zu den Musterfarben der Farbkarten sind nicht auszuschließen.




Rahmentür
1 Klarglas
2 Satinato
3 Rauchglas
R Afra
Z Designglas



Segmenttür
1 Klarglas
2 Satinato
3 Rauchglas



Akzenttür
siehe Glasauswahl



Kante leicht gerundet

Kranzleiste LK11

Lichtleiste LL11



Wangen und Abdeckböden
Ausführung und Stärke
* Kante 50,100 Schichtstoff

	L110 Weiss	K110	L110	K110	L110: 13,16,19,25,50,100
	L111 Ferro	K111	L111	K111	L111: 13,16,19,25,50,100
	L115 Schwarz	K115	L115	K115	L115: 13,16,19,25,50,100
	L124 Polarweiss	K124	L124	K124	L124: 13,16,19,25,50,100
	L125 Magnolie	K125	L125	K125	L125: 13,16,19,25,50,100
	L168 Sandbeige	K168	L168	K168	L168: 13,16,19,25,50,100
	L169 Sandgrau	K169	L169	K169	L169: 13,16,19,25,50,100
	L172 Graphit	K172	L172	K172	L172: 13,16,19,25,50,100
	L174 Perlgrau	K174	L174	K174	L174: 13,16,19,25,50,100
	LDV Agave	/	LDV		LDV: 13,16,19,25,50,100
	LDX Ocean	/	LDX		LDX: 13,16,19,25,50,100
	LRAL		SRAL		LRAL: 13,16,19,25,50,100

Supermatter Lackaufbau auf Melaminharzbeschichtung mit Holzstruktur senkrecht.

Frontstärke: 19 mm
Trendline: 1,2,3

Besondere Hinweise: MP RAL= 450 Euro netto
Lackierungen aus den Farbsystemen RAL840HR und NCS-S (keine Metallic- oder Leuchtfarben) sind gegen Mehrpreis pro Kommission und Farbe lieferbar (abweichende Lieferzeit!). Geringe Farbabweichungen zu den Musterfarben der Farbkarten sind nicht auszuschließen.



Rahmentür
1 Klarglas
2 Satinato
3 Rauchglas
R Afra
Z Designglas



Segmenttür
1 Klarglas
2 Satinato
3 Rauchglas



Akzenttür
siehe Glasauswahl



Kante leicht gerundet



Wangen und Abdeckböden
Ausführung und Stärke
* Kante 50,100 Schichtstoff

	S110 Weiss	K110	S110	K110	S110: 16,19,25,50,100
	S111 Ferro	K111	S111	K111	S111: 16,19,25,50,100
	S115 Schwarz	K115	S115	K115	S115: 16,19,25,50,100
	S124 Polarweiss	K124	S124	K124	S124: 16,19,25,50,100
	S125 Magnolie	K125	S125	K125	S125: 16,19,25,50,100
	S168 Sandbeige	K168	S168	K168	S168: 16,19,25,50,100
	S169 Sandgrau	K169	S169	K169	S169: 16,19,25,50,100
	S172 Graphit	K172	S172	K172	S172: 16,19,25,50,100
	S174 Perlgrau	K174	S174	K174	S174: 16,19,25,50,100
	SDV Agave	/	SDV	SDV	SDV: 16,19,25,50,100
	SDX Ocean	/	SDX	SDX	SDX: 16,19,25,50,100
	SRAL		SRAL		SRAL: 16,19,25,50,100

Schichtstoff mit ESH-Funktionsschicht
 XTreme supermatt mit Anti-Finger-Print-Technologie
 XTreme leicht zu reinigen
 XTreme widerstandsfähig

Frontstärke: 19 mm Trendline: 1,2,3



Rahmentür
 1 Klarglas
 2 Satinato
 3 Rauchglas
 R Afra
 Z Designglas



Segmenttür
 1 Klarglas
 2 Satinato
 3 Rauchglas




Akzenttür
 siehe Glasauswahl



DK
 Kante in Frontfarbe



Wangen und Abdeckböden
 Ausführung und Stärke
 * Kante 50,100 Schichtstoff



XC1 Marmor Weiss

XC2 Marmor Schwarz

XC3 Marmor Gold

XC4 Marmor Grau

XC5 Marmor Basalt

XC1: 19 mm

XC2: 19 mm


XC3: 19 mm

XC4: 19 mm

XC5: 19 mm

Schichtstoff mit ESH-Funktionsschicht
 XTreme supermatt mit Anti-Finger-Print-Technologie
 XTreme leicht zu reinigen
 XTreme widerstandsfähig

Frontstärke: 19 mm Trendline: 1,2,3



Rahmentür
 1 Klarglas
 2 Satinato
 3 Rauchglas
 R Afra
 Z Designglas




Segmenttür
 1 Klarglas
 2 Satinato
 3 Rauchglas



Akzenttür
 siehe Glasauswahl




DK
 Kante in Frontfarbe



IE
 Kante inox



MG
 Kante mit Glasoptik in Hellgrau



Kante in Holzdekor:
 13, 34, 37, 44, 49, 56, 57



Wangen und Abdeckböden
 Ausführung und Stärke
 * Kante 50,100 Schichtstoff

	X110 Weiss	K110	K110	K110	X110: 19 mm
	X111 Ferro	K111	K111	K111	X111: 19 mm
	X115 Schwarz	K115	K115	K115	X115: 19 mm
	X124 Polarweiss	K124	K124	K124	X124: 19 mm
	X125 Magnolie	K125	K125	K125	X125: 19 mm
	X168 Sandbeige	K168	K168	K168	X168: 19 mm
	X169 Sandgrau	K169	K169	K169	X169: 19 mm
	X172 Graphit	K172	K172	K172	X172: 19 mm
	X174 Perlgrau	K174	K174	K174	X174: 19 mm

Hochglänzende UV-Lackierung

Frontstärke: 18,5 mm
Trendline: 1,2,3

Besondere Hinweise:
Wangen/Plattenware ist einseitig HGL



Rahmentür
1 Klarglas
2 Satinato
3 Rauchglas
R Afra
Z Designglas



Segmenttür
1 Klarglas
2 Satinato
3 Rauchglas



Akzenttür
siehe Glasauswahl



DK Laser-Kante
in Frontfarbe
leicht gerundet



IE
Kante inox



MG
Kante mit Glasoptik
in Hellgrau



Kante in Holzdekor:
13, 34, 37, 44,
49, 56, 57



Wangen und Abdeckböden
Ausführung und Stärke
* Kante 50,100 Schichtstoff

	UU1 Weiss Glanz	K81	081	UU1: 19 mm
	UU2 Magnolie Glanz	K6F	06F	UU2: 19 mm
	UU3 Sandgrau Glanz	K63	063	UU3: 19 mm
	UU4 Polarweiss Glanz	K84	084	UU4: 19 mm
	UU5 Kaschmir Glanz	KU5	/	UU5: 19 mm
	UU6 Oriongrau Glanz	KU6	/	UU6: 19 mm
	UU8 Schwarz Glanz	KHZ	/	UU8: 19 mm

Matte UV-Lackierung

Frontstärke: 18,5 mm
Trendline: 1,2,3

Besondere Hinweise:
Bei den Wangen und Anstellseiten besteht die Möglichkeit, die 19-mm-Wangen mit einer Kante nach Wahl (Materialgrupp T) einzusetzen, oder die allseitig lackierten Wangen (Materialgruppe L), die in den Stärken 13 bis 100 mm verfügbar sind.



Rahmentür
1 Klarglas
2 Satinato
3 Rauchglas
R Afra
Z Designglas



Segmenttür
1 Klarglas
2 Satinato
3 Rauchglas



Akzenttür
siehe Glasauswahl




DK
Kante in Frontfarbe



IE
Kante inox



MG
Kante mit Glasoptik in Hellgrau



Kante in Holzdekor:
13, 34, 37, 44,
49, 56, 57



Wangen und Abdeckböden
Ausführung und Stärke
* Kante 50,100 Schichtstoff


	TDZ Schwarz	K115	L115/K115	K115	TDZ: 19 mm
	TDD Weiss	K110	L110/K110	K110	TDD: 19 mm
	TDN Polarweiss	K124	L124/K124	K124	TDN: 19 mm
	TDW Magnolie	K125	L125/K125	K125	TDW: 19 mm
	TD4 Perlgrau	K174	L174/K174	K174	TD4: 19 mm
	TD7 Graphit Dunkel	K172	L172/K172	K172	TD7: 19 mm

Supermatter Lackaufbau auf MDF-Trägermaterial

Frontstärke: 19 mm Trendline: /

Nicht kompatible Griffe:
EA, EB, EC, EG, EK, ER

Besondere Hinweise: MP RAL= 450 Euro netto
Lackierungen aus den Farbsystemen RAL840HR und NCS-S (keine Metallic- oder Leuchtfarben) sind gegen Mehrpreis pro Kommission und Farbe lieferbar (abweichende Lieferzeit!). Geringe Farbabweichungen zu den Musterfarben der Farbkarten sind nicht auszuschließen.



Rahmentür
1 Klarglas
2 Satinato
3 Rauchglas
R Afra
Z Designglas



Sprossentür
Mehrpreis
A Klarglas
B Satinato



Akzenttür
siehe Glasauswahl



Kante leicht gerundet

Kranzleiste LK11



Lichtleiste LL11



Pilaster:
P0, P2, P3




Wangen und Abdeckböden
Ausführung und Stärke
* Kante 50,100 Schichtstoff

	L110 Weiss	K110	L110	K110	L110: 13,16,19,25,50,100
	L111 Ferro	K111	L111	K111	L111: 13,16,19,25,50,100
	L115 Schwarz	K115	L115	K115	L115: 13,16,19,25,50,100
	L124 Polarweiss	K124	L124	K124	L124: 13,16,19,25,50,100
	L125 Magnolie	K125	L125	K125	L125: 13,16,19,25,50,100
	L168 Sandbeige	K168	L168	K168	L168: 13,16,19,25,50,100
	L169 Sandgrau	K169	L169	K169	L169: 13,16,19,25,50,100
	L172 Graphit	K172	L172	K172	L172: 13,16,19,25,50,100
	L174 Perlgrau	K174	L174	K174	L174: 13,16,19,25,50,100
	LDV Agave	/	LDV		LDV: 13,16,19,25,50,100
	LDX Ocean	/	LDX		LDX: 13,16,19,25,50,100
	LRAL		LRAL		LRAL: 13,16,19,25,50,100


Echte Metallpigmente auf einer PET-Schicht, versiegelt und geschützt durch eine supermatte UV-stabilisierte Beschichtung mit besonders hoher Scheuerresistenz. MDF-Trägermaterial.

Frontstärke: 18,5 mm
Trendline: 1,2,3

Besondere Hinweise:
Rückseite grau




Akzentür
siehe Glasauswahl



DK
Kante in Frontfarbe



Wangen und Abdeckböden
Ausführung und Stärke
* Kante 50,100 Schichtstoff



M1R Chrom

M1U Titan

M1V Kupfer

M1R: 10,25

M1U: 10,25


M1V: 10,25

Supermatter Lackaufbau auf MDF-Trägermaterial
Rahmenbreite 88 mm.

Frontstärke: 19 mm Trendline: 1

Nicht kompatible Griffe:
EA, EB, EC, EG, EK, ER

Besondere Hinweise: MP RAL= 450 Euro netto
Lackierungen aus den Farbsystemen RAL840HR und NCS-S (keine Metallic- oder Leuchtfarben) sind gegen Mehrpreis pro Kommission und Farbe lieferbar (abweichende Lieferzeit!). Geringe Farbabweichungen zu den Musterfarben der Farbkarten sind nicht auszuschließen.



Kante leicht gerundet

Rahmentür
1 Klarglas
2 Satinato
3 Rauchglas
R Afra
Z Designglas

Akzenttür
siehe Glasauswahl

Kranzleiste LK11

Lichtleiste LL11

Pilaster:
P0, P2, P3



Wangen und Abdeckböden
Ausführung und Stärke
* Kante 50,100 Schichtstoff

	L110 Weiss	K110	L110	K110	L110: 13,16,19,25,50,100
	L111 Ferro	K111	L111	K111	L111: 13,16,19,25,50,100
	L115 Schwarz	K115	L115	K115	L115: 13,16,19,25,50,100
	L124 Polarweiss	K124	L124	K124	L124: 13,16,19,25,50,100
	L125 Magnolie	K125	L125	K125	L125: 13,16,19,25,50,100
	L168 Sandbeige	K168	L168	K168	L168: 13,16,19,25,50,100
	L169 Sandgrau	K169	L169	K169	L169: 13,16,19,25,50,100
	L172 Graphit	K172	L172	K172	L172: 13,16,19,25,50,100
	L174 Perlgrau	K174	L174	K174	L174: 13,16,19,25,50,100
	LDV Agave	/	LDV	LDV	LDV: 13,16,19,25,50,100
	LDX Ocean	/	LDX	LDX	LDX: 13,16,19,25,50,100
	LRAL		LRAL	LRAL	LRAL: 13,16,19,25,50,100

27 Oslo 10: Paneelabstand 100 mm
 37 Oslo 15: Paneelabstand 150 mm
 41 Oslo 20: Paneelabstand 200 mm
 63 Oslo 1: eine Fuge mittig.
 Supermatter Lackaufbau auf Furnier mit senkrechter Paneeloptik. Wangen haben keine Paneeloptik.
 Breitenkürzungen sind nicht möglich.

Frontstärke: 19 mm
 Trendline: 1,2,3

Nicht kompatible Griffe:
 EA, EB, EC, EG, EK, ER



Rahmentür
 1 Klarglas
 2 Satinato
 3 Rauchglas
 R Afra
 Z Designglas



Akzenttür
 siehe Glasauswahl



Kante leicht gerundet

Kranzleiste LK13



Lichtleiste LL13



Pilaster: P4



Wangen und Abdeckböden
 Ausführung und Stärke
 * Kante 50,100 Schichtstoff

	W110 Weiss	K110	S110	K110	S110: 16,19,25,50,100
	W111 Ferro	K111	S111	K111	S111: 16,19,25,50,100
	W115 Schwarz	K115	S115	K115	S115: 16,19,25,50,100
	W124 Polarweiss	K124	S124	K124	S124: 16,19,25,50,100
	W125 Magnolie	K125	S125	K125	S125: 16,19,25,50,100
	W168 Sandbeige	K168	S168	K168	S168: 16,19,25,50,100
	W169 Sandgrau	K169	S169	K169	S169: 16,19,25,50,100
	W172 Graphit	K172	S172	K172	S172: 16,19,25,50,100
	W174 Perlgrau	K174	S174	K174	S174: 16,19,25,50,100

Supermatter Lackaufbau auf kunststoffummantelter Holzstruktur, MDF-Trägermaterial
Planung mit Pilastern: abweichende Lieferzeit
Sondermaße nicht möglich.

Frontstärke: 19 mm
Trendline: /

Nicht kompatible Griffe:
EA, EB, EC, EG, EK, ER

Besondere Hinweise: MP RAL= 450 Euro netto
Lackierungen aus den Farbsystemen RAL840HR und NCS-S (keine Metallic- oder Leuchtfarben) sind gegen Mehrpreis pro Kommission und Farbe lieferbar (abweichende Lieferzeit!). Geringe Farbabweichungen zu den Musterfarben der Farbkarten sind nicht auszuschließen.



Kante leicht gerundet

Rahmentür
1 Klarglas
2 Satinato
3 Rauchglas
R Afra
Z Designglas

Akzenttür
siehe Glasauswahl





Kranzleiste LK64

Lichtleiste LL64

Pilaster:
P1



Wangen und Abdeckböden
Ausführung und Stärke
* Kante 50,100 Schichtstoff

	L110 Weiss	K110	L110	K110	L110: 13,16,19,25,50,100
	L111 Ferro	K111	L111	K111	L111: 13,16,19,25,50,100
	L115 Schwarz	K115	L115	K115	L115: 13,16,19,25,50,100
	L124 Polarweiss	K124	L124	K124	L124: 13,16,19,25,50,100
	L125 Magnolie	K125	L125	K125	L125: 13,16,19,25,50,100
	L168 Sandbeige	K168	L168	K168	L168: 13,16,19,25,50,100
	L169 Sandgrau	K169	L169	K169	L169: 13,16,19,25,50,100
	L172 Graphit	K172	L172	K172	L172: 13,16,19,25,50,100
	L174 Perlgrau	K174	L174	K174	L174: 13,16,19,25,50,100
	LDV Agave	/	LDV		LDV: 13,16,19,25,50,100
	LDX Ocean	/	LDX		LDX: 13,16,19,25,50,100
	LRAL		LRAL		LRAL: 13,16,19,25,50,100

Eiche senkrecht furniert mit waagrechttem roughcut-look und sichtbaren Ästen.

Frontstärke: 19,5 mm Trendline: 1,2,3




Rahmentür
1 Klarglas
2 Satinato
3 Rauchglas
R Afra
Z Designglas



Segmenttür
1 Klarglas
2 Satinato
3 Rauchglas



Akzenttür
siehe Glasauswahl



Kante furniert

Kranzleiste LK93

Lichtleiste LL93



Wangen und Abdeckböden
Ausführung und Stärke
* Kante 50,100 Schichtstoff

	F5A Pastel Nature RC	K32	F5A	F5A(F2): 16,19,25,50,100
	F5B Pastel Grey RC	K37	F5B	F5B(F2): 16,19,25,50,100
	F5D Carbon RC	K172	F5D	F5D(F2): 16,19,25,50,100
	F5E Castell Eiche RC	K23	F5E	F5E(F2): 16,19,25,50,100
	F5F Vintage RC	K19	F5F	F5F(F2): 16,19,25,50,100

42 Avalon Castle 10: Paneelabstand 100 mm
 48 Avalon Castle 15: Paneelabstand 150 mm
 49 Avalon Castle 20: Paneelabstand 200 mm
 Eiche furniert mit sichtbaren Ästen und waagrechtem roughcut-look. Holzstruktur und Paneeloptik senkrecht.

Frontstärke: 19,5 mm
 Trendline: 1,2,3

Besondere Hinweise:
 Wangen sind mit Paneeloptik (FP) oder ohne Paneeloptik (F2) lieferbar.


Nicht kompatible Griffe:
 Nicht kompatible Griffe:
 EA, EB, EC, EG, EK, ER



Rahmentür
 1 Klarglas
 2 Satinato
 3 Rauchglas
 R Afra
 Z Designglas



Akzenttür
 siehe Glasauswahl



Kante furniert

Kranzleiste LK93

Lichtleiste LL93



Wangen und Abdeckböden
 Ausführung und Stärke
 * Kante 50,100 Schichtstoff

	F5A Pastel Nature RC	K32	F5A	F5A(F2): 16,19,25,50,100 (FP): 19 mm
	F5B Pastel Grey RC	K37	F5B	F5B(F2): 16,19,25,50,100 (FP): 19 mm
	F5D Carbon RC	K172	F5D	F5D(F2): 16,19,25,50,100 (FP): 19 mm
	F5E Castell Eiche RC	K23	F5E	F5E(F2): 16,19,25,50,100 (FP): 19 mm
	F5F Vintage RC	K19	F5F	F5F(F2): 16,19,25,50,100 (FP): 19 mm

Nussbaum furniert, Holzstruktur waagrecht.

Frontstärke: 19 mm	Trendline: 1,2,3
-----------------------	---------------------



Segmenttür
2 Satinato
3 Rauchglas



Akzenttür
siehe Glasauswahl




Kante furniert



Wangen und Abdeckböden
Ausführung und Stärke
* Kante 50,100 Schichtstoff



F55 Nussbaum



K29

F55

F55(F2): 16,19,25,50

Eiche furniert und gebürstet.
Holzstruktur waagrecht

Frontstärke: 19 mm Trendline: 1,2,3



Rahmentür
1 Klarglas
2 Satinato
3 Rauchglas
R Afra
Z Designglas



Segmenttür
1 Klarglas
2 Satinato
3 Rauchglas



Akzenttür
siehe Glasauswahl



Kante furniert



Wangen und Abdeckböden
Ausführung und Stärke
* Kante 50,100 Schichtstoff

	F3A Pastel Nature	K32	F3A	F3A: 16,19,25,50,100
	F3B Pastel Grey	K37	F3B	F3B: 16,19,25,50,100
	F3D Carbon	K172	F3D	F3D: 16,19,25,50,100
	F3E Castell Eiche	K23	F3E	F3E: 16,19,25,50,100
	F3F Vintage	K19	F3F	F3F: 16,19,25,50,100
	F3I Eiche Anthrazit	K64	F3I	F3I: 16,19,25,50,100
	F3Z Eiche Schwarz	K3Z	F3Z	F3Z: 16,19,25,50,100

Hochglänzender mehrschichtiger Schleiflackaufbau auf MDF-Trägermaterial

Frontstärke: 19 mm
Trendline: 1,2,3

Besondere Hinweise:
Sichtseiten in Kunststoff Glanz (O) ohne Berechnung. Wangen, Sichtseiten in Hochglanz Lack (H) verlängern die Lieferzeit. Keine Sonderfronten für 50 Leonardo express. Bei Fronten mit Sondermaßen muss der entsprechende Schrank in Modell 51 Leonardo bestellt werden. Achtung: die Lieferzeit verlängert sich!



Rahmentür
1 Klarglas
2 Satinato
3 Rauchglas
R Afra
Z Designglas



Segmenttür
1 Klarglas
2 Satinato
3 Rauchglas



Akzenttür
siehe Glasauswahl



Kante leicht gerundet

Kranzleiste LK17 Lichtleiste LL17



Wangen und Abdeckböden Ausführung und Stärke
* Kante 50,100 Schichtstoff


	HL1 Weiss	K81	081	UU1: 19 mm 063: 16,19,25,50,100
	HL2 Magnolie	K6F	06F	UU2: 19 mm 06F: 16,19,25,50,100
	HL4 Polarweiss	K84	084	UU4: 19 mm 084: 16,19,25,50,100

Hochglänzende Crystal-Oberfläche auf MDF-Trägermaterial

Frontstärke: 19 mm
Trendline: 1,2,3



Akzentür
siehe Glasauswahl



DK
Kante in Frontfarbe

Kante in Holzdekor:
13, 34, 37, 44,
49, 56, 57



Wangen und Abdeckböden
Ausführung und Stärke
* Kante 50,100 Schichtstoff



C124 Polarweiss

K84

C124: 19 mm

C115 Schwarz


KHZ

C115: 19 mm



Crystal-Oberfläche auf MDF-Trägermaterial mit Anti-Fingerprint-Technologie.


Frontstärke: 19 mm
Trendline: 1,2,3



Akzentür
siehe Glasauswahl




DK
Kante in Frontfarbe



Kante in Holzdekor:
13, 34, 37, 44,
49, 56, 57



Wangen und Abdeckböden
Ausführung und Stärke
* Kante 50,100 Schichtstoff


	R124 Polarweiss	K124	K124	K124	R124: 19 mm
	R115 Schwarz	K115	K115	K115	R115: 19 mm

Crystal-Oberfläche auf MDF-Trägermaterial.

Hochglänzend oder matt.
Matte Oberfläche mit Anti-Fingerprint-Technologie.

Frontstärke: 19 mm
Trendline: 1,2,3

Besondere Hinweise:
Die Wangenausführung C Crystal wird mit Crystal-Kante geliefert.



Akzentür
siehe Glasauswahl



DK
Kante in Frontfarbe



Kante in Holzdekor:
13, 34, 37, 44,
49, 56, 57



IE
Kante inox



Wangen und Abdeckböden
Ausführung und Stärke
* Kante 50,100 Schichtstoff

	CAT Weiss	K83	CAT: 19 mm
	CAW Magnolie	K6F	CAW: 19 mm
	CAY Schwarz	KHZ	CAY: 19 mm
	CAG Hellgrau	K6B	CAG: 19 mm
	CAV Anthrazit		CAV: 19 mm
	RKT Weiss Satinato	K116	RKT: 19 mm
	RKW Magnolie Satinato	K125	RKW: 19 mm
	RKY Schwarz Satinato	K115	RKY: 19 mm
	RKG Hellgrau Satinato	K18	RKG: 19 mm
	RKV Anthrazit Satinato		RKV: 19 mm

Supermatter Lackaufbau auf MDF-Trägermaterial

Frontstärke: 22 mm
Trendline: /

Nicht kompatible Griffe:
EA, EB, EC, EG, EK, ER

Besondere Hinweise: MP RAL= 450 Euro netto
Lackierungen aus den Farbsystemen RAL840HR und NCS-S (keine Metallic- oder Leuchtfarben) sind gegen Mehrpreis pro Kommission und Farbe lieferbar (abweichende Lieferzeit!). Geringe Farbabweichungen zu den Musterfarben der Farbkarten sind nicht auszuschließen.



Kante leicht gerundet

Rahmentür
1 Klarglas
2 Satinato
3 Rauchglas
R Afra
Z Designglas

Akzenttür
siehe Glasauswahl

Kranzleiste LK11

Lichtleiste LL11

Pilaster:
P0, P2, P3



Wangen und Abdeckböden
Ausführung und Stärke
* Kante 50,100 Schichtstoff

	L110 Weiss	K110	L110	K110	L110: 13,16,19,25,50,100
	L111 Ferro	K111	L111	K111	L111: 13,16,19,25,50,100
	L115 Schwarz	K115	L115	K115	L115: 13,16,19,25,50,100
	L124 Polarweiss	K124	L124	K124	L124: 13,16,19,25,50,100
	L125 Magnolie	K125	L125	K125	L125: 13,16,19,25,50,100
	L168 Sandbeige	K168	L168	K168	L168: 13,16,19,25,50,100
	L169 Sandgrau	K169	L169	K169	L169: 13,16,19,25,50,100
	L172 Graphit	K172	L172	K172	L172: 13,16,19,25,50,100
	L174 Perlgrau	K174	L174	K174	L174: 13,16,19,25,50,100
	LDV Agave	/	LDV		LDV: 13,16,19,25,50,100
	LDX Ocean	/	LDX		LDX: 13,16,19,25,50,100
	LRAL		LRAL		LRAL: 13,16,19,25,50,100

06 Camelot

PG 4

Massiver Rahmen aus Eiche mit sichtbaren Ästen, furnierte Füllung. Rahmenbreite 87 mm.

Frontstärke: 20 mm Trendline: 1

Nicht kompatible Griffe:
EA, EB, EC, EG, EK, ER



Rahmentür
1 Klarglas
2 Satinato
3 Rauchglas
R Afra
Z Designglas



Akzenttür
siehe Glasauswahl



Kante massiv

Kranzleiste LK93

Lichtleiste LL93



Wangen und Abdeckböden
Ausführung und Stärke
* Kante 50,100 Schichtstoff



F4A Pastel Nature

K32

F4A

F4A(F2): 16,19,25,50,100

F4B Pastel Grey

K37

F4B

F4B(F2): 16,19,25,50,100

F4D Carbon

K172

F4D

F4D(F2): 16,19,25,50,100

F4E Castell Eiche

K23



F4E

F4E(F2): 16,19,25,50,100

Supermatter Lackaufbau auf Massivholz.
Rahmenbreite 87 mm.

Frontstärke: 19 mm
Trendline: 1

Nicht kompatible Griffe:
EA, EB, EC, EG, EK, ER



Kante leicht gerundet

Rahmentür
1 Klarglas
2 Satinato
3 Rauchglas
R Afra
Z Designglas

Akzenttür
siehe Glasauswahl

Kranzleiste LK13

Lichtleiste LL13

Pilaster:
P4



Wangen und Abdeckböden
Ausführung und Stärke
* Kante 50,100 Schichtstoff

	W110 Weiss	K110	S110	K110	S110: 16,19,25,50,100
	W111 Ferro	K111	S111	K111	S111: 16,19,25,50,100
	W115 Schwarz	K115	S115	K115	S115: 16,19,25,50,100
	W124 Polarweiss	K124	S124	K124	S124: 16,19,25,50,100
	W125 Magnolie	K125	S125	K125	S125: 16,19,25,50,100
	W168 Sandbeige	K168	S168	K168	S168: 16,19,25,50,100
	W169 Sandgrau	K169	S169	K169	S169: 16,19,25,50,100
	W172 Graphit	K172	S172	K172	S172: 16,19,25,50,100
	W174 Perlgrau	K174	S174	K174	S174: 16,19,25,50,100

09 Camelot Castle

PG 4

Massiver Rahmen aus Eiche mit sichtbaren Ästen.
Furnierte Füllung mit Paneeloptik.
Front mit angeschliffenen Kanten im used-look.
Rahmenbreite 87 mm.

Frontstärke: 20 mm Trendline: 1


Nicht kompatible Griffe:
EA, EB, EC, EG, EK, ER



Rahmentür
1 Klarglas
2 Satinato
3 Rauchglas
R Afra
Z Designglas



Akzenttür
siehe Glasauswahl



Kante massiv

Kranzleiste LK93

Lichtleiste LL93



Wangen und Abdeckböden
Ausführung und Stärke
* Kante 50,100 Schichtstoff



F4A Pastel Nature

K32

F4A

F4A(F2): 16,19,25,50,100

F4B Pastel Grey

K37

F4B

F4B(F2): 16,19,25,50,100

F4D Carbon

K172

F4D

F4D(F2): 16,19,25,50,100

F4E Castell Eiche

K23

F4E

F4E(F2): 16,19,25,50,100

Risseiche senkrecht furniert
mit sichtbaren, markanten Ästen

Frontstärke: 19,5 mm Trendline: 1,2,3



Rahmentür
1 Klarglas
2 Satinato
3 Rauchglas
R Afra
Z Designglas




Akzenttür
siehe Glasauswahl



Kante massiv

Kranzleiste LK93

Lichtleiste LL93



Wangen und Abdeckböden
Ausführung und Stärke
* Kante 50,100 Schichtstoff

	F20 Risseiche Braun	K20	F20	F20(F2): 16,19,25,50
	F21 Risseiche Grau	K26	F21	F21(F2): 16,19,25,50
	F38 Risseiche Natur	K56	F38	F38(F2): 16,19,25,50
	F40 Risseiche Graphit	K49	F40	F40(F2): 16,19,25,50

Supermatter Lackaufbau auf Massivholz.
Rahmenbreite 87 mm.

Frontstärke: 19 mm Trendline: 1

Nicht kompatible Griffe:
EA, EB, EC, EG, EK, ER



Kante leicht gerundet

Rahmentür
1 Klarglas
2 Satinato
3 Rauchglas
R Afra
Z Designglas

Akzenttür
siehe Glasauswahl

Kranzleiste LK13

Lichtleiste LL13

Pilaster: P4



Wangen und Abdeckböden
Ausführung und Stärke
* Kante 50,100 Schichtstoff

	W110 Weiss	K110	S110	K110	S110: 16,19,25,50,100
	W111 Ferro	K111	S111	K111	S111: 16,19,25,50,100
	W115 Schwarz	K115	S115	K115	S115: 16,19,25,50,100
	W124 Polarweiss	K124	S124	K124	S124: 16,19,25,50,100
	W125 Magnolie	K125	S125	K125	S125: 16,19,25,50,100
	W168 Sandbeige	K168	S168	K168	S168: 16,19,25,50,100
	W169 Sandgrau	K169	S169	K169	S169: 16,19,25,50,100
	W172 Graphit	K172	S172	K172	S172: 16,19,25,50,100
	W174 Perlgrau	K174	S174	K174	S174: 16,19,25,50,100

Supermatter Lackaufbau auf Massivholz.
Rahmenbreite 87 mm.

Frontstärke: 19 mm Trendline: 1

Nicht kompatible Griffe:
EA, EB, EC, EG, EK, ER



Rahmentür
1 Klarglas
2 Satinato
3 Rauchglas
R Afra
Z Designglas



Akzenttür
siehe Glasauswahl



Kante leicht gerundet

Kranzleiste LK13

Lichtleiste LL13

Pilaster: P4



Wangen und Abdeckböden
Ausführung und Stärke
* Kante 50,100 Schichtstoff

	W110 Weiss	K110	S110	K110	S110: 16,19,25,50,100
	W111 Ferro	K111	S111	K111	S111: 16,19,25,50,100
	W115 Schwarz	K115	S115	K115	S115: 16,19,25,50,100
	W124 Polarweiss	K124	S124	K124	S124: 16,19,25,50,100
	W125 Magnolie	K125	S125	K125	S125: 16,19,25,50,100
	W168 Sandbeige	K168	S168	K168	S168: 16,19,25,50,100
	W169 Sandgrau	K169	S169	K169	S169: 16,19,25,50,100
	W172 Graphit	K172	S172	K172	S172: 16,19,25,50,100
	W174 Perlgrau	K174	S174	K174	S174: 16,19,25,50,100

Supermatter Lackaufbau auf Massivholz.
Rahmenbreite 87 mm.

Frontstärke: 19 mm Trendline: 1

Nicht kompatible Griffe:
EA, EB, EC, EG, EK, ER



Kante leicht gerundet

Rahmentür
1 Klarglas
2 Satinato
3 Rauchglas
R Afra
Z Designglas

Akzentür
siehe Glasauswahl

Kranzleiste LK13

Lichtleiste LL13

Pilaster:
P4




Wangen und Abdeckböden
Ausführung und Stärke
* Kante 50,100 Schichtstoff

	W110 Weiss	K110	S110	K110	S110: 16,19,25,50,100
	W111 Ferro	K111	S111	K111	S111: 16,19,25,50,100
	W115 Schwarz	K115	S115	K115	S115: 16,19,25,50,100
	W124 Polarweiss	K124	S124	K124	S124: 16,19,25,50,100
	W125 Magnolie	K125	S125	K125	S125: 16,19,25,50,100
	W168 Sandbeige	K168	S168	K168	S168: 16,19,25,50,100
	W169 Sandgrau	K169	S169	K169	S169: 16,19,25,50,100
	W172 Graphit	K172	S172	K172	S172: 16,19,25,50,100
	W174 Perlgrau	K174	S174	K174	S174: 16,19,25,50,100

Hochglänzender mehrschichtiger Schleiflackaufbau auf MDF-Trägermaterial
 Artikel mit Standardmaßen sind in den Farben **HL1, HL2 und HL4 als 50 Leonardo express in PG3** lieferbar.

Frontstärke: 19 mm
 Trendline: 1,2,3

Besondere Hinweise: MP RAL= 450 Euro netto
 Lackierungen aus den Farbsystemen RAL840HR und NCS-S (keine Metallic- oder Leuchtfarben) sind gegen Mehrpreis pro Kommission und Farbe lieferbar (abweichende Lieferzeit!). Geringe Farbabweichungen zu den Musterfarben der Farbkarten sind nicht auszuschließen.



Rahmentür
 1 Klarglas
 2 Satinato
 3 Rauchglas
 R Afra
 Z Designglas



Segmenttür
 1 Klarglas
 2 Satinato
 3 Rauchglas



Akzenttür
 siehe Glasauswahl



Kante leicht gerundet

Kranzleiste LK17 Lichtleiste LL17



Wangen und Abdeckböden
 Ausführung und Stärke
 * Kante 50,100 Schichtstoff



	HL1 Weiss	K81	HL1	HL1: 13,16,19,25,50,100
	HL2 Magnolie	K6F	HL2	HL2: 13,16,19,25,50,100
	HL4 Polarweiss	K84	HL4	HL4: 13,16,19,25,50,100
	HLH Sandgrau	K63	HLH	HLH: 13,16,19,25,50,100
	HLO Sandbeige	KTD	HLO	HLO: 13,16,19,25,50,100
	HLY Schwarz	KHZ	HLY	HLY: 13,16,19,25,50,100
	HLRAL		HLRAL	HLRAL: 13,16,19,25,50,100

Hochglänzender Schleiflackaufbau auf MDF-Trägermaterial

Frontstärke: 23 mm Trendline: /

Nicht kompatible Griffe:
EA, EB, EC, EG, EK, ER

Besondere Hinweise: MP RAL= 450 Euro netto
Lackierungen aus den Farbsystemen RAL840HR und NCS-S (keine Metallic- oder Leuchtfarben) sind gegen Mehrpreis pro Kommission und Farbe lieferbar (abweichende Lieferzeit!). Geringe Farbabweichungen zu den Musterfarben der Farbkarten sind nicht auszuschließen.



Kante leicht gerundet

Rahmentür

- 1 Klarglas
- 2 Satinato
- 3 Rauchglas
- R Afra
- Z Designglas

Sprossentür


- Mehrpreis
- A Klarglas
- B Satinato

Akzentür

siehe Glasauswahl

Kranzleiste LK17

Lichtleiste LL17



Wangen und Abdeckböden
Ausführung und Stärke
* Kante 50,100 Schichtstoff

	HL1 Weiss	K81	HL1	HL1: 13,16,19,25,50,100
	HL2 Magnolie	K6F	HL2	HL2: 13,16,19,25,50,100
	HL4 Polarweiss	K84	HL4	HL4: 13,16,19,25,50,100
	HLH Sandgrau	K63	HLH	HLH: 13,16,19,25,50,100
	HLO Sandbeige	KTD	HLO	HLO: 13,16,19,25,50,100
	HLY Schwarz	KHZ	HLY	HLY: 13,16,19,25,50,100
	HLRAL		HLRAL	HLRAL: 13,16,19,25,50,100

Matter Schleiflackaufbau auf MDF-Trägermaterial

Frontstärke: 23 mm
Trendline: /

Nicht kompatible Griffe:
EA, EB, EC, EG, EK, ER

Besondere Hinweise: MP RAL= 450 Euro netto
Lackierungen aus den Farbsystemen RAL840HR und NCS-S (keine Metallic- oder Leuchtfarben) sind gegen Mehrpreis pro Kommission und Farbe lieferbar (abweichende Lieferzeit!). Geringe Farbabweichungen zu den Musterfarben der Farbkarten sind nicht auszuschließen.




Rahmentür
1 Klarglas
2 Satinato
3 Rauchglas
R Afra
Z Designglas



Sprossentür
Mehrpreis
A Klarglas
B Satinato



Akzenttür
siehe Glasauswahl



Kante leicht gerundet

Kranzleiste LK11



Lichtleiste LL11



Pilaster:
P0, P2, P3



Wangen und Abdeckböden
Ausführung und Stärke
* Kante 50,100 Schichtstoff

	L110 Weiss	K110	L110	K110	L110: 13,16,19,25,50,100
	L111 Ferro	K111	L111	K111	L111: 13,16,19,25,50,100
	L115 Schwarz	K115	L115	K115	L115: 13,16,19,25,50,100
	L124 Polarweiss	K124	L124	K124	L124: 13,16,19,25,50,100
	L125 Magnolie	K125	L125	K125	L125: 13,16,19,25,50,100
	L168 Sandbeige	K168	L168	K168	L168: 13,16,19,25,50,100
	L169 Sandgrau	K169	L169	K169	L169: 13,16,19,25,50,100
	L172 Graphit	K172	L172	K172	L172: 13,16,19,25,50,100
	L174 Perlgrau	K174	L174	K174	L174: 13,16,19,25,50,100
	LDV Agave	/	LDV		LDV: 13,16,19,25,50,100
	LDX Ocean	/	LDX		LDX: 13,16,19,25,50,100
	LRAL		LRAL		LRAL: 13,16,19,25,50,100

Echtmetall, Oberfläche mit Acrylharz elektronen-strahlge-
härtet (Nanotechnologie). Strukturverlauf senkrecht.

Frontstärke: 19 mm Trendline: 1,2,3

Besondere Hinweise:
Wangen/Plattenware sind einseitig beschichtet und rich-
tungsgebunden.



Segmenttür
1 Klarglas
2 Satinato
3 Rauchglas



Akzentür
siehe Glasaus-
wahl



IM1
Kante inox

IM2
Kante schwarz



Wangen und Abdeckböden
Ausführung und Stärke
* Kante 50,100 Schichtstoff



IM1 Stahlgrau

IM2 Messing

KIE

IM1: 19 mm

IM2: 19 mm