




Spülmaschine

Sonntag, 7. Mai 2017 14:33

AEG		
<p>AEG FAV55VI1P</p>	<p>PSGBDW120D000002</p>  <p>min. 550 820-900 600 150 50 1230 max. 130 596 550 818-898 685 670-776 A B * 820 ** 900 940 A * 40-140 ** 120-220 160-260 B * 0-140 ** 70-220 115-260</p>	<p>586€</p> <ul style="list-style-type: none"> • TimeBeam • ProWater System - Deckensprüharm: Zusätzlicher dritter Sprüharm an der Decke des Spülinnenraumes. • AQUA-CONTROL • Herausnehmbare Besteckschublade mit einem Halter für lange Messer • XXL Innenraum • Wassersensor • ProClean™ Satelliten-Sprüharm • Herausnehmbare Besteckschublade • Inverter Motor • Beladungserkennung SENSORLOGIC: Die Beladungserkennung SENSORLOGIC ermittelt die Geschirrtart und -menge und die dafür benötigte Wasserzufuhr. • AutoOff • LED-Innenbeleuchtung • Glasschutzsystem • Spülraum-Innenbeleuchtung • ab 7 Liter Wasserverbrauch im AutoSense Programm • 1-24 Stunden Startzeitvorwahl • TimeSaver Option • ExtraHygiene Option • 42dB - ExtraSilent 40dB • XtraDry Option • Elektronische Nachfüllanzeige für Salz und Klarspülmittel • AirDry • Schlepptürtechnologie "Perfect Fit" für Fronten von 670-825 mm • Beidseitige Höhenverstellung auch im beladenen Zustand
<p>AEG FSE62600P</p>	<p>PSGBDW120D000002</p>  <p>min. 550 820-900 600 150 50 1230 max. 130 596 550 818-898 685 670-776 A B * 820 ** 900 940 A * 40-140 ** 120-220 160-260 B * 0-140 ** 70-220 115-260</p>	<p>459€</p> <ul style="list-style-type: none"> • AirDry • ProClean™ Satelliten-Sprüharm • Inverter Motor • BeamOnFloor 2-farbig: Ein roter Lichtpunkt zeigt an, dass das Programm läuft. Ein grüner Punkt, dass das Programm beendet ist. • XXL Innenraum • ExtraHygiene Option • ab 7 Liter Wasserverbrauch im AutoSense Programm • Beladungserkennung SENSORLOGIC: Die Beladungserkennung SENSORLOGIC ermittelt die Geschirrtart und -menge und die dafür benötigte Wasserzufuhr. • XtraDry Option • TimeBeam • 1-24 Stunden Startzeitvorwahl • Besteckkorb • Elektronische Nachfüllanzeige für Salz und Klarspülmittel • 44dB - ExtraSilent 42dB • Schlepptürtechnologie "Perfect Fit" für Fronten von 670-825 mm • AutoOff • Glasschutzsystem • LC Displayanzeige • ProWater System - Deckensprüharm: Zusätzlicher dritter Sprüharm an der Decke des Spülinnenraumes. • AQUA-CONTROL • TimeSaver Option • Wassersensor • Beidseitige Höhenverstellung auch im beladenen Zustand • Restlaufanzeige
	<p>Begriffserklärung</p>	
	<p>AquaControl AquaStop mit Vollwasserschutz. Schützt vor Wasserschäden. AutoOff Der Geschirrspüler schaltet sich nach dem Waschen automatisch aus. AutoSense Automatische Verschmutzungsgraderkennung im Spülprogramm AutoSense 45-70°C. Das Gerät passt Temperatur und Wasserzufuhr selbsttätig an. BeamOnFloor 2-farbig InfoLight. Ein roter Lichtpunkt zeigt an, dass das Programm läuft. Ein grüner Punkt, dass das Programm beendet ist. ExtraHygiene Der letzte Spülgang läuft mit erhöhter Temperatur und soll 99,99 Prozent aller Bakterien abtöten. ExtraSilent Leises Geschirrspülen im Normalbetrieb. Inverter Motor Verschleißarmer Motor mit zehnjähriger Haltbarkeitsgarantie. ProBoost Sonderfunktion für hartnäckigen Schmutz. ProClean Der Geschirrspüler verfügt über eine TimeSaver-Funktion, fünf Sprühebene und Satellitensprüharmen. ProClean Körbe Wellenförmige Körbe sollen mehr Flexibilität beim Einräumen ermöglichen. ProWater System - Deckensprüharm Zusätzlicher Sprüharm an der Decke des Spülinnenraumes. Prozone Die Maschine behandelt Ober- und Unterkörbe mit unterschiedlichen Wasserdrücken und -Temperaturen. RemovableTray Entnehmbare Besteckablagen mit Raum für 15 Maßgedecke. Sensorlogic Sensoren ermitteln Geschirrtart und -Menge und passen die benötigte Wasserzufuhr an. Soft Grip Weiche Haltegriffe für den Stiel von Weingläsern. TimeBeam Der Geschirrspüler projiziert die Restlaufzeit auf den Boden. TimeSaver Halbe Spüldauer bei höherem Energieaufwand. Wassersensor Ein Sensor misst den Verschmutzungsgrad des Geschirrs und passt die Wassermenge und Spültemperatur.</p>	
<p>Bosch</p>		



Maße in mm

Programme und Optionen

- 6 Programme: Intensiv 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Glas 40 °C, 1h 65 °C, Vorspülen
- 3 Sonderfunktionen: VarioSpeed Plus, HygienePlus, Extra Trocknen
- Maschinenpflege-Programm

Spültechnologie und Sensorik

- ActiveWater Hydrauliksystem
- EcoSilence Drive
- Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl
- AquaSensor, Beladungs-Sensor
- Wärmetauscher
- Glasschutz-Technik
- DosierAssistent
- Reiniger-Automatik

Korbsystem

- VarioFlex-Korbsystem
- VarioSchublade
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)

Anzeige und Bedienung


- InfoLight
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Elektronische Salz-Nachfüllanzeige
- Elektronische Klarspüler-Nachfüllanzeige
- Akustisches Signal am Programmende
- ServoSchloss

Sicherheit

- AquaStop mit lebenslanger Garantie

Sonstiges

- Gerätemaße (H x B x T): 86,5 cm x 59,8 cm x 55,0 cm



Maße in mm

Programme und Optionen

- 8 Programme: Intensiv 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Silence 50 °C, 1,5h 60 °C, Glas 40 °C, Schnell 45 °C, Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Home Connect Funktion, VarioSpeed Plus, HygienePlus, Extra Trocknen
- Maschinenpflege-Programm

Spültechnologie und Sensorik

- ActiveWater Hydrauliksystem
- EcoSilence Drive
- Zeolith®-Trocknen
- Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl
- AquaSensor, Beladungs-Sensor
- Wärmetauscher
- Glasschutz-Technik
- DosierAssistent
- Reiniger-Automatik

Korbsystem

- VarioFlex Pro-Korbsystem mit roten Touchpoints
- VarioSchublade Pro
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)
- Gläseranlagebügel im Unterkorb
- Inkl. Stielglas Korb

Anzeige und Bedienung


- Hochauflösendes TFT Display mit farbiger Symbol- und Klartext-Anzeige
- Echtzeit-Anzeige
- InfoLight
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden
- Elektronische Salz-Nachfüllanzeige
- Elektronische Klarspüler-Nachfüllanzeige
- Akustisches Signal am Programmende
- ServoSchloss

Sicherheit

- AquaStop mit lebenslanger Garantie

Sonstiges


- Gerätemaße (H x B x T): 86,5 cm x 59,8 cm x 55,0 cm
- Home Connect



Maße in mm

Scheint ein Ausläufer zu sein, auf der Neff Seite nicht mehr zu finden.

• Fassungsvermögen: 14 Maßgedecke




Maße in mm

- Energieeffizienzklasse: A+++
- Trocknungseffizienzklasse: A auf einer Skala von G (geringste Effizienz) bis A (höchste Effizienz)
- Energieverbrauch 237 kWh/Jahr auf der Grundlage von 280 Standardreinigungszyklen bei Kaltwasserbefüllung und dem Verbrauch der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab
- Wasserverbrauch 2660 Liter/Jahr, auf der Grundlage von 280 Standardreinigungszyklen. Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab
- Energieverbrauch im Programm Eco 50 °C: 0,83 kWh
- Wasserverbrauch im Programm Eco 50 °C: 9,5 l
- Wasserverbrauch im Programm Auto 45-65°C: ab 7 l, je nach Verschmutzung
- Geräusch: 42 dB(A) re 1 pW
- Geräusch im Silence-Programm: 40 dB(A) re 1 pW
- Energieverbrauch bei Warmwasseranschluss im Programm Eco 50 °C: 0,60 kWh
- 8 Programme: Chef 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Silence 50 °C, Kurz 60 °C, Glas 40 °C, Schnell 45 °C, Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Intensive Zone, VarioSpeedPlus, HygienePlus, Glanztrocknen
- EasyClean
- Programmdauer im Programm Eco 50 °C: 195 min
- Dauer des nicht ausgeschalteten Zustands: 0 min
- 6 Reinigungstemperaturen
- Flex 3 Korbsystem mit verstellbaren Elementen in rot
- FlexSchublade 3
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit RackMatic® (3-stufig)
- Klappbare Tellerhaltereihe im Oberkorb (6x)
- Klappbare Tellerhaltereihe im Unterkorb (8x)
- Tassenablage im Oberkorb (2x)
- Tassenablage im Unterkorb (2x)
- Gläseranlegebügel im Unterkorb
- Energiesparen mit Zeolith®-Trocknen
- Hochauflösendes TFT Display mit farbiger Symbol- und Klartext-Anzeige
- Touch Bedienung
- Akustisches Signal bei Programmende
- InfoLight®
- Startzeitvorwahl 1-24 Stunden
- DosierAssistent
- EfficientSilentDrive
- AquaSensor®, BeladungsSensor
- Neff AquaStop®
- Wärmetauscher
- ServoSchloss
- Inkl. Dampfschutz-Blech
- Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filterssystem
- Gerätemaße (H x B x T): 86,5 cm x 59,8 cm x 55,0 cm

Siemens

IDSX758X06TE



Maße in mm

Programme und Sonderfunktionen

- 8 Programme: Intensiv 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Silence 50 °C, Kurz 60 °C, Glas 40 °C, Schnell 45 °C, Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Fernstar®, Intensive Zone, VarioSpeedPlus, Glanztrocknen
- Maschinenpflegeprogramm

681€

Spül- / Trocknungstechnologie

- BrilliantShine system®: das perfekte Zusammenspiel von Zeolith®, Glanztrocknen, Rohwasserventil und Glas 40° für außergewöhnlich trockene und glänzende Gläser
- Zeolith®-Trocknen

- Aqua-Sensor, Beladungs-Sensor
- Wärmetauscher

Wechselspül-Technik

- Reiniger-Automatik


Sicherheit

- aquaStop mit lebenslanger Garantie


Komfort

- Hochauflösendes, farbiges TFT-Display
- Bedienung von oben
- Touch-Bedienung (schwarz)
- infoLight - blau
- varioSchublade Pro
- varioFlex Pro-Körbe mit blauen Verstellmarkierungen
- Korbfarbe: silber
- Gläseranlegebügel im Unterkorb
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig)
- Umklappbare Klappstachelreihen im Oberkorb (6x)
- Flexible Klappstacheln im Unterkorb (8x)
- dosierAssistent
- Tür mit Servo-Schloss
- Akustisches Programmende-Signal
- Echtzeituhr
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden
- HomeConnect-fähig über WLAN

IDSX76P030EU



Maße in mm



Maße in mm

Technische Informationen und Zubehör

- iQdrive-Motor
- Farbe Anzeige-Elemente: weiß
- LED-Farbe: blau
- Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl
- Inkl. Dampfschutz-Blech
- **Vollintegrierbar mit varioScharnier**

Maße

- Gerätemaße (H x B x T): 86,5 cm x 59,8 cm x 55,0 cm

Programme und Sonderfunktionen

- 6 Programme: Intensiv 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Glas 40 °C, Schnell 45 °C, Vorspülen
- 2 Sonderfunktionen: Intensiv Zone, varioSpeed Plus

Spül- / Trocknungstechnologie

- Aqua-Sensor, Beladungs-Sensor
- Wärmetauscher
- Reiniger-Automatik

Sicherheit

- aquaStop mit lebenslanger Garantie
- Türverriegelung

Komfort

- infoLight - blau
- varioFlex-Körbe
- Korbfarbe: silber mit Griffauszug
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig)
- Umklappbare Klapfstachelreihen im Oberkorb (2x)
- Umklappbare Klapfstachelreihen im Unterkorb (4x)
- dosierAssistent
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Tür mit Servo-Schloss

Technische Informationen und Zubehör

- iQdrive-Motor
- Farbe Anzeige-Elemente: rot
- Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl
- Inkl. Dampfschutz-Blech

549€