



SUCHE PRODUKTE



Suchhilfe

GRUNDRISS DES RAUMES

SCHRANKKOMBINATIONEN

KÜCHE

Weitere Unterschränke

Hochschrank H148cm
T60cm

Hochschrank H208cm
T60cm

Passleisten und
Deckseiten

Mit Einlegeböden

Mit Schubladen

Für
Kühl-/Gefrierschrank

Für Backöfen

Für Mikrowelle und
Backofen

Für Kombibackofen

Für Mikrowelle

Für Putzmittel

Aufsatzschrank

Hochschrank H228cm
T60cm


Hochschrank H248cm
T60cm



DATEI

BEARBEITEN

IKEA Metod mit VOXTROP Fronten & Sockel weiss, Arbeitsplatte Eichenatur



Tote Ecken mit Blenden 15cm an den Seiten von Spulenzeile,
ca. 10 cm (oder kleiner) an den Laengsseiten (Je nach finaler Raumlänge fuer Steckdosenplatz und Terrassentüre)

GRUNDRISS

(mm, 1000mm = 1 Meter)
Du kannst den Raum auch
durch anklicken und
bewegen einer Wand
anpassen.

Wand A

6000

Wand B

2700

Decke

2200

ANWENDEN



SUCHE PRODUKTE



Suchhilfe

▼ GRUNDRISS DES RAUMES

▼ SCHRANKKOMBINATIONEN

^ KÜCHE

^ Einbauküchen

^ Unterschränke T 60cm

Passleisten und
Deckseiten

Für Ecken

Für Spülen

Für Backöfen

Für Kochfeld

Für
Kühl-/Gefrierschrank

Für Geschirrspüler

Mit Einlegeböden

Mit Schubladen 40 cm
breit

Mit Schubladen 60 cm
breit

Mit Schubladen 80 cm
breit


Mit Drahtkörben

Mit Auszug



DATEI ▼

BEARBEITEN ▼



Boden

^ OPTIONEN



**Bodenbelag
Ahorn**
[Ändern](#)

KÜCHE / EINBAUKÜCHEN / UNTERSCHRÄNKE T 60CM / MIT SCHUBLADEN 40 CM BREIT

Rechts drehen

BITTE TRIEF EINE AUSWAHL



SUCHE PRODUKTE



Suchhilfe

✓ GRUNDRISS DES RAUMES

✓ SCHRANKKOMBINATIONEN

^ KÜCHE

^ Einbauküchen

^ Unterschränke T 60cm

Passleisten und
Deckseiten

Für Ecken

Für Spülen

Für Backöfen

Für Kochfeld

Für
Kühl-/Gefrierschrank

Für Geschirrspüler

Mit Einlegeböden

Mit Schubladen 40 cm
breit

Mit Schubladen 60 cm
breit

Mit Schubladen 80 cm
breit

Mit Drahtkörben


Mit Auszug

Offener Schrank



DATEI

BEARBEITEN



Boden

^ OPTIONEN



**Bodenbelag
Ahorn**

[Ändern](#)



KÜCHE / EINBAUKÜCHEN / UNTERSCHRÄNKE T 60CM / MIT SCHUBLADEN 60 CM BREIT

BITTE TRIFF EINE AUSWAHL



SUCHE PRODUKTE



Suchhilfe

✓ GRUNDRISS DES RAUMES

✓ SCHRANKKOMBINATIONEN

^ KÜCHE

^ Einbauküchen

^ Unterschränke T 60cm

Passleisten und
Deckseiten

Für Ecken

Für Spülen

Für Backöfen

Für Kochfeld

Für
Kühl-/Gefrierschrank

Für Geschirrspüler

Mit Einlegeböden

Mit Schubladen 40 cm
breit

Mit Schubladen 60 cm
breit

Mit Schubladen 80 cm
breit

Mit Drahtkörben

Mit Auszug

Offener Schrank


Offene Regale

✓ ESSPLATZ



DATEI ▾

BEARBEITEN ▾



KÜCHE / EINBAUKÜCHEN / UNTERSCHRÄNKE T 60CM / FÜR KOCHFELD

BITTE TRIFF EINE AUSWAHL



VERGRÖßERN 🔍

OPTIONEN

Hochschrank 60x200 cm

^ HAUPT



Beine / Sockel
VOXTORP weiß 8.0
cm

[Ändern](#) | [Entfernen](#)

Kranzleiste
[Wähle](#)

Schublade
[Wähle](#)



Einlegeboden
UTRUSTA
[Ändern](#)



Front
VEDDINGE
[Ändern](#)



Griff
TYDA
[Ändern](#)

✓ MEHR

✓ ANPASSEN



SUCHE PRODUKTE



Suchhilfe

^ GRUNDRISS DES RAUMES

Raumformen

Türen

Fenster

Bodenbelag

Wände & Decken

Installationen

Raumelemente

Dekorationsartikel

✓ SCHRANKKOMBINATIONEN

✓ KÜCHE

✓ ESSPLATZ

✓ BADEZIMMER

✓ BÜRO


✓ ALLES ÄNDERN....

✓ DEINE AUSGEWÄHLTEN ARTIKEL



DATEI ▾

BEARBEITEN ▾





SUCHE PRODUKTE



Suchhilfe

▼ GRUNDRISS DES RAUMES

▼ SCHRANKKOMBINATIONEN

^ KÜCHE

Weitere Unterschränke

Hochschrank H148cm
T60cm

^ Hochschrank H208cm
T60cm

Passleisten und
Deckseiten

Mit Einlegeböden

Mit Schubladen

Für
Kühl-/Gefrierschrank

Für Backöfen

Für Mikrowelle und
Backofen

Für Kombibackofen

Für Mikrowelle

Für Putzmittel

Aufsatzschrank

Hochschrank H228cm
T60cm

Hochschrank H248cm
T60cm



DATEI ▼

BEARBEITEN ▼



Boden

^ OPTIONEN



**Bodenbelag
Ahorn**

[Ändern](#)



SUCHE PRODUKTE



Suchhilfe

✓ GRUNDRISS DES RAUMES

✓ SCHRANKKOMBINATIONEN

^ KÜCHE

^ Einbauküchen

^ Unterschränke T 60cm

Passleisten und
Deckseiten

Für Ecken

Für Spülen

Für Backöfen

Für Kochfeld

Für
Kühl-/Gefrierschrank

Für Geschirrspüler

Mit Einlegeböden

Mit Schubladen 40 cm
breit

Mit Schubladen 60 cm
breit

Mit Schubladen 80 cm
breit

Mit Drahtkörben

Mit Auszug

Offener Schrank

Offene Regale

✓ ESSPLATZ



DATEI ▾

BEARBEITEN ▾



KÜCHE / EINBAUKÜCHEN / UNTERSCHRÄNKE T 60CM / FÜR KOCHFELD

BITTE TRIFF EINE AUSWAHL



VERGRÖßERN 🔍

OPTIONEN

Hochschrank 60x200 cm

^ HAUPT



Beine / Sockel
VOXTORP weiß 8.0
cm

[Ändern](#) | [Entfernen](#)

Kranzleiste
[Wähle](#)

Schublade
[Wähle](#)



Einlegeboden
UTRUSTA
[Ändern](#)



Front
VEDDINGE
[Ändern](#)




Griff
TYDA
[Ändern](#)

✓ MEHR

✓ ANPASSEN

6 Besenschrank

6



60212565 METOD Korpus Hochschrank
weiß
60x60x200 cm

48,00 1 48,00



10205421 VEDDINGE Tür
weiß
60x200 cm

30,00 1 30,00



00204672 UTRUSTA Drahtkorb
60 cm

15,00 1 15,00



50205612 UTRUSTA Boden
weiß
60x60 cm

8,00 1 8,00



60204645 UTRUSTA Scharnier
125 °

6,00 2 12,00


Veddinge Tuer ersetzen mit
80-60-60 Vextrop Tueren, 66,- + 2x 59,-= 184,-
diese von innen zusammenschrauben,
dass nur 1 grosse Tuer aufgeht,
bzw. Drahtkorb weglassen, und
80er und mittlere 60er Tuer verschrauben,
hinter oberer 60er Tuer 2 Utrusta Boden

Bitte im Querformat ausdrucken.

DRUCKEN

ABBRECHEN

7 Kuehlschrank



90213568 METOD Korpus Hochschrank/Kühl-/Ofen
weiß
60x60x200 cm

61,00 1 61,00



60273182 VOXTORP Tür
weiß
60x60 cm

59,00 1 59,00



30212406 VEDDINGE Tür
weiß
60x140 cm

24,00 1 24,00

Veddinge Tuer ersetzen mit 80-60 Voxtrop Tueren, 66,- + 59,-= 125,-
diese von innen zusammenschrauben, dass nur 1 grosse Tuer aufgeht



00282293 NERKYLD Einbaukühlschrank mit Gefrierfach
weiß
A+

329,00 1 329,00



90213573 UTRUSTA belüfteter Boden, fest
weiß
60x60 cm

9,00 1 9,00



30221458 METOD Sockel, belüftet
Edelstahl
60 cm

9,00 1 9,00


Bitte im Querformat ausdrucken.

DRUCKEN

ABBRECHEN

8 Gefrierschrank, Backofen

8



90213568	METOD Korpus Hochschrank/Kühl-/Ofen weiß 60x60x200 cm	61,00	1	61,00
60273182	VOXTORP Tür weiß 60x60 cm	59,00	1	59,00
00300918	RAFFINERAD Backofen Edelstahl	329,00	1	329,00
40273183	VOXTORP Tür weiß 60x80 cm	66,00	1	66,00
90213573	UTRUSTA belüfteter Boden, fest weiß 60x60 cm	9,00	3	27,00
40282658	UTRUSTA Scharnier 110 °	6,00	2	12,00

Dahinter steckt ein Einbau-Gefrierschrank


Bitte im Querformat ausdrucken.

DRUCKEN

ABBRECHEN

9 Hochgebauter Geschirrspüler, Mikrowelle

9



90213568	METOD Korpus Hochschrank/Kühl-/Ofen weiß 60x60x200 cm	61,00	1	61,00
80273181	VOXTORP Tür weiß 60x40 cm	57,00	1	57,00
90303390	FRAMTID Mikrowelle Edelstahl	299,00	1	299,00
60273182	VOXTORP Tür weiß 60x60 cm	59,00	1	59,00
90213573	UTRUSTA belüfteter Boden, fest weiß 60x60 cm	9,00	2	18,00
40202558	UTRUSTA Scharnier 110 °	6,00	2	12,00
60303382	HELANDE Dekorfront Edelstahl	9,00	1	9,00

Metod Korpus 200 cm 48,- (Belueftung noetig?)
 Voxtrop Schubladenfront 20 cm 48,-
 Voxtrop Tuer 80 cm 66,-
 Mikrowelle (40 cm)
 Voxtrop Tuer 60 cm 59,-
 Utrusta Boden belueftet max. 150 kg 11,-
 Utrusta beluefteter Bodenmax. 75 kg 2x 9,-
 Utrusta Scharnier fuer Voxtrop 2x 6,- 59,00
 Helande Dekorfront (Lueckenschliesser fuer Mirkowelle?) 9,-

Bitte im Querformat ausdrucken.

DRUCKEN

ABBRECHEN

**KerstinB**

Administratorin


Admin

Seit: 14. Feb. 2008

Beiträge: 40.809

Standard-TEXT dazu:

Zur hochgestellten GSP gehört ein Podest, dann umschließende Wangen und die Schränke oberhalb müssen zwischen den umschließenden Wangen befestigt werden. Und das alles so, dass man die GSP zu Reparatur/Austauschzwecken aus der geschaffenen Lücke herausbekommt ohne den ganzen Schrank auseinanderbauen zu müssen. Es ist ja kein echter Hochschrank.

| Link ist nur für Mitglieder sichtbar |

Aus dem Erstaufbau meiner Küche der Sonderschrank hochgebaute GSP:



9 Hochgebauter Geschirrspüler, Mikrowelle



TIPPS FÜR GESCHIRRSPÜLER

- Neff hat für jede Planung **genau den richtigen Geschirrspüler**: vollintegrierbare und integrierbare Geräte in den Höhen 81,5 und 86,5 cm und Modular-Geschirrspülmaschinen in den Höhen 45 und 60 cm.
- Drei **unterschiedliche Korbsysteme** erhöhen die Flexibilität und bieten viel Platz.
Die **VarioSchublade Plus** bietet noch mehr Platz für Espressotassen und Schöpfkellen, durch abklappbare Elemente.
Noch mehr Flexibilität im Ober- und Unterkorb durch insgesamt sechs umklappbare Stachelreihen gibt es in den **VarioFlexPlus®** Körben.
3-fach-RackMatic®: bequemes Verstellen des Oberkorbs mit mehr Beladungsflexibilität.
- Alle wichtigen Maße für den **Einbau** finden Sie hier.



- Das **VarioScharnier** bietet **maximale Flexibilität, auch beim Hocheinbau**: Das **VarioScharnier** verschiebt beim Öffnen des Gerätes die voll integrierte Möbelfront leicht nach oben, größere Spaltmaße in den Möbelfronten sind nicht mehr notwendig. Nur bei den Modellen S71N65X4EU und S72N65X4EU verfügbar.



- Beim **Einbau unter der Arbeitsplatte**: TimeLight projiziert Ihnen minutengenau die Restzeit und weitere Infos auf den Küchenboden (nur bei vollintegrierten Geräten verfügbar).

TIPPS FÜR MODULAR-SPÜLER



- Die **vielfältigen Planungsmöglichkeiten** mit **Modular-Spülern** zeigt Ihnen dieses [Video](#).



- Wichtig bei der **Kombination mit anderen Geräten** ist das Maß (Höhe) der Blende, damit diese zu den kombinierten Geräten passt. Die Modular-Spüler haben eine Blendenhöhe von 96 mm.

- Welche Geräte Sie **oberhalb oder unterhalb des Geschirrspülers platzieren** können sehen Sie in dieser [Tabelle](#).

« Zurück

Dampfgargeräte	nein	ja	ja	ja	ja	nein
Geschirrspüler	nein	ja	ja	ja	ja	nein

GERÄTEART	Mega CR 4420 N Mega CL 4420 N	Mega CP 6770 N Mega CM 6770 N Mega CM 6750 N	CW 5740 N/W/S	HG 5620 N HW 5620 N	CL 5470 N CR 5470 N CL 5460 N/W/S CR 5460 N	CL 5470 N CR 5470 N CL 5460 N/W/S CR 5460 N
Gerätegruppe	Dampfgargerät Hochschrank	Compact-Backofen mit Mikrowelle	Mikrowelle- Einbaugeräte mit 36 l Garraum Hochschrank	Mikrowelle- Einbaugeräte mit 25 l Garraum Hochschrank	Mikrowelle- Einbaugeräte mit 21 l Garraum Oberschrank	Mikrowelle- Einbaugeräte mit 21 l Garraum Hochschrank
Breite	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm
Einbau-Nischenhöhe	380 mm	450 mm	450 mm	380 mm	362 (1)-365 (2) mm	380 mm
Nischentiefe	min. 300 mm	min. 550 mm	min. 550 mm	min. 550 mm	min. 300 mm	min. 550 mm
Mindest-Einbauhöhe	–	–	–	min. 850 mm	min. 850 mm	min. 850 mm
Geräteüberstand						
oben	1 mm	4 mm	4 mm	4 mm	6 mm (1) / 3 mm (2)	1 mm
unten	1 mm	–	–	4 mm	14 mm	1 mm
Möbelrückwand	offen	offen	offen	offen	offen	offen
Wandabstand	45 mm	45 mm	45 mm	45 mm	18 mm	45 mm
Einbau über						
Backofen	ja	ja	ja	ja	nein	ja
Mikrowellengeräte	ja	ja	ja	ja	nein	ja
Kühlgeräte	ja	ja	ja	ja	nein	ja
Dampfgargeräte	nein	nein	nein	ja	nein	nein
Geschirrspüler	nein	nein	nein	ja	nein	nein