



# BOSCH



Bosch  
SCE63M25EU  
Modular-Geschirrspüler Höhe 60cm

Vorgänger:

Vertrieblicher Nachfolger:

EAN-Nr.:  
4242002552774

Vertriebsprogramm:

### SCE63M25EU

**ActiveWater Smart Modular-Geschirrspüler**  
**Einbaugerät »Höhe 60cm« - Edelstahl**

#### Leistung / Verbrauch

- Energielabel: A (EEK) - A (RWK) - A (TWK)
- Verbrauch im Programm Eco 50: 8.5 l Wasser / 0.74 kWh Strom / 160 min Programmdauer
- Geräusch: 45 dB (re 1 pW)
- Fassungsvermögen: 8 Maßgedecke
- ActiveWater Hydrauliksystem

#### Programme / Optionen

- 6 Programme: Intensiv 70, Auto 45-65, Eco 50, Sanft 40, Schnell 45, Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: IntensivZone, VarioSpeed, ExtraTrocknen, HygienePlus

#### Spültechnologie / Sensorik

- AquaSensor, Beladungs-Sensor
- Wärmetauscher
- Glasschutz-Technik

#### Korbssystem

- Flexibles Korbssystem: 2 Geschirrkörbe, Korbfarbe silber, Klappstachelreihen im Unterkorb, Variabler Besteckkorb im Unterkorb, Tassenetagere im Unterkorb

#### Anzeige / Bedienung

- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden
- Elektronische Salz-Nachfüllanzeige
- Elektronische Klarspüler-Nachfüllanzeige

#### Sicherheit

- Türverriegelung
- Tastensperre
- AquaStop mit lebenslanger Garantie

#### Zubehör

Aquastopverlängerung,  
Dampfschutzblech

#### Sonderzubehör

- SGZ3003 Silberglanzkassette
- SGZ1010 Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf

#### Verfügbare Farbvarianten

#### Technische Daten

##### Ausstattungsmerkmale

Bauform : Eingebaut  
Anzahl an Maßgedecken : 8  
Arbeitsplatte abnehmbar : Ohne Arbeitsplatte  
Blendenfarbe : Edelstahl  
Gehäusefarbe/-material : Edelstahl  
Frequenz (Hz) : 50; 60  
Länge Netzkabel (cm) : 170.0  
Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung  
Länge Zulaufschlauch (cm) : 165  
Länge Ablaufschlauch (cm) : 226  
Verstellbarer Sockel : Nein  
Höhe mit Arbeitsplatte (mm) : 595  
Gerätehöhe (mm) : 595  
Höhenverstellbare Füße : Nein  
Hintere Füße von vorn verstellbar : Nein  
Abmessungen des Gerätes (mm) : 595 x 595 x 500  
Abmessungen des verpackten Gerätes (mm) : 665 x 634 x 590  
Nettogewicht (kg) : 24.00  
Bruttogewicht (kg) : 26.00  
Gerätefarbe : Edelstahl  
Anschlusswert (W) : 2300  
Absicherung (A) : 10  
Spannung (V) : 220-240  
Energy Star Qualified : Nein  
Abmessungen des verpackten Gerätes (in) : 26.18 x 24.96 x 23.22  
Nettogewicht (lbs) : 52  
Bruttogewicht (lbs) : 58  
Werkstoff Innenbehälter : Edelstahl/Polinox  
ADA Compliant : Nein  
Anzahl an Maßgedecken : 8


##### Verbrauchs- und Anschlusswerte

Spannung (V) : 220-240  
Anschlusswert (W) : 2300  
Absicherung (A) : 10  
Durchlauferhitzer : Ja  
Wasserverbrauch (l) : 8.50  
Energieverbrauch (kWh) : 0.74  
Programmdauer Vergleichsprogramm (min) : 160  
Beschreibung  
Wassersicherheitssystem : 3-fach  
Wasserschutz 24h  
Kindersicherungseinrichtungen :  
Gerätverriegelung, Tastensperre




# BOSCH


**SCE63M25EU**  
ActiveWater Smart Modular-Geschirrspüler  
Einbaugerät »Höhe 60cm« - Edelstahl



Maße in mm



Maße in mm



Maße in mm



# BOSCH



Bosch  
SKE53M25EU  
Modular-Geschirrspüler Höhe 45cm

Vorgänger:

Vertrieblicher Nachfolger:

EAN-Nr.:  
4242002541754

Vertriebsprogramm:

### SKE53M25EU

**ActiveWater Smart Modular-Geschirrspüler**  
**Einbaugerät »Höhe 45cm« - Edelstahl**

#### Leistung / Verbrauch

- Energielabel: A (EEK) - A (RWK) - A (TWK)
- Verbrauch im Programm Eco 50: 7 l Wasser / 0.63 kWh Strom / 160 min Programmdauer
- Geräusch: 49 dB (re 1 pW)
- Fassungsvermögen: 6 Maßgedecke
- ActiveWater Hydrauliksystem

#### Programme / Optionen

- 5 Programme: Intensiv 70, Auto 45-65, Eco 50, Sanft 40, Schnell 45
- 2 Sonderfunktionen: VarioSpeed, HygienePlus

#### Spültechnologie / Sensorik

- AquaSensor, Beladungs-Sensor
- Wärmetauscher
- Glasschutz-Technik

#### Korbssystem

- Flexibles Korbssystem: Korbfarbe silber, Klappstachelreihen, Variabler Besteckkorb, Tassenetageren

#### Anzeige / Bedienung

- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden
- Elektronische Salz-Nachfüllanzeige
- Elektronische Klarspüler-Nachfüllanzeige

#### Sicherheit

- Tastensperre
- AquaStop mit lebenslanger Garantie

#### Zubehör

Aquastopverlängerung,  
Dampfschutzblech

#### Sonderzubehör

- SGZ3003 Silberglanzkassette
- SGZ1010 Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf

#### Verfügbare Farbvarianten

#### Technische Daten

##### Ausstattungsmerkmale

Bauform : Eingebaut  
Anzahl an Maßgedecken : 6  
Arbeitsplatte abnehmbar : Ohne Arbeitsplatte  
Blendenfarbe : Edelstahl  
Gehäusefarbe/-material : Edelstahl  
Frequenz (Hz) : 50; 60  
Länge Netzkabel (cm) : 170.0  
Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung  
Länge Zulaufschlauch (cm) : 165  
Länge Ablaufschlauch (cm) : 226  
Verstellbarer Sockel : Nein  
Höhe mit Arbeitsplatte (mm) : 454  
Gerätehöhe (mm) : 454  
Höhenverstellbare Füße : Nein  
Hintere Füße von vorn verstellbar : Nein  
Abmessungen des Gerätes (mm) : 454 x 595 x 500  
Abmessungen des verpackten Gerätes (mm) : 525 x 634 x 590  
Nettogewicht (kg) : 20.00  
Bruttogewicht (kg) : 23.00  
Gerätefarbe : Edelstahl  
Anschlusswert (W) : 2300  
Absicherung (A) : 10  
Spannung (V) : 220-240  
Energy Star Qualified : Nein  
Abmessungen des verpackten Gerätes (in) : 20.66 x 24.96 x 23.22  
Nettogewicht (lbs) : 44  
Bruttogewicht (lbs) : 50  
Werkstoff Innenbehälter : Edelstahl/Polinox  
ADA Compliant : Nein  
Anzahl an Maßgedecken : 6


##### Verbrauchs- und Anschlusswerte

Spannung (V) : 220-240  
Anschlusswert (W) : 2300  
Absicherung (A) : 10  
Durchlauferhitzer : Ja  
Wasserverbrauch (l) : 7.00  
Energieverbrauch (kWh) : 0.63  
Programmdauer Vergleichsprogramm (min) : 160  
Beschreibung  
Wassersicherheitssystem : 3-fach  
Wasserschutz 24h  
Kindersicherungseinrichtungen : Tastensperre




# BOSCH


**SKE53M25EU**  
**ActiveWater Smart Modular-Geschirrspüler**  
**Einbaugerät »Höhe 45cm« - Edelstahl**




Maße in mm




Maße in mm



Maße in mm



Nominale Längen:	1,65 m	Verlängerung:	2,20 m
AquaStop:	2,25 m	AquaStop:	2,20 m
Ablaufschlauch:	2,25 m	Ablaufschlauch:	2,00 m
Netzkabel:	1,70 m		



Maße in mm