



Holzteile und Arbeitsplatten lt. beigefügter Zeichnung

Die Darstellungen dienen nur dem grafischen Überblick und sind nicht passgenau. Farben und Strukturverläufe können abweichen. Änderungen der Arbeitsplattenteilung und Frontaufteilung sind herstellerbedingt vorbehalten.

Programm	000	(kein Programm angegeben)	Arbeitsplattenausführung	4	APL 40 mm
Arbeitsplattendekor	CRE		Arbeitsplattenkantenau	A4	A4 Kante, auf Gehrung
Arbeitsplatten-Kantenfarbe	CRE		WAP-Ausführung	WAP	Wandabschlußprofil 20x40 mm
WAP-Farbe	CRE	Cream poliert/QS	Nischenausführung	NP	Nischenpaneel
Nischenfarbe	CRE	Cream poliert/QS	Sockelhöhe		150 mm
Arbeitsplatte		910 mm			
Programm	566	Stone Art	Front-Kombination	303	Grauschiefer Nachbildung
Frontausführung	SST	Schichtstoff	Frontfarbe 1	303	Grauschiefer Nachbildung
Kantenfarbe Front	303	Grauschiefer Nachbildung	Auszugsausführung	ST	Standard
Griff-Kombination	760	Griffleiste Edelstahlfarbig	Griffausführung	760	Metall-Griffleiste
Griff-Farbe 1	760	Edelstahlfarbig	Griffanlage	17	Griffleiste eingenetet
Korpusausführung	KU	Kunststoff	Korpusfarbe außen	194	Schiefergrau
Korpusfarbe innen	012	Damast weiß	Sockelausführung	MA	Dekor Matt
Sockelfarbe	373	Grauschiefer Nachbildung	Pultplatten-Ausführung	APP	Pultplatte Dekorkante
Pultplatten-Farbe	198	Eiche Sierra Nachbildung	Ausführung Sideboard	ST	Standard
Ausführung	X	Xtra	Farbe Wangen/Riegel	373	Grauschiefer Nachbildung
Wangen/Riegel					
Lichtausführung	ST	ohne Beleuchtung	Ausführung	N	Ohne Ausschnitt
Wangen			Spülen/Kochfelder		
Sockelhöhe		150 mm	Arbeitsplatte		908 mm

Marquardt Granitwerk

1	NP1	2 cm stark ab 300 mm Höhe ohne Kantenbearbeitung
1	WAP	2 cm stark 40 mm hoch
1	WAP	2 cm stark 40 mm hoch
1	WAP	2 cm stark 40 mm hoch
1	WAP	2 cm stark 40 mm hoch
1	WAPPO	Sichtkante poliert
1	WAPPO	Sichtkante poliert
1	WAPPO	Sichtkante poliert
1	WAP	2 cm stark 40 mm hoch
1	WAP	2 cm stark 40 mm hoch
1	WAPPO	Sichtkante poliert
1	WAPPO	Sichtkante poliert
1	A465	40 mm stark aus 20 mm Basismaterial, bis 65 cm tief, A4-Kante
1	NF	Plattenteilung in Ecke oder Zeile
1	LFMSKA4	sichtbare Kante A4-Kante
1	ASIP	Ausschnitt mit Innenpolierung für Unterbaubecken
1	A4100	40 mm stark aus 20 mm Basismaterial, bis 100 cm tief, A4-Kante
1	BO4	bis 40 mm
1	BO4	bis 40 mm
1	LFMSKA4	sichtbare Kante A4-Kante
1	LFMSKA4	sichtbare Kante A4-Kante
1	AKF	Ausschnitt für Kochfeld flächenbündig
1	A475	40 mm stark aus 20 mm Basismaterial, bis 75 cm tief, A4-Kante



Spüle

1 523344

anthrazit Spüle Becken rechts mit Abfluffernbedienung, mit Zubehör
Untermaß: 600 mm Lieferumfang: Depot-Schale mit Deckel aus Kunststoff
in anthrazit, Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2 und 1 1/2 InFino-
Korbventil mit Abfluffernbedienung (Drehbetätigung) für das Hauptbecken

Armaturen

1 516698

-Look anthrazit Küchenarmatur Hochdruck mit Rohrauslauf Lieferumfang:
- Auslauf 360° schwenkbar - Hahnlochbohrung mit Ø 35 mm erforderlich.
- Mit keramischen Dichtungen - Flexible Anschlussschläuche mit 450 mm
Länge und 3/8 Mutter für besonders leichte und sichere Montage -
Patentierter Strahlregler für deutlich geringere Verkalkung -
Stabilisierungsplatte zur Erhöhung der Standfestigkeit der Küchenarmatur
bei Einbau in Spülen aus Edelstahl - LGA zertifiziert - DVGW zertifiziert

Zubehör

1 526208

Kunststoff, Stahlblech Abfallsystem Lieferumfang: Auszugssystem zur
Frontanbindung, Organisationsschublade, 1 x 30 l und 1 x 19 l Eimer

Service

1 Liefer-/Montagekosten

Bei Auftragserteilung werden die im Angebot (wenn gewünscht und unter
Lieferung/Montage dargestellt) eingerechneten Summen in einem
separaten Vertrag für die Lieferung und einem weiteren Vertrag für die
Montageleistung detailliert aufgeführt, so dass auch hier eine absolute
Transparenz gewährleistet ist. Die Kosten für eine von Ihnen eventuell
gewünschte Leistungserbringung für Lieferung und Montage entsprechend
der hierfür vorgesehenen Verträge sind im Angebot berücksichtigt.

1 AufmaßP. POS

Aufmaß-Pauschale für ein Professionelles 3D-Laseraufmaß. Die
Terminierung und Durchführung erfolgt direkt durch unseren
Dienstleistungspartner POS Service Group. Das Aufmaß ist durch den
Kunden oder einen Bevollmächtigten zu unterzeichnen. Eventuelle
Änderungen zum Ursprungsantrag werden danach in Abstimmung
mit/durch Ihren Projektleiter unverzüglich vorgenommen und in einem
Änderungskaufvertrag dokumentiert.

Marnwardt



Espresso
CAFFÈ AU LAIT
Cappuccino