

Seite 2

Montag, 16. Februar 2015
14:25

Lieferant : Kiveda W
WAP-Farbe : 077 aluminiumfarbig

Pos	Menge	Artikel		Beschreibung
1	1.00	SBF15195M	L	Blenden für Seitenschränke in Frontausführung Montage zwischen Wand und Korpus <i>Breite: 50 mm</i>
2	1.00	SU1592T195M	L	Seitenschränk für Einbaugerät Nischenhöhe 1590 mm 1 Klappe 2 Geräte-Drehtüren
2a	1.00	MP-20		Mehrpreis Türdämpfer Türdämpfer 20 Türdämpfer
2.1	1.00	KI28VA20	L	SIEMENS Basic-Kühl-Gefrier- Kombination, integrierbar Nische 1580mm, FCKW-/FKW-frei, Nutzinhalt 237L, davon 178L Kühlraum und 59L ****-Gefrier- raum, elektronische Tempera- turregelung mit LED-Anzeige, Abtau-Automatik im Kühlraum, Feuchteregulierung, 4 Glas- Abstellflächen, 1 Auszugs- schublade, Allfrost-Technik, Super-Gefrieren, 3 transpar. Gefriergutschubladen, Gefrier- gutkalender, Innenausstattung mit Metall-Applikationen, Schleppscharnier, 40 dB, Verbrauch 259 kWh/Jahr, Energieklasse A+, Klima- klasse SN-ST
3	1.00	SUB195M	L	Seitenschränk für Einbaugerät Nischenhöhe 585-595 mm 1 Drehtür 1 verstellbarer Fachboden 1 feste Blende 1 offene Nische 1 Drehtür 1 verstellbarer Fachboden Bei folierten Fronten wird ein Set Hitzeschutzleisten kostenlos mitgeliefert.
3a	1.00	MP-20		Mehrpreis Türdämpfer Türdämpfer 20 Türdämpfer

Seite 3

Montag, 16. Februar 2015

14:25

Pos	Menge	Artikel		Beschreibung
3.1	1.00	HB23AB520		SIEMENS Basic-Einbau-Backofen Edelstahl, mit Elektronik-Uhr Universal-Backofen (67L) mit 5 Heizarten, automatische Schnellaufheizung, Licht- konzept weiß/blau, versenkbare Drehwähler, titanGlanz Email, Backofenbeleuchtung, Vollglas- Innentür, Kühlgebläse, Kinder- sicherung, Auszug nachrüstbar, Energieklasse A-20%
3.2	1.00	SBKG-SS	R	Sichtbare Seitenschrankseite
4	1.00	GSBV6072		Frontplatte für vollintegrierte Geschirrspülmaschinen 711 mm hoch, durchgehend ohne Blende
4.1	1.00	SN64D004EU		SIEMENS Geschirrspüler 60 cm 81,5 cm hoch, vollintegrierbar 12 Maßgedecke, 4 Programme, 1 Sonderfunktion: varioSpeed, aqua- und Beladungssensor, Reiniger-Automatik, dosier- Assistent, Startzeitvorwahl 3,6 oder 9 h, infoLight blau, vario-Körbe, höhenverstell- barer Oberkorb, umklappbare Klappstachelreihen im Unter- korb, Tür mit servoSchloss, aquaStop m. Garantie, Energie- und Wasser-Jahresverbrauch 290 kWh/3300L, 48 dB, Energielevel A+/A
5	1.00	UAIS5072		Unterschrank mit Innenschubkästen 1 durchgehender Frontauszug 2 Querrelingstangen im Frontauszug 2 Innenschubkästen
6	1.00	SPAM6072		Spülen-Unterschrank mit Wertstofftrennung für Einlaßspüle 1 durchgehender Frontauszug mit Wertstofftrennung und Universalbehältern
6.1	1.00	ZSF780SF		Franke Einbau-Spüle Grafit Mineral-Kunststoff (Fragranit Durakleen Plus / Sanitized) 1 Becken 330 x 400 x 160 mm Beckenhöhe inkl. Ablaufgarnitur 260 mm gerillte Abtropffläche mit Überlauf Siebkorb als 3 1/2 Zoll Stopfenventil

Seite 4

Montag, 16. Februar 2015

14:25

Pos	Menge	Artikel		Beschreibung
6.1.1	1.00	ZM101E		Hebel-Mischbatterie Edelstahl Hochdruck schwenkbarer Auslauf flexible Anschlüsse, Schnellmontagesystem, Mischkopf mit Keramik- Dichtscheiben, herausziehbare Handbrause, einstellbarer Verbrühschutz 5 Jahre Herstellergarantie
6.2	1.00	ZSZ6		Geruchsverschluss Rohrgeruchsverschluss Kunststoff mit flexiblem Schlauch Abgang 40/50 mm Geräteanschluss 1 Zoll für Spül- oder Waschmaschine
7	1.00	UBF1572	R	Unterschrank-Blende in Frontausführung Montage zwischen Wand und Korpus <i>Breite: 50 mm</i>
8	1.00	UBF1572	L	Unterschrank-Blende in Frontausführung Montage zwischen Wand und Korpus <i>Breite: 50 mm</i>
9	1.00	US2A6072		Unterschrank 1 Schubkasten 2 Auszüge
9.1	1.00	BLBE60		Besteckeinsatz 473,5 mm tief bei Korpus-tiefe 560 mm, Planungstiefe 600 mm Ausführung Kunststoff
10	1.00	UKHS2A6072		Unterschrank für Kochmulde 1 Hitzeschutzboden 1 Schubkasten 2 Auszüge
10.1	1.00	ET645HN17		SIEMENS Glaskeramik-Kochstelle 60 cm, Edelstahl-Flachrahmen touchControl-Bedienung, 4 highSpeed-Kochzonen, davon 1 Zweikreis- und 1 zuschaltbare Bräterzone, reStart, digitales Funktions- display, Kindersicherung, Sicherheitsabschaltung, Hauptschalter, 2-stufige Restwärmeanzeige, Glas- schutzbedruckung <i>Breite: 580 mm</i>
11	1.00	US2A6072		Unterschrank 1 Schubkasten 2 Auszüge

Seite 5

Montag, 16. Februar 2015

14:25

Pos	Menge	Artikel	Beschreibung
12	1.00	WU172-117	Unterschrankwange für 715 mm hohen Unterschrank + Sockelhöhe 16 mm dick durchgehend bis zum Boden mit Wangenschuh <i>Fläche (TxH): 1140mm x 870mm</i> G8016 Lack Hochglanz 16 mm 773 Weiß Hochglanz
13	1.00	US2A6072	Unterschrank 1 Schubkasten 2 Auszüge
14	1.00	VGN6072	R Vitrine mit Glastür 715 mm hoch 1 Drehtür mit breitem Alu- Rahmen und Milchglas ESG 2 verstellbare Glasfachböden Griffloge 99 ohne Bohrung, ohne Griff
14a	1.00	MP-20	Mehrpreis Türdämpfer Türdämpfer 20 Türdämpfer
15	1.00	US2A6072	Unterschrank 1 Schubkasten 2 Auszüge
16	1.00	UBF1572	R Unterschrank-Blende in Frontausführung Montage zwischen Wand und Korpus <i>Breite: 50 mm</i>
17	1.00	OL6065	Oberschrank 1 Faltlifttür mit Schließdämpfung 2 verstellbare Fachböden
18	1.00	OL5065	Oberschrank 1 Faltlifttür mit Schließdämpfung 2 verstellbare Fachböden
19	1.00	OL6065	Oberschrank 1 Faltlifttür mit Schließdämpfung 2 verstellbare Fachböden
20	1.00	OBF1565	R Oberschrank-Blende Ausführung Frontmaterial Montage zwischen Wand und Korpus <i>Breite: 50 mm</i>
21		Arbeitsplatten	Arbeitsplatten

Seite 6

Montag, 16. Februar 2015

14:25

Pos	Menge	Artikel	Beschreibung
21.1	1.00	PP60	PP 22 mit leicht abgerundeter 1,3 mm dicker Kunststoffkante mit Dekor wie Plattenbelag auf einer Längskante und beiden Stirnkanten. <i>Breite: 1750 mm</i> <i>Tiefe : 600 mm</i>
21.2	1.00	PP120	PP 22 mit leicht abgerundeter 1,3 mm dicker Kunststoffkante mit Dekor wie Plattenbelag auf einer Längskante und beiden Stirnkanten. <i>Breite: 1880 mm</i> <i>Tiefe : 1170 mm</i>
21.2.1	1.00	ASH22	Arbeitsplattenbelag-Kante Kunststoff je lfd. m Kante pro angefangene 100 mm <i>BxTxH: 1880mm x 2mm x 45mm</i>
22		Wandabschluss	Wandabschlussleisten
23	1.00	WAVA17-55	Nischenrückwand <i>Fläche (BxH): 1750mm x 270mm</i>
24	1.00	WAVA17-55	Nischenrückwand <i>Fläche (BxH): 584mm x 270mm</i>
25	1.00	WAVA17-55	Nischenrückwand <i>Fläche (BxH): 1170mm x 270mm</i>
26	1.00	LF97GA532	SIEMENS Insel-Esse 90 cm Glas/Edelstahl, Ab-/Umluft iQdrive-Motortechnologie, elektronische Steuerung über Drucktasten, 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe mit auto- matischer Rückstellung, Metall-Fettfilter, Beleuchtung mit 4x3 W LED-Modulen, Abluft- und Schallleistung Normalstufe 430 cbm/h (56 dB), Intensivstufe 680 cbm/h (66dB) Energieklasse A
26.1	1.00	LZ53650	SIEMENS Starterset für Umluftbetrieb
27		Sockel	Sockelleisten

Seite 7

Montag, 16. Februar 2015

14:25

Pos	Menge	Artikel	Beschreibung
28	1.00	ZLS130E	LED Unterbauleuchte anschlussfertig (3er Set) Edelstahl LED mit 1,8 Watt / 12V DC Schenklänge ca. 130 mm, ca. 8 - 48 mm hoch, 2000 mm Anschlusskabel 1 Leuchte mit Masterschalter und 2 weiteren Leuchten Elektronischer Transformator 15 VA 6-fach Verteiler 2000 mm Anschlussleitung mit Euroflachstecker Energieeffizienzklasse A+
29	1.00	ANLIEFERUNG	Anlieferung Ihrer Kiveda Küche
30	1.00	ANSCHLUSS	Anschluß-Set bestehend aus Herdanschlußkabel + Ablaufgarnitur
31	6.00	MONTAGE	Lieferung und Montage Ihrer Küche inklusive Sanitär- und Elektro- Basis- Anschluss, Verpackungsentsorgung.
			Hinweis: Unsere Anschlüsse bedingen, dass sämtliche Vorinstallationen ordnungsgemäß vorhanden sind.
			Wir schließen an: Ab Eckventil / ab Abfluss, ab Herdanschlußdose, Ab Steckdose. Wir übernehmen keine Änderungs- oder Reparaturarbeiten an vorhandenen Installationen, bitte prüfen Sie vor unserer Montage die erforderlichen Grundvoraussetzungen für unseren Anschluss.

Festpreis (netto)	7142,86
zuzüglich 19.00% Mehrwertsteuer aus 7142,86	1357,14
Festpreis	8500,00

Zahlungsart: Barzahlung bei Anlieferung

Der Kunde wurde darauf hingewiesen, dass die Restzahlung des Kaufpreises am Tag der Lieferung fällig ist.

Die Zahlung ist an den Lieferanten vor Aufbau/Auslieferung der Ware ausschließlich in bar zu entrichten (Nachnahme bei Lieferung). Andere Zahlarten außer bar sind dabei nicht möglich.

Sollte eine Bezahlung am Liefertag nicht möglich sein, wird keine Auslieferung bzw. Montage stattfinden. Der so verschuldete Lieferabbruch ist für den Kunden voll kostenpflichtig.

Es wurde eine Anzahlung in Höhe von 2500,00 € (zahlbar bis zum 16.02.2015) vereinbart.