

Pos		Menge	Artikel	Beschreibung
14.7	M1	1.00	SE90 BURGER	Sockelecke 90° Kunststoff Dekor K Kunststoff 116 Weiß
15			Arbeitsplatten NOLTE 2017	Arbeitsplatten
15.1	M2	1.00	APD60 NOLTE 2017	Arbeitsplatte APD Tiefe 600 mm Vorderkante mit Dickkante Stärke 40 mm <i>Breite: 1650 mm</i> <i>Tiefe : 600 mm</i> APD 40 mm mit Dickkante E23 Chalet Eiche
15.1.1	M2	1.00	SRB-AP-1 NOLTE 2017	Nut- und Federverbindung mit Schraubbeschlag
15.1.2		1.00	10 K+A	Arbeitsplatten-Ausschnitte
15.2	M2	1.00	APD75 NOLTE 2017	Arbeitsplatte APD Tiefe 750 mm Vorderkante mit Dickkante Stärke 40 mm <i>Breite: 3530 mm</i> <i>Tiefe : 750 mm</i> APD 40 mm mit Dickkante E23 Chalet Eiche
15.2.1	M2	1.00	SRB-AP-1 NOLTE 2017	Nut- und Federverbindung mit Schraubbeschlag
15.2.2		1.00	10 K+A	Arbeitsplatten-Ausschnitte
16	M2	1.00	WP500 NOLTE 2017	Wandabschlussprofil, in Arbeitsplatten Dekor 5000 mm Farbausführungen arbeitsplattenbezogen Aluminium-Optik oder Edelstahl-Optik
16.1	M2	1.00	WP300 NOLTE 2017	Wandabschlussprofil, in Arbeitsplatten Dekor 3000 mm Farbausführungen arbeitsplattenbezogen Aluminium-Optik oder Edelstahl-Optik
16.2	M2	1.00	WP-Z NOLTE 2017	Zubehörbeutel für Wandabschlussprofil Ein Zubehörbeutel enthält: 4 Innenecken 90° 4 Endkappen links 4 Endkappen rechts 4 Außenecken 90° 2 Innenecken 135°
17		1.00	500 K+A	Werbenachlass inklusive

Auftragsauflistung

Lüftung	: Kohlefilter enthalten
Mauerkasten	: nicht enthalten, Haube hat Umluft
Wandabschlußprofil	: enthalten
Besteckeinsatz	: enthalten
Abfallsystem	: nicht enthalten
Armatur	: Hochdruckarmatur enthalten
Beleuchtung	: nicht enthalten
Arbeitsplatte in das Fenster	: ja
Drehtürdämpfer	: enthalten

Lfd. Nr. Modellauswahl	: M1
Lieferant	: BURGER
Serie	: 01 Burger-Küchen
Programm	: L18 Lara
Kantenfarbe-Front	: F391 Weiß Mattlack
Griffausführung	: 250 Metallstangengriff edelstahlf.
Grifflage	: 19 Griffleiste/Stangengriff w/s
Ausführung Glastürrahmen	: FR Rahmen mit Innenrahmen
Farbe Glastürrahmen	: F391 Weiß Mattlack
Glas-Ausführung	: 04 Milchglas
Korpusausführung	: K Kunststoff
Korpusfarbe außen	: 116 Weiß
Korpusfarbe innen	: 888 Kunststoff weiß

Lfd. Nr. Modellauswahl	:	M1	
Regal-Ausführung	:	K	Kunststoff
Regal-Farbe	:	116	Weiß
Schubkastenart	:	63	mit Dämpfung
Scharniertyp	:	012	Blum gedämpft
Sockelhöhe	:	150	150 mm
Sockelform	:	SL1	Sockel 1
Sockelausführung	:	K	Kunststoff
Sockelfarbe	:	116	Weiß
Arbeitshöhe	:		912 mm

Lfd. Nr. Modellauswahl	:	M2	
Lieferant	:	NOLTE 2017	
Serie	:	02	Matrix 150
Programm	:	M20	Manhattan Uni
Wangenausführung	:	W25	Wange 25 mm
Wangenfarbe	:	CED	Chalet Eiche
Wangenkantenfarbe	:	CED	Chalet Eiche
Sockelfußhöhe	:	120	12 cm
Arbeitsplatten-Ausführung	:	APD	40 mm mit Dickkante
Arbeitsplattenfarbe	:	E23	Chalet Eiche
Arbeitsplattenkantenfarbe	:	E23	Chalet Eiche
Arbeitsplatte 90° Außenecke	:	E	Eckig
Wandabschlussprofil-Ausführung	:	WP	Kunststoff Dekor
Wandabschlussprofilfarbe	:	E23	Chalet Eiche

Pos	Menge	Artikel	Beschreibung
0.5	M1	1191000.000 BURGER	Wertverrechn. 1
0.5.1	M1	Blockgutschrift BURGER	Blockgutschrift Holzteile Möbelteile Brutto
0.6	M2	N01143W0000000N NOLTE 2017	Werteverrechnung
0.6.1	M2	Blockgutschrift NOLTE 2017	Blockgutschrift Möbel Möbelteile
1	M1	GB59236-102 BURGER	L Geräteschrank 60 cm für Backofen 2 Türen 1 Nische 590 mm 1 Schubkasten 3 Einlegeböden
1a	M1	MP-250 BURGER	Griffmehrausstattung Brutto Metallstangengriff edelstahl. 250 Metallstangengriff edelstahlf.
1b	M1	MP-012 BURGER	Scharniermehrpriess Blum gedämpft 012 Blum gedämpft

Pos		Menge	Artikel	Beschreibung
1.1		1.00	BCK452210M AEG PR HLP	AEG Einbaubackofen, Aqua-Reinigungsfunktion, Energieeffizienz A, Katalytische Rückwand, SoftClosing, MaxiKlasse – Extra großer Garraum (71 Liter), Versenkknebel mit Edelstahlkappen, Elektronikuhr mit Timerfunktionen, Temperaturbereich von 50°C–275 °C, Kerntemperatursensor, Leichtreinigungstür und -ausstattung, Glatte Innenwände aus Longclean-Emaille, Einhängegitter mit Einschubhilfe, Türverglasung: SafeToTouch Plus, Antifinger Edelstahl-Beschichtung, Grillheizstab abklappbar, Backtabelle, Kühlgebläse, 8 Beheizungsarten, Schnellaufheizung zuschaltbar, Garraumbeleuchtung 40 W Halogen, Aufrüstbar mit: FlexiRunners™ (SuperClean), Vollauszug/Backauszug, Zubehör: 1 Backblech, 1 Fettpfanne, 1 Kombirost, 1,5 m Anschlusskabel mit Stecker, Anschlusswert: 3,5 kW für Anschluss an 230 V
1.1.1		1.00	TR3LFV AEG PR HLP	AEG FlexiRunners™ - Vollauszug, 3 Paar (nicht passend für Dampfgerar)
2	M1	1.00	US2A80 BURGER	Auszugschrank 80 cm 1 Schubkasten 2 Auszüge mit durchgehenden Blenden
2a	M1	1.00	MP-250 BURGER	Griffmehrausstattung Brutto Metallstangengriff edelstahlf. 250 Metallstangengriff edelstahlf.

Pos		Menge	Artikel	Beschreibung
2.1		1.00	ESIFF6640IN BAUKNECHT EK	<p>Bauknecht Induktions-Kochfeld (60 cm) Edelstahl-Profilrahmen mit Facettenschliff vorne Einfache Bedienung durch vorne angeordnete Bedienelemente 4 elektronisch geregelte Induktions-Kochzonen, mit Turbostufe, davon 2 Flexizonen Alle Kochzonen mit Booster-Funktion Vorne links: 18/23 cm Ø, 1800 Watt Hinten links: 18/23 cm Ø, 1800 Watt Hinten rechts: 18/23 cm Ø, 1800 Watt Vorne rechts: 18/23 cm Ø, 1800 Watt Touch Control mit Slider-Funktion Digitalanzeige der eingestellten Leistung für jede Kochzone 4fach Restwärmeanzeige Hauptschalter Ein/Aus Kindersicherung Glaskeramikfläche - einfach zu reinigen Timer für jede Kochzone mit Abschaltautomatik (1-99 Min.) Einbauhöhe: 52 mm Ausschnittmaße (B x T) 560 x 490 mm Gesamt-Anschlusswert: 7,2 kW</p>
3	M1	1.00	US2A80 BURGER	<p>Auszugschrank 80 cm 1 Schubkasten 2 Auszüge mit durchgehenden Blenden</p>
3a	M1	1.00	MP-250 BURGER	<p>Griffmehrausstattung Brutto Metallstangengriff edelstahlf. 250 Metallstangengriff edelstahlf.</p>
3.1	M1	1.00	ZBE80 BURGER	<p>Kunststoffbesteckeinsatz 80 cm sandsilber für Korpusstiefe 555 mm</p>
4	M1	1.00	UPE65 BURGER	<p>Unterschrank-Eckpassstück 90° 95 x 95 mm in Frontausführung <i>Breite: 650 mm</i></p>
5	M1	1.00	SP2A90-02 BURGER	<p>Spülenunterschrank 90 cm 1 Blende 1 Spülenauszug U-förmig 1 Auszug</p>
5a	M1	1.00	MP-250 BURGER	<p>Griffmehrausstattung Brutto Metallstangengriff edelstahlf. 250 Metallstangengriff edelstahlf.</p>
5.1	M1	1.00	MPGR250 BURGER	<p>Mehrausstattung Griffleiste 250</p>

Pos		Menge	Artikel		Beschreibung
5.2		1.00	514641 BLANCO	R	BLANCO CLASSIC 8-IF Edelstahl Seidenglanz IF-Spüle Becken rechts ohne Ablauffernbedienung Lieferumfang: Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" Korbventile
5.2.1		1.00	518720 BLANCO		BLANCO ALTURA Edelstahl gebürstet Küchenarmatur Hochdruck mit Rohrauslauf Lieferumfang: - Auslauf 360° schwenkbar - Hahnlochbohrung mit Ø 35 mm erforderlich - Kartusche mit keramischer Dichtung - Flexible Anschlusschläuche mit 450 mm Länge und 3/8" Überwurfmutter für besonders leichte und sichere Montage - Patentierter Strahlregler für deutlich geringere Verkalkung - Stabilisierungsplatte zur Erhöhung der Standfestigkeit der Küchenarmatur bei Einbau in Spülen aus Edelstahl
6	M1	1.00	TV60 BURGER		Tür für vollintegrierte Geräte 60 cm
6a	M1	1.00	MP-250 BURGER		Griffmehrausstattung Brutto Metallstangengriff edelstahlf. 250 Metallstangengriff edelstahlf.

Pos	Menge	Artikel	Beschreibung
6.1	1.00	GSXK8214A2 BAUKNECHT EK	<p>Vollintegrierbarer Geschirrspüler mit PowerClean+ (60 cm) Hocheinbaufähig und dadurch rückenschonend 13 Maßgedecke Sparsam dank Beladungserkennung Hygiene+ Aktiv-Filter Elektrische Salz- und Klarspülernachfüllanzeige Vollwasserschutz Perfekte Spülergebnisse auf Knopfdruck: 5 Standardprogramme und 1 Sensorprogramm 4 verschiedene Reinigungstemperaturen Eco-Programm 50 °C Express-Programm 45 °C, 30 Min. Gläser-Programm 40 °C Normal Express-Programm 60 °C Nachtspülprogramm 50 °C Sensor+ Programm 40-70 °C PowerClean+ - das intelligente System speziell für Töpfe und Pfannen Funktion für die optimale Nutzung von Spültabs Hygiene+ Option 1 - 24 Std. Startzeitvorwahl Restzeitanzeige Optische Betriebsanzeige - Lichtpunkt am Boden Anthrazitfarbene Geschirrkörbe Oberkorb höhenverstellbar 2 klappbare Tassenablagen im Oberkorb 4 umklappbare Tellersegmente im Unterkorb Herausnehmbarer Besteckkorb Energieeffizienzklasse A++, Trocknungswirkungsklasse A Ab 7 Liter Wasser je nach Verschmutzungsgrad im Sensorprogramm Jährlicher Verbrauch im Standardprogramm bei 280 Spülgängen: 2520 Liter Wasser, 262 kWh Strom Flüsterleise ab nur 39 dB(A) im Nachtspülprogramm - nur 42 dB(A) - IEC 704 im Normalprogramm Warmwasseranschluss bis 60 °C möglich Anschlusskabellänge 150 cm Gerätehöhe verstellbar von 820 - 900 mm Gerätemaße (H x T x B): 820 x</p>

					570 x 597 mm
7	M1	1.00	UDT90 BURGER		Unterschrank 90 cm 2 Türen, 2 Einlegeböden
7a	M1	1.00	MP-250 BURGER		Griffmehrausstattung Brutto Metallstangengriff edelstahlf. 250 Metallstangengriff edelstahlf.
7b	M1	1.00	MP-012 BURGER		Scharniermehrpreis Blum gedämpft 012 Blum gedämpft
8	M1	1.00	URV60 BURGER		Ausgleichsunterschrankregal 31-60 cm, 2 Böden Kunststofffarben <i>Breite: 450 mm</i> K Kunststoff 116 Weiß
9	M2	1.00	WA-U90-60 NOLTE 2017		Wange, bodentief neben einem Unterschrank inkl. unterem Wangenschuh Stärke 25 mm Höhe 900 mm plus Sockelhöhe Tiefe 391-600 mm <i>Höhe : 874 mm</i> W25 Wange 25 mm CED Chalet Eiche
10	M1	1.00	HG5094FR BURGER	L	Glashängeschrank 50 cm 1 Glastür: Innenrahmen 2 Glaseinlegeböden
10a	M1	1.00	MP-250 BURGER		Griffmehrausstattung Brutto Metallstangengriff edelstahlf. 250 Metallstangengriff edelstahlf.
10b	M1	1.00	MP-012 BURGER		Scharniermehrpreis Blum gedämpft 012 Blum gedämpft
11	M1	1.00	HFLH6072 BURGER	L	Hängeschrank 60 cm für Teleskopdunstabzugshaube jedoch ohne Gerät, 1 Tür
11a	M1	1.00	MP-250 BURGER		Griffmehrausstattung Brutto Metallstangengriff edelstahlf. 250 Metallstangengriff edelstahlf.
11b	M1	1.00	MP-012 BURGER		Scharniermehrpreis Blum gedämpft 012 Blum gedämpft
11.1		1.00	1100378745 FRANKE HLP		FRANKE OMNIA Flachschild- haube FTC 622 XS, Edelstahl Ab-/Umluft, 3 Leistungsstufen + Intensivstufe, Metall-Fett- filter, Energiesparlampen 2x9 W, neutralweiß, Silent Eco Comfort, 71 dB, Intensiv- stufe 645 m³/h, Energie- effizienz D, 114 kWh/Jahr
11.1.1		1.00	1120016758 FRANKE HLP		FRANKE Aktivkohlefilter 2 Stück
11.1.2		1.00	1120196874 FRANKE HLP		FRANKE Umluftset QuickFix inkl. Filter

Pos		Menge	Artikel		Beschreibung
12	M1	1.00	HG5094FR BURGER	R	Glashängeschrank 50 cm 1 Glastür: Innenrahmen 2 Glaseinlegeböden
12a	M1	1.00	MP-250 BURGER		Griffmehrausstattung Brutto Metallstangengriff edelstahlf. 250 Metallstangengriff edelstahlf.
12b	M1	1.00	MP-012 BURGER		Scharniermehrpreis Blum gedämpft 012 Blum gedämpft
13	M1	1.00	HE6594 BURGER	L	Eck-Hängeschrank 65 x 65 cm 2 Türen 3 Einlegeböden 180° Scharniere
13a	M1	1.00	MP-250 BURGER		Griffmehrausstattung Brutto Metallstangengriff edelstahlf. 250 Metallstangengriff edelstahlf.
13b	M1	1.00	MP-012 BURGER		Scharniermehrpreis Blum gedämpft 012 Blum gedämpft
14			Sockel BURGER		Sockelleisten
14.1	M1	1.00	SOST17 BURGER		Sockelseitenblende 17 cm hoch in Kunststoff-Dekor <i>Länge : 504 mm</i> K Kunststoff 116 Weiß
14.2	M1	1.00	SOBL15300 BURGER		Sockelblende 15 cm hoch in Kunststoff-Dekor <i>Länge : 2346 mm</i> K Kunststoff 116 Weiß
14.3	M1	1.00	SOBL15300 BURGER		Sockelblende 15 cm hoch in Kunststoff-Dekor <i>Länge : 2996 mm</i> K Kunststoff 116 Weiß
14.4	M1	1.00	SOST17 BURGER		Sockelseitenblende 17 cm hoch in Kunststoff-Dekor <i>Länge : 504 mm</i> K Kunststoff 116 Weiß
14.4.1		1.00	80 K+A		zusätzlicher Montageaufwand Preis pro Stunde
14.5	M1	1.00	SE90 BURGER		Sockelecke 90° Kunststoff Dekor K Kunststoff 116 Weiß
14.6	M1	1.00	SE90 BURGER		Sockelecke 90° Kunststoff Dekor K Kunststoff 116 Weiß