

Nobilis

Netto Summe
19 % MwSt

20.556,30 € **Vereinbarter Kaufpreis**
3.905,70 €

24.462,00 €

Programm: **945**
Easytouch

Programmvarianten

Art		Beschreibung
Front-Kombination	969	Lacklaminat, Sand ultramatt
Griff-Kombination	007	Griffmulde Sand 122
Grifflage	33	Grifflos Line N

Herstellervarianten

Art		Beschreibung
Korpusausführung	KU	Kunststoff
Korpusfarbe außen	122	Sand
Korpusfarbe innen	012	Damast weiß
Auszugsausführung	ST	Standard
Auszugsausführung Innenauszug	ST	Standard
Abweichende Sockelhöhen	ST	Standard
Ausführung Profile	ZWS	Bodenprofil Wangen
Regalausführung	K	Dekor Matt
Regalfarbe	123	Eiche Virginia Nachbildung
Sockelhöhe	100	100 mm

PosNr	Menge	Typ	A	Artikelbezeichnung	
1	1	B217555E1012	L	Kollektion	
1.1	1	NU90		Unterschrank 2 Türen, 1 Einlegeboden Änderung der Tiefe von 56,1 cm auf	35,0 cm

1.1.1	1	TK	L	<p>Tiefenkürzung an Schränken und Regalen</p> <p>Bei der Bestellung von Tiefenkürzungen beachten Sie bitte folgende Hinweise:</p> <p>-- Typen ohne Schubkästen oder technische Einrichtungen: bis zu einer Seitentiefe von 180 mm möglich</p> <p>-- Typen mit Schubkästen oder Frontauszügen: von 561 bis 293 mm möglich</p> <p>Änderung der Tiefe von 0,0 cm auf 21,1 cm</p>																		
1.2	1	NU45	L	<p>Unterschrank</p> <p>1 Tür,</p> <p>1 Einlegeboden</p> <p>Abweichende Varianten</p> <table border="0"> <thead> <tr> <th style="border-bottom: 1px solid black;">Art</th> <th style="border-bottom: 1px solid black;"></th> <th style="border-bottom: 1px solid black;">Beschreibung</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Griff-Kombination</td> <td>007</td> <td>Griffmulde Sand 122</td> </tr> <tr> <td>Grifflage</td> <td>33</td> <td>Grifflos Line N</td> </tr> <tr> <td>Änderung der Tiefe von 56,1 cm auf</td> <td></td> <td>35,0 cm</td> </tr> </tbody> </table>	Art		Beschreibung	Griff-Kombination	007	Griffmulde Sand 122	Grifflage	33	Grifflos Line N	Änderung der Tiefe von 56,1 cm auf		35,0 cm						
Art		Beschreibung																				
Griff-Kombination	007	Griffmulde Sand 122																				
Grifflage	33	Grifflos Line N																				
Änderung der Tiefe von 56,1 cm auf		35,0 cm																				
1.2.1	1	TK	L	<p>Tiefenkürzung an Schränken und Regalen</p> <p>Bei der Bestellung von Tiefenkürzungen beachten Sie bitte folgende Hinweise:</p> <p>-- Typen ohne Schubkästen oder technische Einrichtungen: bis zu einer Seitentiefe von 180 mm möglich</p> <p>-- Typen mit Schubkästen oder Frontauszügen: von 561 bis 293 mm möglich</p> <p>Änderung der Tiefe von 0,0 cm auf 21,1 cm</p>																		
1.3	1	UWR16	L	<p>Wange für Raumplanung</p> <p>Tiefe: 250 - 1166 mm,</p> <p>beidseitig mit Kante belegt,</p> <p>inkl. Bodenprofil</p> <p>Abweichende Varianten</p> <table border="0"> <thead> <tr> <th style="border-bottom: 1px solid black;">Art</th> <th style="border-bottom: 1px solid black;"></th> <th style="border-bottom: 1px solid black;">Beschreibung</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ausführung Wangen</td> <td>MA</td> <td>Dekor Matt</td> </tr> <tr> <td>Farbe Wangen</td> <td>122</td> <td>Sand</td> </tr> <tr> <td>Farbe Profile</td> <td>014</td> <td>Edelstahl-Optik</td> </tr> <tr> <td>Höhe</td> <td></td> <td>87,0 cm</td> </tr> <tr> <td>Tiefe</td> <td></td> <td>96,0 cm</td> </tr> </tbody> </table>	Art		Beschreibung	Ausführung Wangen	MA	Dekor Matt	Farbe Wangen	122	Sand	Farbe Profile	014	Edelstahl-Optik	Höhe		87,0 cm	Tiefe		96,0 cm
Art		Beschreibung																				
Ausführung Wangen	MA	Dekor Matt																				
Farbe Wangen	122	Sand																				
Farbe Profile	014	Edelstahl-Optik																				
Höhe		87,0 cm																				
Tiefe		96,0 cm																				
1.4	1	NKMSA100	L	<p>Kochstellenschrank für Kochfeldabzug</p> <p>1 feste Blende,</p> <p>1 Schubkasten,</p> <p>1 Auszug</p>																		

1.5	1	NU2SA45		Auszugschrank 2 Schubkästen, 1 Auszug									
1.6	1	NUAM30		Auszugschrank 1 Auszug, 2 Einhängkörbe mit Holzboden <u>Abweichende Varianten</u>									
				<table border="1"> <thead> <tr> <th>Art</th> <th></th> <th>Beschreibung</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Griff-Kombination</td> <td>011</td> <td>Griffmulde Schiefergrau 194</td> </tr> <tr> <td>Grifflage</td> <td>33</td> <td>Grifflos Line N</td> </tr> </tbody> </table>	Art		Beschreibung	Griff-Kombination	011	Griffmulde Schiefergrau 194	Grifflage	33	Grifflos Line N
Art		Beschreibung											
Griff-Kombination	011	Griffmulde Schiefergrau 194											
Grifflage	33	Grifflos Line N											
1.7	1	URA32	L	Abschlussregal, diagonal 2 feste Böden, Breite: 322 mm, Seitentiefe: 582 mm									
1.8	1	NUAIAI60		Auszugschrank 1 Auszug, 1 Innenschubkasten mit Mitnehmer, 1 Innenauszug <u>Abweichende Varianten</u>									
				<table border="1"> <thead> <tr> <th>Art</th> <th></th> <th>Beschreibung</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Griff-Kombination</td> <td>009</td> <td>Griffmulde Steingrau 089</td> </tr> <tr> <td>Grifflage</td> <td>33</td> <td>Grifflos Line N</td> </tr> </tbody> </table>	Art		Beschreibung	Griff-Kombination	009	Griffmulde Steingrau 089	Grifflage	33	Grifflos Line N
Art		Beschreibung											
Griff-Kombination	009	Griffmulde Steingrau 089											
Grifflage	33	Grifflos Line N											
1.9	1	NSPUAL60		Spülenschrank 1 Innenblende, 1 Front, ohne Auszugschienen und Bohrungen <u>Abweichende Varianten</u>									
				<table border="1"> <thead> <tr> <th>Art</th> <th></th> <th>Beschreibung</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Griff-Kombination</td> <td>006</td> <td>Griffmulde Seidengrau 070</td> </tr> <tr> <td>Grifflage</td> <td>33</td> <td>Grifflos Line N</td> </tr> </tbody> </table>	Art		Beschreibung	Griff-Kombination	006	Griffmulde Seidengrau 070	Grifflage	33	Grifflos Line N
Art		Beschreibung											
Griff-Kombination	006	Griffmulde Seidengrau 070											
Grifflage	33	Grifflos Line N											
1.10	1	NGSB60		Türfront für vollintegrierte Unterbaugeräte für Gerätehöhe: 805 bis 820 mm, inklusive Distanzleisten, edelstahlfarbig <u>Abweichende Varianten</u>									
				<table border="1"> <thead> <tr> <th>Art</th> <th></th> <th>Beschreibung</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Griff-Kombination</td> <td>011</td> <td>Griffmulde Schiefergrau 194</td> </tr> <tr> <td>Grifflage</td> <td>33</td> <td>Grifflos Line N</td> </tr> </tbody> </table>	Art		Beschreibung	Griff-Kombination	011	Griffmulde Schiefergrau 194	Grifflage	33	Grifflos Line N
Art		Beschreibung											
Griff-Kombination	011	Griffmulde Schiefergrau 194											
Grifflage	33	Grifflos Line N											
1.11	1	NSPU60	L	Spülenschrank 1 Innenblende, 1 Tür									

1.12	1	NUESA100-50	R	Eckschrank mit Schwenkauszug 1 Tür, 2 Holzschwenktabulare mit Metallreling, 1 Winkelpassstück. Korpusbreite: 1000 mm. Stellfläche: 635 - 735 mm x 1135 - 1235 mm, Planmaß: 650 - 750 mm x 1150 - 1250 mm <u>Abweichende Varianten</u>																		
				<table border="0"> <thead> <tr> <th style="border-bottom: 1px solid black;">Art</th> <th></th> <th style="border-bottom: 1px solid black;">Beschreibung</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ausführung Passstücke</td> <td>ST</td> <td>ohne Sonderausstattung</td> </tr> <tr> <td>Stellbreite</td> <td></td> <td>115,0 cm</td> </tr> </tbody> </table>	Art		Beschreibung	Ausführung Passstücke	ST	ohne Sonderausstattung	Stellbreite		115,0 cm									
Art		Beschreibung																				
Ausführung Passstücke	ST	ohne Sonderausstattung																				
Stellbreite		115,0 cm																				
1.13	1	NGS194-2	L	Geräte-Umbau Kühl- und Gefrierautomat Nischenhöhe: 1580 - 1940 mm 2 Gerädetüren																		
1.14	1	NGMZ-2		Zwischen-Griffmulde zur Planung zwischen nebeneinander stehenden Highboards und Hochschränken																		
1.15	1	NHSI50-2	L	Hochschrank 1 verlaschte Tür, 1 fester Boden, 1 Einlegeboden, 5 Innenauszüge																		
1.16	1	UWR16		Wange für Raumplanung Tiefe: 250 - 1166 mm, beidseitig mit Kante belegt, inkl. Bodenprofil <u>Abweichende Varianten</u>																		
				<table border="0"> <thead> <tr> <th style="border-bottom: 1px solid black;">Art</th> <th></th> <th style="border-bottom: 1px solid black;">Beschreibung</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ausführung Wangen</td> <td>MA</td> <td>Dekor Matt</td> </tr> <tr> <td>Farbe Wangen</td> <td>122</td> <td>Sand</td> </tr> <tr> <td>Farbe Profile</td> <td>014</td> <td>Edelstahl-Optik</td> </tr> <tr> <td>Höhe</td> <td></td> <td>87,0 cm</td> </tr> <tr> <td>Tiefe</td> <td></td> <td>96,0 cm</td> </tr> </tbody> </table>	Art		Beschreibung	Ausführung Wangen	MA	Dekor Matt	Farbe Wangen	122	Sand	Farbe Profile	014	Edelstahl-Optik	Höhe		87,0 cm	Tiefe		96,0 cm
Art		Beschreibung																				
Ausführung Wangen	MA	Dekor Matt																				
Farbe Wangen	122	Sand																				
Farbe Profile	014	Edelstahl-Optik																				
Höhe		87,0 cm																				
Tiefe		96,0 cm																				
1.17	1	HR60-2		Hochschrank-Regal 5 feste Böden, Seitentiefe: 582 mm <u>Abweichende Varianten</u>																		
				<table border="0"> <thead> <tr> <th style="border-bottom: 1px solid black;">Art</th> <th></th> <th style="border-bottom: 1px solid black;">Beschreibung</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Regalausführung</td> <td>K</td> <td>Dekor Matt</td> </tr> <tr> <td>Regalfarbe</td> <td>097</td> <td>Eiche Havanna Nachbildung</td> </tr> <tr> <td>Änderung der Tiefe von 58,2 cm auf</td> <td></td> <td>18,0 cm</td> </tr> </tbody> </table>	Art		Beschreibung	Regalausführung	K	Dekor Matt	Regalfarbe	097	Eiche Havanna Nachbildung	Änderung der Tiefe von 58,2 cm auf		18,0 cm						
Art		Beschreibung																				
Regalausführung	K	Dekor Matt																				
Regalfarbe	097	Eiche Havanna Nachbildung																				
Änderung der Tiefe von 58,2 cm auf		18,0 cm																				

1.17.1	1	TK	L	<p>Tiefenkürzung an Schränken und Regalen</p> <p>Bei der Bestellung von Tiefenkürzungen beachten Sie bitte folgende Hinweise:</p> <p>-- Typen ohne Schubkästen oder technische Einrichtungen: bis zu einer Seitentiefe von 180 mm möglich</p> <p>-- Typen mit Schubkästen oder Frontauszügen: von 561 bis 293 mm möglich Änderung der Tiefe von 0,0 cm auf 40,2 cm</p>
1.18	1	NU2SA50		<p>Auszugschrank</p> <p>2 Schubkästen,</p> <p>1 Auszug</p>
1.19	1	NGSDKOA-2	L	<p>Geräte-Umbau Backofen und Dampfgarer / Kompaktgerät</p> <p>Nischenhöhe: 450 mm</p> <p>Nischenhöhe: 590 mm</p> <p>1 Tür,</p> <p>1 Einlegeboden,</p> <p>1 feste Ausgleichsblende,</p> <p>1 Auszug</p>
1.20	1	MONSET2		<p>Montageset 2</p> <p>bestehend aus:</p> <p>--1 Kugelsiphon 1 ½" mit 40 mm Abgang weiß</p> <p>--1 Raumspar-Verbinder weiß</p> <p>--1 HT-Bogen DN 40/87 grau</p> <p>--1 HT-Rohr DN 40 x 250 mm grau</p> <p>--1 HT-Übergangsstück DN 40/50 mm grau</p> <p>--1 Herdanschlusskabel, 5 x 2,5 mm², 2000 mm lang</p> <p>--2 Flex-Schläuche nach KTW-A, 300 mm lang, 3/8" x 10 mm mit Überwurfmutter</p> <p>--1 Schlauchschelle, 16 - 25 mm</p> <p>--1 Tischsteckdose 3-fach, Steckdosen-Typ F, mit Berührungsschutz, weiß</p> <p>mit 1500 mm Zuleitung, 3 x 1,5 mm²</p>
1.21	1	NGMA-2		<p>Abschluss-Griffmulde</p> <p>für einzeln geplante Hochschränke,</p> <p>Höhe 2, oder den Weiterbau mit Unterschränken</p>

1.22	1	NHWA16-2	LINE N-Abschlusswange inkl. Bodenprofil, Tiefe: 598 mm		
			<u>Abweichende Varianten</u>		
			<u>Art</u>		<u>Beschreibung</u>
			Ausführung Wangen	MA	Dekor Matt
			Farbe Wangen	122	Sand
			Farbe Profile	014	Edelstahl-Optik
			Höhe		220,0 cm
1.23	1	NU90	Unterschrank 2 Türen, 1 Einlegeboden		
			Änderung der Tiefe von 56,1 cm auf		35,0 cm
1.23.1	1	TK	L Tiefenkürzung an Schränken und Regalen Bei der Bestellung von Tiefenkürzungen beachten Sie bitte folgende Hinweise: -- Typen ohne Schubkästen oder technische Einrichtungen: bis zu einer Seitentiefe von 180 mm möglich -- Typen mit Schubkästen oder Frontauszügen: von 561 bis 293 mm möglich		
			Änderung der Tiefe von 0,0 cm auf		21,1 cm
1.24	1	AJ60-2	Aufsatzschrank Jalousie 1 Kunststoff-Jalousie, 3 Glaseinlegeböden, 3 Schuko-Steckdosen, edelstahlfarbig mit Anschlusskabel, 2000 mm lang, Höhe: 1330 mm, variable Höhen gegen Mehrpreis MP-AJAH lieferbar: 1278 - 1368 mm, Seitentiefe: 371 mm, Nutztiefe: 284 mm		
			<u>Abweichende Varianten</u>		
			<u>Art</u>		<u>Beschreibung</u>
			Ausführung Jalousie	KU	Kunststoff
			Farbe Jalousie	014	Edelstahl-Optik

1.25 1 GP4U

BORA4ALL BORA: Glaskeramik-Kochfeld GP4U mit Induktion und Kochfeldabzug - Umluft, Kochzonen: 4 Induktions-Kochzonen., 2x 210 mm mit 2,3 kW (Powerstufe 3 kW), 2 x 175 mm mit 1,4 kW, Ausstattung Kochfeld: Power-Funktion, Restwärmeanzeige, Bedienung über TouchControl, Kindersicherung, Kurzzeitwecker, Sicherheitsabschaltung, Timer für die Kochzonen, Topferkennung, Ausstattung Kochfeldabzug: 2 Motoren, 2 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe, Bedienung Touch, 1 Metallfettfilter in Edelstahl, Nachlaufautomatik, Filterserviceanzeige, Zubehör: Flexkanal, Montagelaschen, Dichtungsband, Höhenausgleichsplatten, Netzanschlussleitung 1,5 m, Edelstahl-Fettfilter, Technische Daten: Anschlusswert Kochfeld 7,6 kW 380 - 415 2N/3N V, Installationshinweis Herde (Herdanschlussdose), Leistungswerte Intensiv 574,2 m³/h IEC 69 db (A) re1pW, Leistungswerte max. 452,4 m³/h IEC 64 db (A) re1pW, Leistungswerte min. 341 m³/h IEC 58 db (A) re1pW, Verbrauch 105,5 kWh/Jahr kWh/24 h, Gerätemaße 760 x 196 x 515 mm, Ausschnittmaße flächenbündig 764 x 519 mm, Ausschnittmaße Aufsatzmontage 735 x 490 mm, Anschlusskabel Kochfeld 1.500 mm ohne Stecker

2.1 1 N65-40

Arbeitsplatte Naturstein 40 mm bis 65 cm tief, Kanten AK/40 Stein-Arbeitsplatte, Vorderkante auf Gehrung. Mit Trägermaterial hinterfütert zur Montage auf dem Korpus. Gesamtstärke ca. 40 mm. (länger als 250 cm in Verbindung mit Bruchrisiko)

Abweichende Varianten

Art		Beschreibung
APL-Ausführung	N40	Naturstein 40 mm
APL-Farbe	B0804	Blue Night poliert
APL-Kantenausführung	NAK40	Naturstein Abkantung 40 mm
APL-Kantenfarbe	B0804	Blue Night poliert
Breite		385,4 cm
Tiefe		65,0 cm

2.2	1	N120-40	Arbeitsplatte Naturstein 40 mm bis 120 cm tief, Kanten AK/40 Stein-Arbeitsplatte, Vorderkante auf Gehrung. Mit Trägermaterial hinterfütert zur Montage auf dem Korpus. Gesamtstärke ca. 40 mm. (länger als 250 cm in Verbindung mit Bruchrisiko) <u>Abweichende Varianten</u>	
			Art	Beschreibung
			APL-Ausführung	N40 Naturstein 40 mm
			APL-Farbe	B0804 Blue Night poliert
			APL-Kantenausführung	NAK40 Naturstein Abkantung 40 mm
			APL-Kantenfarbe	B0804 Blue Night poliert
			Breite	233,2 cm
			Tiefe	99,7 cm
2.3	1	NVK	Naturstein Querkante oder zusätzliche Kante belegen	60,0 cm
3	1	NSP5	Naturstein Ausschnitt poliert für 1 Unterbaubecken	
4	1	NSP1	Naturstein Ausschnitt rechteckig, gesägt	
5	1	GREN100LAMA G	SCHOCK Spüle, Einbau von oben Greenwich N-100L-A, Cristadur Magma 1 Becken ohne Abtropffläche Unterschrank 60 cm im Lieferumfang enthalten: MiniCare-Set Ablaufgarnitur 3½", Korbventil, Excenterbedienung, Chrom glänzend patentierter Überlauf Radius: 10° Ausschnittsmaß: 542x442 mm	
6	1	526203	BLANCO SELECT II 60/2 Kunststoff, Aluminium Abfallsystem Lieferumfang: Auszugssystem zur Frontanbindung, Systemabdeckung, 1 x 30 l und 1 x 19 l Eimer	
7	1	SBH4HVX31E	BOSCH XXL Geschirrspüler 60 cm Serie 4, Vollintegriert, EU19_EEK_D: E, Luftschallemissionsklasse: C, Luftschallemissionen: 46 dB, Wasserverbrauch Eco: 9,5 l Fassungsvermögen i.Maßgedecken: 13, Programmdauer Eco: 03:45:00, Stromverbrauch Eco Vergleichsprogramm in kWh (100 Zyk.): 94 kWh, 6 Prg/ InfoLight rot/Kunststoff Bod/Wärmetauscher/Varioscharnier	86,5 cm

8 1 KIS86SDE0

BOSCH Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination, EU19_EEK_D: E, Serie 6 Gefrierbereich unten, Lagerzeit bei Störung: 32 h, Gefriervermögen in 24 h: 7,0 kg, EU19_Volumen Tiefkühl-fächer_D: 74 l, EU19_Volumen Kühlfächer_D: 192 l, EU19_Energieverbr. Jahr geru_D: 219 kWh/a, EU19_Luftschall-emission_D: 36 dB, EU19_Luftschallemissionskl._D: C, Klimaklasse:
SN-ST, DimLight: Langsam aufdimmes LED Licht
TouchControl - Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar, FreshSense - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik
Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum
SuperKühlen, Urlaubsschaltung
Akustischer Türalarm
Optisches und akustisches Warnsignal bei Temperaturanstieg mit Memory-Funktion
5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, 1 easyAccessShelf
5 Türabsteller, Spezial-Flaschenrost, LowFrost
VarioZone: herausnehmbare Sicherheitsglasablagen für eine flexible Nutzung des Gefrierraums, 3 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 BigBox, Türanschlag rechts, wechselbar

Netto Summe
19 % MwSt

20.556,30 € **Vereinbarter Kaufpreis**
3.905,70 €

24.462,00 €

		Vereinbarte Anzahlungen	
Datum	Bemerkung		Betrag
26.06.2023	Anzahlung		11.000,00 €
25.09.2023	Anzahlung		11.000,00 €

