



Pflegeanleitung

Wie Sie die Schönheit
Ihrer Kornmüller Vollholzküche
lange bewahren





"Wohnen mit
massivem Holz ist
gesundes Wohnen!"

Ihre Kornmüller

Handwerkskunst in Har

Ihre Kornmüller Vollholzküche ist ein beständiges Stück Wertarbeit aus Meisterhand - und ein echtes Unikat. Bei richtiger und regelmäßiger Pflege bewahren Sie die einzigartige Schönheit und die hohe Widerstandsfähigkeit Ihrer Kornmüller Küche.



Vor allem erhalten Sie auch ihre "gesunden" Eigenschaften. Denn Holz lebt und "atmet". Durch Feuchtigkeitsaustausch mit der umgebenden Raumluft sorgt es für gesundes Raumklima.



Vollholzküche.

monie mit der Natur



Um die wunderbare Fähigkeit und die typische Ausstrahlung von massivem Holz zu erhalten, wendet Kornmüller ausschließlich umweltfreundliche Verfahren zur Oberflächenveredelung an.



Für die Reinigung und Pflege dieser natürlichen Oberflächen brauchen Sie nur einige wenige, aber wichtige Regeln zu beachten. Und Sie haben lange Freude mit Ihrer Kornmüller Küche.

Pflege aus

Was bewirken Bio-Öl und Biene

Das aus der Natur gewonnene Öl und das Bienenwachs werden in einem aufwendigen, mehrstufigen Verfahren aufgetragen. Das Bio-Öl dringt in die Holzoberfläche ein, festigt den Holzuntergrund und schützt so die Oberfläche vor Feuchtigkeit, leichten Kratzern und Schmutz, ohne die



Poren zu verschließen. Das Holz bleibt atmungsaktiv und die Holzstruktur spürbar. Das Ölen verleiht der Oberfläche zudem einen feinen seidigen Glanz. Das Auftragen von zusätzlich schützendem Bienenwachs vermittelt ein samtendes, angenehm erlebbares Holzgefühl und ein intensiveres Farberlebnis des Holzes.

der Natur

Wachs an der Holzoberfläche?

Wichtiger Hinweis:

Als natürlicher Werkstoff reagiert Holz auf **klimatische Veränderungen**. Zu trockene, aber auch zu feuchte Luft kann Holzmöbel beeinflussen, d.h. zum Schwinden bzw. Quellen des Holzes führen. Die **Raumtemperatur** sollte



bei **23°C** liegen, die relative **Luftfeuchtigkeit 50-55 %** betragen. Wasserbehälter an den Heizkörpern, Luftbefeuchter und Zimmerpflanzen sind geeignete Mittel, diese Werte zu erreichen. Hygrometer und Thermometer dienen der Kontrolle. Eine Änderung des Holzfarbtons durch Lichteinwirkung ist normal und bezeugt die **Echtheit des Naturproduktes**.

Welche Bienenwachs-Emulsion ist die

Woraus besteht die Kornmüller Bienenwachs-Emulsion?



Unsere Bienenwachs-Emulsion ist natürlicher Herkunft und ist nach neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen entwickelt und anwendungstechnisch erprobt. Sie besteht in ihren Hauptbestandteilen aus Bienenwachs, Olivenöl, Walnussöl, Distelöl, Sojaöl, Leinöl, Kolophonium (Pinienharz) und Carnaubawachs. Die verwendeten Öle sind langlebig und weitgehend lichtbeständig.

Wichtige Sicherheitshinweise:

Bienenwachs-Emulsion ist oxydativ trocknend. Getränkte Baumwolltücher nach Gebrauch ausgebreitet (am besten auf der Wäscheleine) an der Luft gut trocknen lassen (24 Stunden). **Andernfalls kann es durch Hitzestau zur Selbstentzündung kommen.** Das gut durchgetrocknete Baumwolltuch kann dem Hausmüll zugeführt werden.

Wachs-Emulsion richtige?



**Farblose
Bienenwachs-
Emulsion
Nr. 8173**
für Arbeitsplatten
und helle
Holzarten,
wie z.B.
Birke BB1,
Ahorn
H.M. BA1



**Braune
Bienenwachs-
Emulsion
Nr. 8175**
für braune
Holzarten, wie z.B.
Buche B31,
Erle B80,
Kirsche B41,
Fichte
altbraun B23



**Weißer
Bienenwachs-
Emulsion
Nr. 8174**
für aufgehellte Holzarten,
wie z.B. Buche B30,
Birke BKO, Birke BBO,
Ahorn B90, Kirsche B42,
Fichte B20

Möbel-Pflegemittel gehören nicht in Kinderhände. Bei Verschlucken kein Erbrechen herbeiführen. Betroffenen ruhig lagern und sofort Arzt rufen. Bienenwachs-Emulsion besteht aus natürlichen Inhaltsstoffen und ist somit nicht giftig. Bei sachgemäßem Umgang und bestimmungsgemäßer Verwendung verursacht das Produkt keine gesundheitsschädlichen Wirkungen. Mögliche Naturstoff-Allergien beachten.

Das Kornmüll

Bienenwachs

Inhalt:

- 1 Flasche Bienenwachs-Emulsion
- Schleifpapier
- Schleifpad, rau und fein
- Baumwolltuch
- Pflegeanleitung



Die regelmäßige Reinigung - so machen Sie es richtig

Nach der Montage der Küche empfiehlt sich eine **Erstpflge** mit der **farblosen Bienenwachs-Emulsion**. Für die **tägliche Reinigung** nehmen Sie ein angefeuchtetes Tuch bzw. verwenden den umweltfreundlichen **Kornmüller Reinigungs Balsam**, der zugleich pflegende Wirkung entfaltet. Geben Sie in das Wischwasser auf 1 Liter Wasser ca. $\frac{1}{2}$ Verschlusskappe Kornmüller Reinigungs Balsam. Zuerst feucht wischen und anschließend trocken nachwischen.

Scharfe und scheuernde Putzmittel dürfen keinesfalls angewandt werden!



der Pflege-Set

s-Emulsion



Die richtige Pflege - so ist Ihre Küche im Nu wie neu

Die natürliche Wachs Oberfläche nützt sich bei täglichem Gebrauch der Küchenmöbel mit der Zeit ab. Eine regelmäßige Pflege (**1-2x/Jahr**) mit der schadstoff- und lösungsmittelfreien Kornmüller **Bienenwachs-Emulsion im Farbton der Küche** frischt die Oberfläche auf und erneuert die Schutzwirkung.

Die Oberfläche muss vor der Pflegeanwendung trocken, staub- und fettfrei sein.

Bienenwachs-Emulsion mit dem Baumwoll-

tuch dünn auftragen, gut verreiben und einpolieren.

Bei **exponierten Stellen**, wie **Dunstesse**, soll die Pflege in

kürzeren Abständen wiederholt werden.

Beachten Sie:

Arbeitsplatten müssen mit **farbloser Bienenwachs-Emulsion** gepflegt werden - bei hoher Beanspruchung **wöchentlich**.

Was tun Sie bei Fl

a Oberflächliche Flecken

von z.B. **Rotwein, Rote-Rübensaft, Filzstiften, Tinte** u.ä. und **kleine Kratzer** können Sie ganz einfach entfernen, indem Sie die Stelle mit der **farblosen Bienenwachs-Emulsion** einreiben (unabhängig vom Farbton Ihrer Küche).



**Farblose
Bienenwachs-Emulsion
Nr. 8173**

b Tieferegehende Flecken und Kratzer

behandeln Sie in folgenden Arbeitsschritten:

1. Die betroffene Stelle mit dem **Schleifpapier aufschleifen**. Mit dem **dunklen Schleif-**



Was tun Sie bei

1. Bio-Öl- und Wachsbeschichtung von der beschädigten Stelle mittels Abschleifen entfernen.
2. Baumwolltuch mit kochend heißem Wasser befeuchten und in die Kerbe drücken bis das Holz quillt.
3. Das Holz über Nacht trocknen lassen.

ecken und Kratzern?

pad (rau) in Faserrichtung abschleifen und Schleifstaub entfernen.

2. Bienenwachs-Emulsion im richtigen Farbton hauchdünn mit dem Baumwolltuch **auftragen**, überschüssige

Emulsion nach **kurzer Einwirkzeit** abziehen. Sind Farbabweichungen vom ursprünglichen Farbton zu ersehen, Vorgang wiederholen. Die Oberfläche **über Nacht trocknen lassen**.

3. Die betroffene Stelle leicht, die übrige Fläche stärker mit dem dunklen Schleifpad (rau) **überschleifen**. **Farblose Bienenwachs-Emulsion** auf die betroffene Stelle hauchdünn **auftragen** - mindestens **6h trocknen**.

4. Gesamte Fläche mit dem **hellen Schleifpad** (fein) **überschleifen**. **Farblose Bienenwachs-Emulsion** auf die **gesamte Fläche** mit dem Baumwolltuch hauchdünn **auftragen** und **auspolieren**.



kleinen Kerben?

4. Weitere Arbeitsschritte siehe oben unter: b) Tieferegehende Flecken und Kratzer von Punkt **1** bis Punkt **4**

Beachten Sie: Bei den Farbtönen Buche B30, Birke BKO und Kirsche B42 ist die Kerbenbehandlung nur bedingt möglich. Furnierte Möbelloberflächen sind grundsätzlich ausgenommen.

Umweltfreundlich

Warum hat sich Kornmüller früher als

Weil Wasserlack frei von Schadstoffen ist. Er beinhaltet weder Lösungsmittel, noch Formaldehyd oder andere bedenkliche Stoffe. Außerdem ist er geruchlos, widerstandsfähig und schwer entflammbar.



Mehr als genug Gründe für Kornmüller, die Umstellung auf diese umweltschonende Technologie ehestmöglich zu vollziehen. Schon lange bevor es in Österreich Gesetz wurde, hat sich Kornmüller durch die Verwendung von Wasserlack als engagierter Vorreiter in Sachen

cher Wasserlack

andere für Wasserlack entschieden?

Umweltschutz einen Namen gemacht. Ein aktiver Beitrag zur Werterhaltung des Rohstoffes Holz und zu "gesundem Wohnen", ganz im Sinne der Philosophie des Hauses Kornmüller.



Wichtige Sicherheitshinweise:

Nicht in die Hände von Kindern gelangen lassen. Bei Verschlucken kein Erbrechen herbeiführen. Betroffenen ruhig lagern und sofort Arzt rufen. Reste der Emulsion der Problemstoff-Sammelstelle übergeben.

Das Kornmül

Wasserlac



Inhalt:

1 Flasche Wasserlac-Emulsion
Baumwolltuch
Pflegeanleitung

Der umweltverträgliche, lösungsmittelfreie Wasserlac wird aufgetragen, in Kammern mit unterschiedlichen Temperaturzonen getrocknet und durch UV-Licht ausgehärtet. Dies macht die mit Wasserlac veredelten Oberflächen von vorneherein extrem widerstandsfähig (Fußbodenqualität) - auch z.B. gegen Rotwein oder Kugelschreiber - und verfügen über gute Abriebwerte. Die geschlossene Oberfläche ist schmutzabweisend und daher sehr pflegeleicht und langlebig.

Die regelmäßige Reinigung - so einfach geht's:

Zur täglichen Reinigung empfiehlt sich neben klarem Wasser der umweltfreundliche **Kornmüller Reinigungs Balsam**.



der Pflege-Set

k-Emulsion



Geben Sie in das Wischwasser auf 1 Liter Wasser ca. $\frac{1}{2}$ Verschlusskappe Kornmüller Reinigungs Balsam. Zuerst feucht wischen und anschließend trocken nachwischen.

Die richtige Pflege mit der Kornmüller Wasserlack-Emulsion

Die Wasserlack-Emulsion dient der streifenlosen Reinigung und Pflege von lackierten Möbeloberflächen. Sie entfernen damit z.B. Fettfilme, Nikotinbeläge sowie Blei- und Filzstiftstriche. Die Emulsion wirkt auch gegen statische Aufladung.

Das Baumwolltuch mit der Emulsion anfeuchten und unter leichtem Druck die Oberfläche einreiben. Einwirkzeit ist nicht notwendig. Bei starker Verschmutzung Vorgang wiederholen.

Beachten Sie:

Scharfe und scheuernde Putzmittel dürfen keinesfalls angewandt werden!

Qualität

setzt eindeutige Zeichen.

Vertrauen Sie auf geprüfte Qualitätsware,
geprägt von hohem Umweltbewusstsein.



Strengste Kontrolle

Wir lassen unsere Werkstoffe regelmäßig
vom international anerkannten,
unabhängigen eco-Umweltinstitut nach
strengsten Kriterien überprüfen.

Alle Produkte der Kornmüller Pflege-Serie

erhalten Sie zum Einzelnachkauf
in Ihrem Küchen-Fachstudio



Farblose Bienenwachs-Emulsion

Nr. 8173

für Arbeitsplatten
und helle Holzarten,
wie z.B. Birke BB1,
Ahorn H.M. BA1



Wasserlack-Emulsion

Lösungsmittelfreie
Emulsion zur Reinigung
und Pflege von lackier-
ten Möbeloberflächen.



Weißer Bienenwachs-Emulsion

Nr. 8174

für aufgehellte Holzarten,
wie z.B. Buche B30,
Birke BKO, Birke BBo, Ahorn
B90, Kirsche B42,
Fichte B20



Der Kornmüller Reinigungs Balsam

ist für geölte/gewachste
und lackierte
Möbeloberflächen
bestens geeignet.



Braune Bienenwachs-Emulsion

Nr. 8175

für braune Holzarten,
wie z.B. Buche B31,
Erle B80, Kirsche B41,
Fichte altbraun B23

Wir bedanken uns für die freundliche Unterstützung:



Ihr Küchen-Fachstudio:



Kornmüller GesmbH & CoKG • A-3351 Weistrach, NÖ

Tel.: (0043) 07477/42 3 47 • Fax: DW 22

<http://www.kornmueller.at>

e-mail: kueche@kornmueller.at