




Kontaktdaten

Datum
24.07.2021

ANGEBOT

Fachberater : 





vielen Dank für die uns überlassenen Unterlagen.

Sie erhalten den gewünschten Einrichtungsvorschlag mit diesem Schreiben.

Ihre Wünsche - rationeller Arbeitsablauf - Elektrogeräte neuester Technik - gute Raumausnutzung und anspruchsvolle Raumgestaltung - sind die Grundlage für unser Angebot.

Lieferant	:	Schüller
Serie	:	01 schüller.C 2021
Programm	:	SIE Siena
Frontausführung	:	L7 Samtmatt-Lack
Frontfarbe	:	L212M Sandgrau samtmatt
Griff-Kombination	:	999 ohne Griffbohrung
Grifflage	:	99 ohne Bohrung ohne Griff
Schub-/Zug-Öffnungssystem	:	MTO mit TIP-ON
Sockelausführung	:	K1 Kunststoff
Sockelfarbe	:	K210 Sandgrau
Sockelhöhe	:	125 12,5 cm Sockelhöhe

Pos	Menge	Artikel	Beschreibung
0.5	1.00	BG512654	C-Block
0.5.1	-1.00	Blockgutschrift	Blockgutschrift Möbelteile
0.5.2	-1.00	Blockgutschrift	Blockgutschrift Möbelteile
0.5.3	-1.00	Blockgutschrift	Blockgutschrift



Pos	Menge	Artikel		Beschreibung
1	1.00	WSH1622758		Wangenseite 1,6 cm für Hochschrank, Tiefe 58,4 cm L7 Samtmatt-Lack L212M Sandgrau samtmatt
2	1.00	H560227IS2Z3-5	L	Vorrats-Hochschrank mit Innen- schubkasten und Innenauszüge
3	1.00	H560227SZ2	L	Vorrats-Hochschrank 2 Türen
3a	1.00	MP-MTO		Schub-/Zug-Öffnungssystem mit TIP-ON MTO mit TIP-ON
4	1.00	G5227OSZ2	L	Geräte-Hochschrank für Backofen
4a	1.00	MP-MTO		Schub-/Zug-Öffnungssystem mit TIP-ON MTO mit TIP-ON
4.2	1.00	FREMDGERÄTE		Fremdgeräteeinbau 68,00€ pro Gerät
5	1.00	G5227OSZ2	L	Geräte-Hochschrank für Backofen
5a	1.00	MP-MTO		Schub-/Zug-Öffnungssystem mit TIP-ON MTO mit TIP-ON
5.1.1	1.00	FREMDGERÄTE		Fremdgeräteeinbau 68,00€ pro Gerät
6	1.00	H560227SZ2	R	Vorrats-Hochschrank 2 Türen
6a	1.00	MP-MTO		Schub-/Zug-Öffnungssystem mit TIP-ON MTO mit TIP-ON
7	1.00	G5227178B1CD	R	Geräte-Hochschrank für C-DRIVE für integrierten Kühlschrank
7.2	1.00	FREMDGERÄTE		Fremdgeräteeinbau 68,00€ pro Gerät
8	1.00	WSH1622758		Wangenseite 1,6 cm für Hochschrank, Tiefe 58,4 cm L7 Samtmatt-Lack L212M Sandgrau samtmatt
9	1.00	WSUI1678-120		Wangenseite 1,6 cm für Unterschrank-Insellösung <i>Tiefe: 1060 mm</i> U1 Umfeld Kunststoff K585 Stahl dunkel Nachbildung

Pos	Menge	Artikel	Beschreibung
10	1.00	XU3078S2Z	Auszug-Unterschrank 2 Schubkästen Programm TAR Targa Frontausführung L6 UV-Lack matt Frontfarbe L587 Stahl dunkel Nachbildung Griff-Kombination 7185 Griffmulde Onyxschwarz Grifflage 98 X1/X2 Griffmuldenprofil Sockelausführung U1 Umfeld Kunststoff Sockelfarbe
11	1.00	XUL9078BFSZ	Auszug-Unterschrank für Tischlüfter Programm TAR Targa Frontausführung L6 UV-Lack matt Frontfarbe L587 Stahl dunkel Nachbildung Griff-Kombination 7185 Griffmulde Onyxschwarz Grifflage 98 X1/X2 Griffmuldenprofil Sockelausführung U1 Umfeld Kunststoff Sockelfarbe K585 Stahl dunkel Nachbildung Arbeitsplatten-Ausführung A16DK A16DK Dickkante Arbeitsplattenfarbe K585 Stahl dunkel Nachbildung Arbeitsplatten-Kantenfarbe K585 Stahl dunkel Nachbildung Schub-/Zug-Öffnungssystem OTO ohne TIP-ON

Pos	Menge	Artikel	Beschreibung
12	1.00	XU3078S2Z	Auszug-Unterschrank 2 Schubkästen Programm TAR Targa Frontausführung L6 UV-Lack matt Frontfarbe L587 Stahl dunkel Nachbildung Griff-Kombination 7185 Griffmulde Onyxschwarz Grifflage 98 X1/X2 Griffmuldenprofil Sockelausführung U1 Umfeld Kunststoff Schub-/Zug-Öffnungssystem OTO ohne TIP-ON
13	1.00	XU3078-H	R Unterschrank mit Handtuchhalter Programm TAR Targa Frontausführung L6 UV-Lack matt Frontfarbe L587 Stahl dunkel Nachbildung Griff-Kombination 7185 Griffmulde Onyxschwarz Grifflage 98 X1/X2 Griffmuldenprofil Sockelausführung U1 Umfeld Kunststoff Sockelfarbe K585 Stahl dunkel Nachbildung Arbeitsplatten-Ausführung A16DK A16DK Dickkante Arbeitsplattenfarbe K585 Stahl dunkel Nachbildung Arbeitsplatten-Kantenfarbe K585 Stahl dunkel Nachbildung Schub-/Zug-Öffnungssystem OTO ohne TIP-ON

Pos	Menge	Artikel	Beschreibung
14	1.00	XUS6078-S	Spülen-Unterschrank für Sorter-System Programm TAR Targa Frontausführung L6 UV-Lack matt Frontfarbe L587 Stahl dunkel Nachbildung Griff-Kombination 7185 Griffmulde Onyxschwarz Grifflage 98 X1/X2 Griffmuldenprofil Sockelausführung U1 Umfeld Kunststoff Sockelfarbe K585 Stahl dunkel Nachbildung Arbeitsplatten-Ausführung A16DK A16DK Dickkante Arbeitsplattenfarbe K585 Stahl dunkel Nachbildung Arbeitsplatten-Kantenfarbe K585 Stahl dunkel Nachbildung Schub-/Zug-Öffnungssystem OTO ohne TIP-ON
14.1	1.00	55570287	KeraDomo Spüle Mera 57 F zum flächenbündigen Einbau
14.1.1	1.00	9019	KeraDomo Bohrung E
14.2	1.00	10120	FRANKE Armatur, Atlas Neo, Zugauslauf, Seitliche
14.3	1.00	526205	BLANCO SELECT II XL 60/3 Kunststoff, Stahlblech
15	1.00	XUT6074GV86	Front f. vollintegr. Großraum- Geschirrsp., Geräteh. 83-87 cm Programm TAR Targa Frontausführung L6 UV-Lack matt Frontfarbe L587 Stahl dunkel Nachbildung Griff-Kombination 7185 Griffmulde Onyxschwarz Grifflage 98 X1/X2 Griffmuldenprofil Sockelausführung U1 Umfeld Kunststoff Sockelfarbe K585 Stahl dunkel Nachbildung

Pos	Menge	Artikel	Beschreibung
16	1.00	WSUI1678-120	Wangenseite 1,6 cm für Unterschrank-Insellösung <i>Tiefe: 1060 mm</i> U1 Umfeld Kunststoff K585 Stahl dunkel Nachbildung
17	1.00	U10078	Unterschrank 2 Türen <i>Tiefe: 460 mm</i> Programm TAR Targa Frontausführung L6 UV-Lack matt Frontfarbe L587 Stahl dunkel Nachbildung
17.1	1.00	UTK	Unterschrank-Tiefenkürzung nur Artikel ohne Schubkästen, <i>Tiefe: 460 mm</i> Programm TAR Targa Frontausführung L6 UV-Lack matt Frontfarbe L587 Stahl dunkel Nachbildung
18	1.00	U10078	Unterschrank 2 Türen <i>Tiefe: 460 mm</i> Programm TAR Targa Frontausführung L6 UV-Lack matt Frontfarbe L587 Stahl dunkel Nachbildung
18.1	1.00	UTK	Unterschrank-Tiefenkürzung nur Artikel ohne Schubkästen, <i>Tiefe: 460 mm</i> Programm TAR Targa Frontausführung L6 UV-Lack matt Frontfarbe L587 Stahl dunkel Nachbildung
19	1.00	U10078	Unterschrank 2 Türen <i>Tiefe: 460 mm</i> Programm TAR Targa Frontausführung L6 UV-Lack matt Frontfarbe L587 Stahl dunkel Nachbildung

Pos	Menge	Artikel	Beschreibung
19.1	1.00	UTK	Unterschrank-Tiefenkürzung nur Artikel ohne Schubkästen, <i>Tiefe: 460 mm</i> Programm TAR Targa Frontausführung L6 UV-Lack matt Frontfarbe L587 Stahl dunkel Nachbildung
20		Sockel	Sockelleisten
20.1	1.00	SS-20	Sockelblende-Seitenteil für 10 bis 20 cm Sockelhöhe <i>Länge: 520 mm</i> K1 Kunststoff K210 Sandgrau
20.2	1.00	S12	Sockelblende, Stärke 1,3 cm für 12,5 cm Sockelhöhe <i>Länge: 3632 mm</i> K1 Kunststoff K210 Sandgrau
20.3	1.00	SS-20	Sockelblende-Seitenteil für 10 bis 20 cm Sockelhöhe <i>Länge: 520 mm</i> K1 Kunststoff K210 Sandgrau
20.4	1.00	S12	Sockelblende, Stärke 1,3 cm für 12,5 cm Sockelhöhe <i>Länge: 996 mm</i> U1 Umfeld Kunststoff K585 Stahl dunkel Nachbildung Programm TAR Targa Frontausführung L6 UV-Lack matt Frontfarbe L587 Stahl dunkel Nachbildung Griff-Kombination 7185 Griffmulde Onyxschwarz Griffloge 98 X1/X2 Griffmuldenprofil Arbeitsplatten-Ausführung A16DK A16DK Dickkante Arbeitsplattenfarbe K585 Stahl dunkel Nachbildung Arbeitsplatten-Kantenfarbe K585 Stahl dunkel Nachbildung Schub-/Zug-Öffnungssystem OTO ohne TIP-ON

Pos	Menge	Artikel	Beschreibung
20.5	1.00	S12	Sockelblende, Stärke 1,3 cm für 12,5 cm Sockelhöhe <i>Länge: 3032 mm</i> U1 Umfeld Kunststoff K585 Stahl dunkel Nachbildung Programm TAR Targa Frontausführung L6 UV-Lack matt Frontfarbe L587 Stahl dunkel Nachbildung Griff-Kombination 7185 Griffmulde Onyxschwarz Grifflage 98 X1/X2 Griffmuldenprofil Arbeitsplatten-Ausführung A16DK A16DK Dickkante Arbeitsplattenfarbe K585 Stahl dunkel Nachbildung Arbeitsplatten-Kantenfarbe K585 Stahl dunkel Nachbildung Schub-/Zug-Öffnungssystem OTO ohne TIP-ON
20.6	1.00	S12	Sockelblende, Stärke 1,3 cm für 12,5 cm Sockelhöhe <i>Länge: 996 mm</i> U1 Umfeld Kunststoff K585 Stahl dunkel Nachbildung Programm TAR Targa Frontausführung L6 UV-Lack matt Frontfarbe L587 Stahl dunkel Nachbildung Griff-Kombination 7185 Griffmulde Onyxschwarz Grifflage 98 X1/X2 Griffmuldenprofil Arbeitsplatten-Ausführung A16DK A16DK Dickkante Arbeitsplattenfarbe K585 Stahl dunkel Nachbildung Arbeitsplatten-Kantenfarbe K585 Stahl dunkel Nachbildung Schub-/Zug-Öffnungssystem OTO ohne TIP-ON

Pos	Menge	Artikel	Beschreibung
20.7	1.00	S12	Sockelblende, Stärke 1,3 cm für 12,5 cm Sockelhöhe <i>Länge: 3000 mm</i> U1 Umfeld Kunststoff K585 Stahl dunkel Nachbildung Programm TAR Targa Frontausführung L6 UV-Lack matt Frontfarbe L587 Stahl dunkel Nachbildung Griff-Kombination 7185 Griffmulde Onyxschwarz Grifflage 98 X1/X2 Griffmuldenprofil Arbeitsplatten-Ausführung A16DK A16DK Dickkante Arbeitsplattenfarbe K585 Stahl dunkel Nachbildung Arbeitsplatten-Kantenfarbe K585 Stahl dunkel Nachbildung Schub-/Zug-Öffnungssystem OTO ohne TIP-ON
21		Arbeitsplatten	Arbeitsplatten
21.1	1.00	A16DK120	Arbeitsplatte 1,6 cm Vorderk.: Dickkante <i>Breite: 3052 mm</i> <i>Tiefe: 1096 mm</i> A16DK A16DK Dickkante K585 Stahl dunkel Nachbildung Programm TAR Targa Frontausführung L6 UV-Lack matt Frontfarbe L587 Stahl dunkel Nachbildung Griff-Kombination 7185 Griffmulde Onyxschwarz Grifflage 98 X1/X2 Griffmuldenprofil Sockelausführung U1 Umfeld Kunststoff Sockelfarbe K585 Stahl dunkel Nachbildung Arbeitsplatten-Kantenfarbe K585 Stahl dunkel Nachbildung Schub-/Zug-Öffnungssystem OTO ohne TIP-ON

Pos	Menge	Artikel	Beschreibung
21.1.1	1.00	AP-AUS	Arbeitsplatten-Ausschnitt, rechteckig Programm TAR Targa Frontausführung L6 UV-Lack matt Frontfarbe L587 Stahl dunkel Nachbildung Griff-Kombination 7185 Griffmulde Onyxschwarz Grifflage 98 X1/X2 Griffmuldenprofil Sockelausführung U1 Umfeld Kunststoff Sockelfarbe K585 Stahl dunkel Nachbildung Arbeitsplatten-Ausführung A16DK A16DK Dickkante Arbeitsplattenfarbe K585 Stahl dunkel Nachbildung Arbeitsplatten-Kantenfarbe K585 Stahl dunkel Nachbildung Schub-/Zug-Öffnungssystem OTO ohne TIP-ON
21.1.2	1.00	AP-AUS	Arbeitsplatten-Ausschnitt, rechteckig Programm TAR Targa Frontausführung L6 UV-Lack matt Frontfarbe L587 Stahl dunkel Nachbildung Griff-Kombination 7185 Griffmulde Onyxschwarz Grifflage 98 X1/X2 Griffmuldenprofil Sockelausführung U1 Umfeld Kunststoff Sockelfarbe K585 Stahl dunkel Nachbildung Arbeitsplatten-Ausführung A16DK A16DK Dickkante Arbeitsplattenfarbe K585 Stahl dunkel Nachbildung Arbeitsplatten-Kantenfarbe K585 Stahl dunkel Nachbildung Schub-/Zug-Öffnungssystem OTO ohne TIP-ON
23	1.00	MONTAGEMATERIAL	Verbrauchsmaterial für Montage inkl. Röhrensinfon
24	1.00	GERÄTEANSCHLUSS	Anschluss für Kraftstrom und Spüle mit Geschirrspüler
25	2.00	A-MONTAGE	Montage und Lieferung

Nettogesamtbetrag	11448,74 €
zuzüglich 19.00% Mehrwertsteuer aus 11448,74	2175,26 €
Gesamtbetrag	13624,00 €

Zahlungsart: Überweisung

Zahlbar ohne Abzug innerhalb von 8 Tagen.

Unser Angebot ist 14 Tage gültig.

Im Gesamtpreis enthalten sind die Anlieferung, Montage, sowie Wasser- und Elektroanschlussarbeiten der im Angebot aufgeführten Artikel an vorhandene Anschlüsse. (das benötigte Anschlussmaterial wird zusätzlich berechnet).

Handwerkerarbeiten im Bereich Strom, Sanitär, Abluft, Malerarbeiten, Trockenbau, etc. sind nicht enthalten und vor der Küchenmontage fertig zu stellen.

Sollten sich nach Aufmaß-Erstellung, oder bei Kundenwunsch, planerische Änderungen ergeben kann dies zu einer Veränderung des Gesamtbetrags führen.

Sie erhalten


-3% Skonto auf den Brutto-Gesamtbetrag bei 30% Anzahlung des Brutto-Gesamtbetrags


-4% Skonto bei 50% Anzahlung des Brutto-Gesamtbetrags

-5% Skonto..... bei 70% Anzahlung des Brutto-Gesamtbetrags

Es gelten unsere allgemeinen Liefer-, Zahlungs- und Geschäftsbedingungen, die wir diesem Schreiben beigelegt haben. Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Datenerhebung gemäß Artikel 13 DSGVO auf unserer Homepage www.kuechen-zimmermann.de

Sollten Sie vor Auftragserteilung zu einzelnen Punkten noch Rückfragen haben, so stehe ich Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.





Wir übernehmen keine Gewähr für eine originalgetreue Darstellung aller Artikel. Farbliche und konstruktive Abweichungen sind möglich. Eine Vervielfältigung und/oder die Weitergabe an Dritte ohne unsere Genehmigung ist nicht gestattet und die Planung unterliegt dem zeichnerischen und gestalterischen Urheberrecht unseres Hauses.

Perspektive

24.07.2021



Wir übernehmen keine Gewähr für eine originalgetreue Darstellung aller Artikel. Farbliche und konstruktive Abweichungen sind möglich. Eine Vervielfältigung und/oder die Weitergabe an Dritte ohne unsere Genehmigung ist nicht gestattet und die Planung unterliegt dem zeichnerischen und gestalterischen Urheberrecht unseres Hauses.

Perspektive

24.07.2021



Wir übernehmen keine Gewähr für eine originalgetreue Darstellung aller Artikel. Farbliche und konstruktive Abweichungen sind möglich. Eine Vervielfältigung und/oder die Weitergabe an Dritte ohne unsere Genehmigung ist nicht gestattet und die Planung unterliegt dem zeichnerischen und gestalterischen Urheberrecht unseres Hauses.

Perspektive

24.07.2021



Wir übernehmen keine Gewähr für eine originalgetreue Darstellung aller Artikel. Farbliche und konstruktive Abweichungen sind möglich. Eine Vervielfältigung und/oder die Weitergabe an Dritte ohne unsere Genehmigung ist nicht gestattet und die Planung unterliegt dem zeichnerischen und gestalterischen Urheberrecht unseres Hauses.

Perspektive

24.07.2021