




Angebot



Angebot

Kd.Nr.

Datum

17.08.2021

ANGEBOT

Planungsinformation
Lieferadresse


: SLX - RH



Konzeption, Planung & Design :



Lfd. Nr. Modellauswahl	:	M1	
Serie	:	06	SieMatic SLX
Programm	:	LXLSZ	SLX-LSZ SmartLaque samtmatt
Front-Kombination	:	62422	umbra samtmatt
Korpusausführung	:	S	Edition Standard
Korpusfarbe außen	:	0	korpusweiß
Korpusfarbe innen	:	0	korpusweiß
Korpuskante Farbe	:	7260	umbra
Schutzprofilfarbe	:	W	weiß
Ausführung Schubkasten/Auszug	:	SK14S	SK14 Stahlzarge aluminiumfarbig
Ausf. Schubkasten-Zubehör	:	SK14	SK14-Schubkastenausstattung
Farbe Schubkasten-Zubehör	:	W	weiß matt
Sichtseite Ausführung	:	LSZ	SmartLaque samtmatt
Sichtseite Farbe	:	1274	umbra samtmatt
Griff	:	661	SLX Griffleiste eloxiert
Griff Farbe	:	149	goldbronze eloxiert
Griff Farbe 2	:	149	goldbronze eloxiert
SLX Griffmulde / Beleuchtung	:	MUX5L	mit Griffmuldenbeleuchtung
Grifflagen	:	667	Griffmulde
Wange Ausführung	:	LSZ	SmartLaque samtmatt
Wange Farbe	:	1274	umbra samtmatt
Sockelprofil	:	S1	Sockelblende, Standard
Sockel Ausführung	:	K	Kunststoff
Sockel Farbe	:	1183	umbra
Sockel Höhe	:	150	150 mm (101-150 mm)
Arbeitsplatte Ausführung	:	AS11F	SteinDesign in 1cm Optik
Arbeitsplatte Dekor	:	597	vint
Arbeitsplatte Kante Ausführung	:	SI400	Steinkante SI400



Lfd. Nr. Modellauswahl	:	M1	
Arbeitsplatte Kante Farbe	:	597	vint

Lfd. Nr. Modellauswahl	:	M2	
Serie	:	05	SieMatic SC/SE
Programm	:	C55	SC55 SmartLaque samtmatt
Front-Kombination	:	11574	sterlinggrau samtmatt
Korpusausführung	:	S	Edition Standard
Korpusfarbe außen	:	0	korpusweiß
Korpusfarbe innen	:	0	korpusweiß
Korpuskante Farbe	:	7640	sterlinggrau
Schutzprofilfarbe	:	W	weiß
Ausführung Schubkasten/Auszug	:	SK14S	SK14 Stahlzarge aluminiumfarbig
Multifunktionsschiene in Front	:	W	Multifunktionsschiene weiß
Sichtseite Ausführung	:	K	Kunststoff
Sichtseite Farbe	:	1116	sterlinggrau
Griff	:	444	TipOn eingebohrt für Drehtüren
Wange Ausführung	:	LSZ	SmartLaque samtmatt
Wange Farbe	:	1269	sterlinggrau samtmatt
Sockelprofil	:	S1	Sockelblende, Standard
Sockel Ausführung	:	K	Kunststoff
Sockel Farbe	:	1116	sterlinggrau
Sockel Höhe	:	150	150 mm (101-150 mm)

Pos	Menge	Artikel	Beschreibung
Holz			
1	M1	1.00 LUFWX1126	R Formwange wie Front für freistehende Unterschränke (Inseln) Gesamthöhe: 78 cm, inkl. LSZ SmartLaque samtmatt 1274 umbra samtmatt
1a	M1	1.00 MP-MUX5L-149	SLX Griffmulde / Beleuchtung mit Griffmuldenbeleuchtung goldbronze eloxiert MUX5L mit Griffmuldenbeleuchtung 149 goldbronze eloxiert
2	M1	1.00 LU160SP	L Unterschränk für Einbauspüle 1 Matic-Tür 1 Korpusblende 1 Bodenauflage
2a	M1	1.00 MP-MUX5L-149	SLX Griffmulde / Beleuchtung mit Griffmuldenbeleuchtung goldbronze eloxiert MUX5L mit Griffmuldenbeleuchtung 149 goldbronze eloxiert
3	M1	1.00 LU1120	Unterschränk 2 Matic-Türen 2 Einlegeböden

Pos		Menge	Artikel		Beschreibung
3a	M1	1.00	MP-MUX5L-149		SLX Griffmulde / Beleuchtung mit Griffmuldenbeleuchtung goldbronce eloxiert MUX5L mit Griffmuldenbeleuchtung 149 goldbronce eloxiert
4	M1	1.00	LU1120		Unterschrank 2 Matic-Türen 2 Einlegeböden
4a	M1	1.00	MP-MUX5L-149		SLX Griffmulde / Beleuchtung mit Griffmuldenbeleuchtung goldbronce eloxiert MUX5L mit Griffmuldenbeleuchtung 149 goldbronce eloxiert
5	M1	1.00	LUFWX1126	R	Formwange wie Front für freistehende Unterschränke (Inseln) Gesamthöhe: 78 cm, inkl. LSZ SmartLaque samtmatt 1274 umbra samtmatt
5a	M1	1.00	MP-MUX5L-149		SLX Griffmulde / Beleuchtung mit Griffmuldenbeleuchtung goldbronce eloxiert MUX5L mit Griffmuldenbeleuchtung 149 goldbronce eloxiert
6	M1	1.00	LU150S2Z		Unterschrank 2 Matic-Schubkästen 1 Matic-Frontauszug
6a	M1	1.00	MP-MUX5L-149		SLX Griffmulde / Beleuchtung mit Griffmuldenbeleuchtung goldbronce eloxiert MUX5L mit Griffmuldenbeleuchtung 149 goldbronce eloxiert
7	M1	1.00	LU1100BA1		Unterschrank für Kochstelle mit Dunstabzug 1 feste Blende 1 Matic-Schubkasten
7a	M1	1.00	MP-MUX5L-149		SLX Griffmulde / Beleuchtung mit Griffmuldenbeleuchtung goldbronce eloxiert MUX5L mit Griffmuldenbeleuchtung 149 goldbronce eloxiert
8	M1	1.00	LF160GSV		Front für vollintegrierten Großraumgeschirrspüler (86 cm) und für vollintegrierten Geschirrspüler (Höhe 81 cm) Gerät bauseits!
8a	M1	1.00	MP-MUX5L-149		SLX Griffmulde / Beleuchtung mit Griffmuldenbeleuchtung goldbronce eloxiert MUX5L mit Griffmuldenbeleuchtung 149 goldbronce eloxiert

Pos		Menge	Artikel		Beschreibung
9	M1	1.00	LU190SPZ2A		Unterschrank für Einbauspüle mit Abfallsammler 1 Matic-Schubkasten mit
9a	M1	1.00	MP-MUX5L-149		SLX Griffmulde / Beleuchtung mit Griffmuldenbeleuchtung goldbronce eloxiert MUX5L mit Griffmuldenbeleuchtung 149 goldbronce eloxiert
10	M2	1.00	HH160K32	L	Hochschrank für integrierbares Kühl- und Gefriergerät 2 Matic-Türen 2 Fächer
10.2	M2	1.00	HHS61	L	Hochschrank-Sichtseiten K Kunststoff 1116 sterlinggrau
10.3	M1	1.00	SOSE	L	Seitlicher Sockeleinzug am Zeilenende seitlicher Abstand zur Korpuskante: 6,6 cm, wie vorn
11	M2	1.00	HH160N3T	L	Hochschrank für Backofen 2 Matic-Türen 1 Frontblende 4 Einlegeböden
11a	M2	1.00	MP-444		MP-Griff TipOn eingebohrt für Drehtüren 444 TipOn eingebohrt für Drehtüren
11b	M2	1.00	MP-W		MP_MFS Front Multifunktionsschiene weiß W Multifunktionsschiene weiß
12	M2	1.00	HH160N3T	R	Hochschrank für Backofen 2 Matic-Türen 1 Frontblende 4 Einlegeböden
12a	M2	1.00	MP-444		MP-Griff TipOn eingebohrt für Drehtüren 444 TipOn eingebohrt für Drehtüren
12b	M2	1.00	MP-W		MP_MFS Front Multifunktionsschiene weiß W Multifunktionsschiene weiß
13	M2	1.00	HH160N3T	R	Hochschrank für Backofen 2 Matic-Türen 1 Frontblende 4 Einlegeböden
13a	M2	1.00	MP-444		MP-Griff TipOn eingebohrt für Drehtüren 444 TipOn eingebohrt für Drehtüren
13b	M2	1.00	MP-W		MP_MFS Front Multifunktionsschiene weiß W Multifunktionsschiene weiß

Pos		Menge	Artikel		Beschreibung
14	M2	1.00	HH160N22Z2	L	Hochschrank für Backofen Nischenhöhe oben: 45 cm Nischenhöhe unten: 45 cm 1 Matic-Tür
14a	M2	1.00	MP-444		MP-Griff TipOn eingebohrt für Drehtüren 444 TipOn eingebohrt für Drehtüren
14b	M2	1.00	MP-W		MP_MFS Front Multifunktionsschiene weiß W Multifunktionsschiene weiß
14.1	M2	1.00	SON50		neue Fronteinteilung, vergrößern der Gerätenische für Weinkühler
15	M2	1.00	H160	R	Hochschrank für Geschirr 1 Matic-Tür 5 Einlegeböden 1 fester Boden Höhe: 2208 mm
15a	M2	1.00	MP-444		MP-Griff TipOn eingebohrt für Drehtüren 444 TipOn eingebohrt für Drehtüren
15b	M2	1.00	MP-W		MP_MFS Front Multifunktionsschiene weiß W Multifunktionsschiene weiß
15.1	M2	1.00	HHS61	R	Hochschrank-Sichtseiten K Kunststoff 1116 sterlinggrau
15.2	M1	1.00	SOSE	R	Seitlicher Sockeleinzug am Zeilenende seitlicher Abstand zur Korpuskante: 6,6 cm, wie vorn
19			Sockel		Sockelleisten
19.1	M1	1.00	SOB15		Sockelblenden Länge: 1090 mm K Kunststoff 1183 umbra
19.2	M1	1.00	SOB15		Sockelblenden Länge: 2930 mm K Kunststoff 1183 umbra
19.3	M1	1.00	SOB15		Sockelblenden Länge: 1090 mm K Kunststoff 1183 umbra
19.4	M1	1.00	SOB15		Sockelblenden Länge: 2930 mm K Kunststoff 1183 umbra
19.5	M2	1.00	SOB15		Sockelblenden Länge: 495 mm K Kunststoff 1116 sterlinggrau

Pos		Menge	Artikel		Beschreibung
19.6	M2	1.00	SOB15		Sockelblenden Länge: 3468 mm K Kunststoff 1116 sterlinggrau
19.7	M2	1.00	SOB15		Sockelblenden Länge: 495 mm K Kunststoff 1116 sterlinggrau
Elektro					
7.1		1.00	KMDA7634FL		Miele InduktionsKochfeld mit Wrasenabzug KMDA 7634 FL ++ Elegantes Design - flächenbündiger Dunstabzug Gerät bauseits!
10.1		1.00	KFN7785D	L	Miele Kühl-Kombi KFN 7785 D Vollintegrierbar ++ Geräumige Schublade mit verstellbarer Feuchtigkeit - Gerät bauseits!
11.1		1.00	H7860BPOBSW		Miele Backofen H 7860 BP Obsidianschwarz ++ Großes Touchdisplay mit Annäherungssensor - M Touch + Geräte bauseits!
12.1		1.00	DGM7845OBSW		Miele Dampfgarer mit Mikrowelle DGM 7845 Obsidianschwarz ++ Großes Touchdisplay mit Gerät bauseits!
12.2		1.00	EVS7010OBSW-1		Miele Vakuumierschublade EVS 7010 Obsidianschwarz ++ Länger haltbar - Bevorratung und Portionieren Gerät bauseits!
13.1		1.00	CVA7845OBSW		Miele Kaffeeautomat CVA 7845 Obsidianschwarz ++ Großes Touchdisplay mit Annäherungssensor - M Touch + Gerät bauseits!
13.1.1		1.00	ESW7010OBSW-8		Miele Wärmeschublade ESW 7010 Obsidianschwarz ++ Der ultimative Genuss - Niedertemperaturgaren Gerät bauseits!
16		1.00	KWT6322UG	L	Miele Weinschrank KWT 6322 UG Integrierbar ++ Parallele Lagerung von Wein durch separate Temperaturzonen Höhe: 1150 mm Gerät bauseits!



Pos		Menge	Artikel		Beschreibung
21		1.00	KWT6422IGGRGR	R	Miele Weinschrank KWT 6422 iG Integrierbar ++ Flexibelste Lagerung größerer Weinflaschen dank Gerät bauseits!
Zubehör					
6.1	M1	1.00	B50K4		Besteckensatz für SK14. Schubkästen für Korpus-tiefe: 56/61 cm 1 flexible Trennwand für SK14 SK14-Schubkastenausstattung W weiß matt
9.1		1.00	523740		BLANCO SUBLINE 500-U Keramik PuraPlus schwarz Unterbaubecken ohne Ab-laufernbedienung
9.1.1		1.00	525793	R	BLANCO CATRIS-S Flexo HD Sonderfarbe schwarz matt Küchenarmatur Hochdruck mit Schlauchbrause
11.2	M1	1.00	IZU60		Innenauszug SK 14 zum Einbau hinter Türen / Frontauszügen für Korpus-tiefe: 71 cm
17	M1	1.00	SWST219F		Steckdose, 2-fach inkl. flächenbündigen Ausschnitt in Seitenwangen /
18	M1	1.00	SWST219F		Steckdose, 2-fach inkl. flächenbündigen Ausschnitt in Seitenwangen /
20			Arbeitsplatten		Arbeitsplatten
20.1	M1	1.00	ASI130-1F		S2/SLX-Arbeitsplatte mit Griffmulde SteinDesign Breite: 3102 mm Tiefe: 1262 mm ASI1F SteinDesign in 1cm Optik 597 vint
20.1.1	M1	1.00	ASIKHS-1		Zusätzliche bearbeitete Kante hinten/seitlich Breite: 1262 mm
20.1.2	M1	1.00	ASIKHS-1		Zusätzliche bearbeitete Kante hinten/seitlich Breite: 1262 mm
20.1.3	M1	1.00	APENERGY		Versenk-bare Energieleiste in Arbeitsplatte 1 USB Ladeeinheit mit 2 USB- Anschlüssen





Pos		Menge	Artikel	Beschreibung
20.1.4	M1	1.00	AGAAUS2	Ausschnitt für flächenbündigen Einbau von Spülen und Kochfeldern
20.1.5	M1	1.00	AGAAUS1	Ausschnitt mit Ausschnittkante für Unterbauspülen
20.1.6	M1	1.00	AGABO1	Bohrung für Armatur und Excenter
20.1.7	M1	1.00	ASIKHS-1	Zusätzliche bearbeitete Kante hinten/seitlich Breite: 3600 mm
20.1.8	M1	1.00	AGABO	Bohrung
20.1.9	M2	1.00	LEDD60S5	Trafo-Startset 'Funk' inkl. Fernbedienung und Empfänger mit 6 fach Verteiler

Datenschutz


Für datenschutzrechtliche Fragen verweisen wir auf unsere Datenschutzerklärung, die unter www.siematic.com/de/datenschutz eingesehen werden kann.



- LUFWX1126 R
- LU160SP L
- LU1120
- LU1120
- LUFWX1126 R
- LU150S2Z
- LU1100BA1
- KMDA7634FL
- LF160GSV
- LU190SPZ2A
- 523740
- HH160K32 L
- HH160N3T L
- HH160N3T R
- HH160N3T R
- HH160N3T R
- HH160N2Z2 L
- H160 L
- KWT6322UG L
- SWST219F L
- SWST219F L




SLX - RH




Grundriss



17.08.2021






SLX - RH

Wandansicht 2

17.08.2021

5500

4x Steckdose
in Seitenwange



1750

60

500

1000

600

900

690

150


930

941

SLX - RH

Wandansicht 4.1


17.08.2021



SLX - RH

Wandansicht 4.2

17.08.2021



SLX - RH

Wandansicht 1

17.08.2021







