G

H

A

OG Fenster Pos.18
DK/Fest
RL unter Putz
BRH 0,20 m ab OKFFB
BRH 0,375 m ab OKR

OG Fenster Pos.17
DK
RL unter Putz
BRH 0,20 m ab OKFFB
BRH 0,375 m ab OKR

OG Fenster Pos.16
DK
RL unter Putz
BRH 0,20 m ab OKFFB
BRH 0,375 m ab OKR

OG Fenster Pos.15
DK
RL unter Putz
BRH 0,20 m ab OKFFB
BRH 0,375 m ab OKR

OG Fenster Pos.14
DK
RL unter Putz
BRH 0,20 m ab OKFFB
BRH 0,375 m ab OKR

VK STBN-Decke

WÄDA d= 9cm
nur auf Höhe
Fensterebene

Überzug C25 / 30 b/d = 24 / 72 cm

Überzug C25 / 30 b/d = 24 / 47 cm

Wand im DG

Schlafen
16,75m²

Sturz dgl.

SW 100
BD
20/20

OG.29
DIN Li

Bad
5,13m²
(Decke abhangen)

Decke über OG
C25 / 30 h= 22cm

Sturz konstr.

OG.31
DIN re

Zimmer
14,88m²

Raumentlüftung
BD
20/20

Abstell
5,23m²

Flur mit
Schrank
3,70m²

WC-Dusche
3,28m²
(Decke abhangen)

OG.30
DIN Li

OG.33
DIN re

dgl. UZ / UZ (39,5 / 22 cm)

Flur
4,19m²

Garderobe
4,98m²

OG.28
DIN re

OG.34
DIN re

OG.32
DIN re

Wände- Installationsschacht
nichttragend ausführen

Luftraum
EG-OG

Überzug in Wand
C25/30 - 20/47 cm

SW DN 100
WS t=5cm
20/20

RW DN 100
Fallrohr
WD Attika

Deckenaussparung
Decke über OG

Aufzugsschacht
nach Angaben
Aufzugsbau Firma
Detailplan

EBENE +2

BRH 0,90m ab OKFFB
Ringanker b/h 17,5 /17,5cm

Verteiler 3
9,10m²

W13

OKFFB +2,935m =137,800m üNN
OKRB +2,760m =137,625m üNN

W12

Treppe OG - DG
16 (+1) Stg
18,16 / 27,0

VK Treppe roh

Schöck Tronsole
Typ T.4, l=1200mm

Treppe
Schallentkoppeln

Wohnen/Essen
29,65m²

Küche
8,79m²

STBN-Stütze
C25 /30 a/b = 24/24

Überzug C25 / 30 b/d = 24 / 58 cm

OG Fenster Pos.27a
Eckfenster
(Rahmenverbreiterung)
Fest / DK
RL unter Putz
BRH 0,185 m abOKFFB
BRH 0,36 m ab OKR

Loggia
8,37m²
(1/2) = 4,18m²

OG Fenster Pos.26
Fest / DK / Fest
(Rahmenverbreiterung)
RL unter Putz
BRH 0,185 m abOKFFB
BRH 0,36 m ab OKR

Decke Loggia dämmen
d =12cm

Loggia
5,30m²
(1/2) = 2,65m²

OG Fenster Pos.25
Fest / DK
(Rahmenverbreiterung)
RL unter Putz
BRH 0,185 m abOKFFB
BRH 0,36 m ab OKR

Überzug C25 / 30 b/d = 24 / 72 cm

RW DN 100
Fallrohr

VK STBN-Decke

OG Fenster Pos.27b
Eckfenster
DK/Fest
RL unter Putz
BRH 0,185 m abOKFFB
BRH 0,36 m ab OKR

RW DN 50
WD
in UZ über EG
8/8

RW DN 100
Fallrohr

RW DN 50
WD
in UZ über EG
8/8

WÄDA d= 9cm
nur auf Höhe
Fensterebene