



1. BAD (WASCHTISCH, ABLAGE, HLS-ELT-ANSCHLUSSE) 2. WC




ANMERKUNG ALLGEMEIN:
-> ANORDNUNG DER SCHALTER/ STECKDOSEN SENKRECHT
OKFFB= OBERKANTE FERTIGFUSSBODEN
OKFFB= ± 0.00
* SOFERN TECHNISCH ERFORDERLICH




OKFFB= OBERKANTE FERTIGFUSSBODEN
OKFFB= ± 0.00

3. WASSERANSCHLUSSE KUCHE




VERZUG DER KÜCHENANSCHLUSSLEITUNGEN IM SOCKELBEREICH VOM SCHACHT ZUR SPÜLE UND SPÜLMASCHINE, ETC. (LEISTUNGSBEREICH ERWERBER)
OKFFB= OBERKANTE FERTIGFUSSBODEN
OKFFB= ± 0.00




* KALT- UND WARMWASSERANSCHLUSS 1/2 "ALS" SCHRAUBANSCHLÜSSE MIT ABSPERR-FUNKTION

4. ELT KUCHE




ACHTUNG: SONDERSTECKDOSEN ERHALTEN IMMER EINE SEPARATE ABSICHERUNG!
OKFFB= OBERKANTE FERTIGFUSSBODEN
OKFFB= ± 0.00

5. ELT ALLGEMEIN




* SONDERAUSSTATTUNG NUR NACH BRANDSCHUTZKONZEPT.
OKFFB= OBERKANTE FERTIGFUSSBODEN
OKFFB= ± 0.00

6. WAMA/ TROCKNERANSCHLÜSSE



OKFFB= OBERKANTE FERTIGFUSSBODEN
OKFFB= ± 0.00



* KALT- UND SCHMUTZWASSERANSCHLUSS
OKFFB= OBERKANTE FERTIGFUSSBODEN
OKFFB= ± 0.00

- D Drehfenster
- DK Dreh-/ Kipfenster
- S Schiebetürelement
- NK Notkurbel
- 2.RW 2. Rettungsweg
- RR Regenrohr
- Verlegerichtung Parkett
- GK-Abhangdecke
- Wohnungseingangspfeil & Wohnungsnummer
- EW Entwässerungsrinne

Die Maßangaben (Rohbau ohne Putz, Fliesen, etc.) bilden den derzeitigen Planungsstand ab und erfolgen ohne jede Gewähr. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass der letztendliche Zustand hiervon abweichen kann und das vor der Bestellung von jedem Mobiliar, wie z.B. eine Einbauküche, ein Aufmaß vor Ort empfohlen wird und zwar nachdem der Innenputz fertig gestellt ist.

Die Höhenbezeichnung OKFFB = ± 0,00 bezieht sich auf die Oberkante des Bodenbelages innerhalb der Wohnung.


- Erläuterung Abkürzungen:
- UV= Unterverteilung-Elektro
 - MV= Medienverteiler
 - TR= Trockner
 - WM= Waschmaschine
 - KS= Kühltisch
 - GF= Gefrierschrank
 - EBG= Küchen-Einbaugerät
 - HKV= Heizkreisverteiler
 - HHK= Badheizkörper
 - UH= Umlufthaube
 - LK= Lichtkuppel
 - FLS= Freilauftürschließer

In den Bädern ist im Bereich der Badewanne und Dusche eine Schutzbereich gem. DIN VDE 0100-701 einzuhalten. In diesem Bereich ist die Installation von Steckdosen und Schaltern ohne entsprechende Schutzart nicht zulässig.


Folgende Steckdosenstromkreise werden separat abgesichert:
SP / GF+KS / EBG / WM / TR / Herd / Außensteckdosen

Sofern in der Kombiplanung nicht anders vermerkt:
- Steckdosen und Mehrfachsteckdosen auf Höhe ca. 0.30m über OKFFB
- Schalter, Taster und Mehrfachschalter/- taster auf Höhe ca. 1.05m über OKFFB
- Sensoren und Mehrfachsensoren auf Höhe ca. 1.05m über OKFFB


Regeldetail HKV/ UV



LEGENDE ELEKTRO-INSTALLATION



Legende - HLS



INHALT	KOMBIPLANUNG		INDEX	A	RKP	22.02.19	allg. Planfortschreibung, Status G	Datum	Änderung
	PLANLEGENDE/ SYSTEMDETAILS								
PROJEKT PANDION VILLE	BONN - DUISDORF	PANDION GALLWITZ GMBH & CO KG Ann Kleisgraben 8, 40789 Monheim	GEWERK	ARCHITEKTENINDEX	17.04.2018	OHNE MAßSTAB	AUSFÜHRUNG	DIN A3	DIN A3
PANDION Partner für Lebensräume	ARCHITEKTENSTAND	ARCHITEKTENBEZEICHNUNG	MAßSTAB	DATUM	MAßSTAB	OHNE MAßSTAB	AUSFÜHRUNG	DIN A3	DIN A3